

Техническа спецификация по обособена позиция № 11
"Доставка на хигиенни и санитарни материали за кухненски блок"

№ по ред	Вид материал	Показател / Изискване	Описание на предлаганите стоки	Марка	Ориентирано количество за 1 г.	Мостри
1	2	3	4	5	6	7
11.1.	Професионален почистващ препарат за печки и фурни наименование Грейстрип плус	Висококонцентриран продукт силно ефикасен при премахване на трудноотстраняеми остатъци при печене, пържене и готвене. Гелообразен със съставка при разпръскване да не образува аерозолна мъгла. Съдържание: Натриев хидроокис 5-10%, етаноламини 1-3%, Алкиламинови оксиди <1%, pH 13,6-14, опаковка - 5 л	Грейстрип плус Опаковка - 4 туби x 5 л	кашон	20	1 туба
11.2.	Професионален препарат за автоматично почистване на конвектомати - измиваш- наименование Овън Клийнър Пауър или еквивалент на него*	Подходящ за конвектомати с автоматични почистващи системи; Съдържание: калиев хидроксид 7-25%, алкиламинови оксиди до 1%	Овън Клийнър Пауър Опаковка - 4 туби x 5 л	кашон	5	1 туба
11.3.	Професионален препарат за автоматично почистване на конвектомати - изплаквач - наименование Овън Ринс Пауър	Подходящ за конвектомати с автоматични почистващи системи; Съдържание: лимонена киселина 5-10%, етоксилирани мастни алкохоли 5-10%, натриев кименсулфат 1-5%	Овън Ринс Пауър Опаковка - 2 туби x 5 л	кашон	5	1 туба
11.4.	Препарат за миялни машини (основен) - наименование Топматик Универсал Специал	Висококонцентриран продукт за измиване на съдове в професионални миялни машини. Да не съдържа NTA, EDTA, фосфати и хлор. Дозировка 0,5-2гр/л. Съдържание: Натриев хидроокис 20-25%, плътност от 1,33 - 1,37,	Топматик Универсал Специал Опаковка от 12 кг	туба	50	1 туба
11.5.	Препарат за миялни машини (основен) - наименование Топматик кристал	Висококонцентриран продукт за измиване на съдове в професионални миялни машини. Да не съдържа NTA, EDTA, фосфати и хлор. Дозировка 0,5-2 гр/л. Съдържание: Натриев хидроокис 5-10%, комплексопреобразователи 10-15 %, плътност от 1,23 - 1,27.	Топматик Кристал Специал Опаковка от 12 кг	туба	5	1 туба
11.6.	Препарат за миялни машини (изплаквач) - наименование Топринс Клийн	Високоэффективен неутрален изплаквач препарат с Екомаркировка Nordic Ecolabel. Дозировка 0,3 -0,6гр./л. Съдържание: Етоксилирани мастни алкохоли<25%, Етоксилан алкохол 1-5%, куменсулфонат 5-10%	Топринс Клийн опаковка: кашон 2 туби x 5 л	кашон	30	1 туба

Заличаванията на информация в документа са на основание на чл. 2, ал. 1 от Закона за защита на личните данни.

1	2	3	4	5	6	7
11.7.	Професионален препарат за миене на съдове Асерт Лимон	Концентриран, силно пенлив, свежо ухание, с омекотяващо и антибактериално действие; лесно да разтваря и отстранява мазнини; Линейни алкансулфонати 10-20%, като работен разтвор да не се класифицира като опасна субстанция или смес. Разреждане от 1:800 до 1:1250 с вода	Асерт Лимон опаковка кашон от 2 туби х 5 л	кашон	30	1 туба
11.8.	Професионален препарат за почистване на подови настилки в кухня - наименование Ими Ориндж	Силно действащ универсален препарат за ежедневно почистване на подови повърхности. С дълготрайно свежо ухание. Съдържание: алкохоли 5 - 10 %, 2-butoxethanol 1-2.5%, Натриев кименсулфонат - 1 - 2.5 %, етоксилирани мастни алкохоли 1 - 2.5 %	Ими Ориндж опаковка кашон от 2 туби х 5 л	кашон	20	1 туба
11.9.	Професионален препарат за почистване на подови настилки - наименование Макс2 Индур	За гранитогрес, варовик, ламинат, паркет и др.; Да почиства и изгражда устойчив на замърсявания защитен слой от водоразтворими полимери. Без съдържание на восък и сапун. Да има висока почистваща	Макс2 Индур опаковка кашон от 2 туби х 5 л	кашон	60	1 туба
11.10.	Дезинфекциращ препарат на кухненски плотове - наименование Микро Кват Класик	Високоэффективен, почистващ и дезинфекциращ препарат с отлични почистващи свойства. Бактерициден съгл. EN1276 и EN13697 при 1% (100 ml/10l) за 5мин. Активен срещу дрожди EN1650 при 0,5% (50 ml/10l) за 15 мин и EN13697 при 0,5% (50 ml/10l) за 5мин. Със	Микро Кват Класик Опаковка от 2 туби х 5 л	кашон	10	1 туба
11.11.	Консуматив за дозатор за течен сапун за кухненски блок - наименование Пюр Хенд L85C	Сапун дезинфектант, без съдържание на парфюми, оцветители и триклозан. Бактерицидно, фунгицидно и вирусоцидно действие с област на приложение в кухненския сектор. Съдържание: Полигликозид 1-2,5%, Алкилполигликозиди 1-2,5%, Полихексаметилен бигуанит хидрохлорит 0.25-5%. Разрешително за пускане на Биоциден препарат.	Пюр Хенд L85C опаковка кашон от 2 туби х 5 л	кашон	20	1 туба
11.12.	Препарат за полиране на матова неръждаема стомана - наименование Хромол	Препарата да образува устойчив защитен филм върху металната повърхност, като я предпазва от вода и замърсявания. Да придава на повърхността блясък и да не остават следи от водни капчици и следи от пръсти. Без съдържание на опасни субстанции или смеси. С пулвализатор.	Хромол опаковка от 6 бр. х 0.5 л	кашон	10	1 бр.

1	2	3	4	5	6	7
11.13.	Хартиена ролка за автомат М-рол	Бяла, еднопластова хартия. Тип ТОРК или еквивалент. Одобрена за ползване в кухненския сектор. Обезпрашена. Здравина в мокро състояние.	Хартиени ролки "М-рол" 66325 - дълж. 300 м; тегло не по-малко от 1.5 кг; диаметър на ролката 19 см; Пакетирани в стек по 6 бр.	стек	123	1 стек
11.14.	Хартиена ролка за автомат Хартиени кърпи на руло Бели еднопластови	Бяла, еднопластова. Тип ТОРК или еквивалент.	Харт. кърпи на руло бели - еднопластови Дължина на ролката 280 м. Широчина на ролката 21 см. Диаметър на ролката 19 см. Тегло на ролката не по-малко от 1,850 кг. 6 броя в кашон.	кашон	150	1 кашон
11.15.	Комплект моп за почистване на под Алуминиева дръжка 140см + Държач Блицарт	Състои се от плосък моп за почистване на подови настилки с голяма абсорбираща способност. Състав полиестер и памук. Възможност за автоматично пране до 60 градуса. Микрофибърна повърхност с абразивни ленти.	Алуминиева дръжка 140см + Държач Блицарт - държач 38 см, с магнитна ключалка и чупешо се рамо и дръжка 140 см	бр.	50	не
11.16.	Консуматив към позиция Разант Х-прес.	Състав полиестер и памук. Възможност за автоматично пране до 60 градуса. Микрофибърна повърхност с абразивни ленти.	Разант Х-прес -За държач 38 см, с магнитна ключалка и чупешо се рамо	бр.	16	1 бр.
11.17.	Памучен моп с пришити ресни - Монсун Моп	С голяма абсорбираща способност въже. Състав памук. Възможност за автоматично пране до 60 градуса. Нетоксични материали	тегло - не по-малко от 220 гр. Пакет 20бр.	бр.	12	не
11.18.	Дръжки за моп домашен тип	Метална, с покритие и фолио	Размер - дължина 130 см, ф 23 мм Пакет 10бр.	брой	150	не
11.19.	Бърсалка за под - Моп Мартеница 220гр. памук към позиция 11.18.	Тип- въжета, 100% памук. Да са устойчиви на дезинфектанти. С високи абсорбационни свойства.	Моп Мартеница 220гр. памук Пакет 20бр.	брой	200	1 бр.

ЕКО

1	2	3	4	5	6	7
11.20.	Бърсалка за под -Моп Мартеница 130гр. синтетика - към позиция 11.18.	Тип- ленти, синтетични. Да са устойчиви на дезинфектанти. С високи абсорбационни свойства.	Моп Мартеница 130гр. Синтетика Пакет 20бр.	бр.	200	1 бр.
11.21.	Уред за събиране на вода, тип регла - Скуиджи 55см.	Метална шина с гума; гумена лента, изработена от естествен каучук.	Скуиджи 55см. Размер - ширина на гумения накрайник 55 см	бр.	35	не
11.22.	Дръжка за уред за събиране на вода - Алюминиева дръжка 140см, към позиция 11.21.	Алюминиева дръжка 140см с пластмасов накрайник	Алюминиева дръжка 140см - Алюминиева тънкостенна тръба ф24, дебелина 1мм, дължина 140см	бр	10	не
11.23.	Скуиджи / регла за събиране на вода, силиконово/ Скуиджи 500мм + Ергономична Алюминиева дръжка - Цветово кодирани	Скуиджи силиконово, цветово кодирано. Висока износоустойчивост в комплект.	Скуиджи 500мм + Ергономична Алюминиева дръжка - Цветово кодирани Ширина 500 мм; дръжка 1500 мм; цветово кодирана	бр.	12	не

1	Стоките, които offerират участниците следва да отговарят на Техническата спецификация за обособена позиция № 11. При извършване на всяка доставка да се представи сертификат за съответствие.
2	Стоките, които offerират участниците следва да са безвредни за здравето и живота на хората.
3	Гаранционният срок на offerираните стоки не трябва да е по-кратък от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол за доставката им.
4	При извършване на доставка, всяка от offerираните стоки следва да бъде в опаковка на производител с ненарушена цялост, от която да са видни произхода на стоките, информация за фирмата производител, както и срока на годност и условията, при които се използва.
5	Участниците представят по 1 брой мостра съгласно посоченото в колона 7 "Мостри".
6	В техническото си предложение, участниците следва да посочат търговската марка (производител) и гаранционен срок за всяка една от стоките, включени в Техническата спецификация за обособена позиция № 11. В техническото си предложение, за стоките по т. 1.1. - 1.17. включително, участниците представят оторизационно писмо за продажба на стоките, издадено от производител или от официален представител на производителя на стоките, в случаите, когато участникът не е производител или официален представител. В случаите на представяне на оторизационно писмо, издадено от официален представител, се прилага и документ, удостоверяващ качеството му на официален представител на производителя. Когато участникът е официален представител на производителя, представя документ, удостоверяващ качеството му на официален представител на производителя.
7	Посочените в Техническата спецификация количества са ориентировъчни. Възложителят има право да променя посочените количества съобразно нуждите си. Възложителят няма задължение да възложи доставка на всички описани в спецификацията стоки.
8	За всички стоки, включени в Техническата спецификация за обособена позиция № 11, означени със знак „*“, поставен след наименованието на съответната стока, участниците представят в техническото си предложение информационни листове за безопасност, съгласно Регламент (ЕС) 2015/830 от 28 май 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или друг еквивалентен документ, който да съдържа информация за веществата, съдържащи се в продукта и за необходимите мерки, които следва да се осигурят по отношение на предпазване на здравето на потребителя, безопасността на работното място и опазването на околната среда.
9	При доставка, в случай на промяна на нормативните изисквания през периода на изпълнение на поръчката, изпълнителят се задължава да предостави актуализирани информационни листове за безопасност на доставяните стоки.
10	Доставката на стоки по определени адреси за всички обекти на БНБ са посочени в Приложение №1 А.

Дата: 06.06.2017 г.

Подпис и печат:

(Димитър Колев)

(Управител)

