



Българска народна банка

№ *БНБ-119530/* 29-10-2019

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 110, ал. 1, т. 2, предложение второ, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Снежанка Иванова Деянова – Главен секретар, в качеството ѝ на възложител по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, упълномощена със Заповед № БНБ-36859/1.04.2019 г. на Управителя на Българската народна банка, във връзка с проведена „открита процедура“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на монетни заготовки за производство на български разменни монети с номинал 1 лев, емисия 2002 г., по две обособени позиции“, открита с Решение № БНБ-89961/13.08.2019 г. на директора на дирекция „Обществени поръчки“, упълномощена със Заповед № БНБ-36859/1.04.2019 г. на Управителя на БНБ, публикувана в Регистъра на обществените поръчки под № 01224-2019-0025

I. О Т С Т Р А Н Я В А М от участие в процедурата:

- по отношение на обособена позиция № 1 с предмет: „Доставка на сдвоени монетни заготовки за производство на български разменни монети с номинал 1 лев, емисия 2002 г.“:

- „**МОНЕТЕН ДВОР НА ФИНЛАНДИЯ**“, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, въз основа на мотивите на комисията, отразени в Доклад от 29.10.2019 г., както следва:

В резултат на извършените изпитвания на предоставените от участника мостри на сдвоени монетни заготовки от страна на „Монетен двор“ ЕАД, по показатели на изпитване: твърдост и възможност за отсичане, беше установено следното:

Установени са отклонения по отношение на твърдостта на предоставените сдвоени монетни заготовки, като са отчетени завишени стойности на твърдостта на

Заличаванията в този документ са извършени на основание чл. 4, ал. 1 от Общ регламент за защита на данните.

външния пръстен (от 113 до 118 HV 10/30 s) и твърдостта на сърцевината (от 103 до 140 HV 10/30 s).

Съгласно Техническата спецификация по обособена позиция № 1 твърдостта на предоставените мостри на сдвоени монетни заготовки следва бъде с референтни стойности 80-100 HV 10/30 s \pm 10 HV.

Съгласно Указанията за участие в обществената поръчка, „ако в следствие извършването на проверката, се установи, че представените мостри не отговарят на изискванията на възложителя, описани подробно в техническата спецификация, ..., участникът се отстранява от участие в процедурата.“

В допълнение към горното, на основание чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „е“ от ППЗОП мострите са част от Техническото предложение за изпълнение на поръчката, а съгласно документацията на обществената поръчка, „ако техническото предложение по съответната обособена позиция не съответства на техническите характеристики, условията и изискванията на Техническата спецификация по съответната обособена позиция, ..., участникът се отстранява от участие в процедурата.“

С оглед на гореизложеното, е констатирано, че Техническото предложение, представено от участника „МОНЕТЕН ДВОР НА ФИНЛАНДИЯ“ не съответства на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, а представената от него оферта е неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.

- **„КАЯЛАР БАКЪР АЛАШЪМЛАРЪ СИНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ“** на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, въз основа на мотивите на комисията, отразени в Доклад от 29.10.2019 г., както следва:

В резултат на извършените изпитвания на предоставените от участника мостри на сдвоени монетни заготовки от страна на „Булгарконтрола“ АД и от „Монетен двор“ ЕАД, беше установено следното:

а) резултати от проведените тестове, извършени от „Булгарконтрола“ АД по показатели на изпитване: тегло, диаметър, радиус на закръгление на ренделована повърхнина по канта на мострената монетна заготовка, химически състав на материала (външен пръстен и диск), сила на разглобяване на готови монети, произведени от мострите на сдвоени монетни заготовки:

Пробите на предоставените от участника „КАЯЛАР БАКЪР АЛАШЪМЛАРЪ СИНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ“ мостри на сдвоени монетни заготовки не отговарят в цялост на изпитваните показатели, съгласно Техническата спецификация

по обособена позиция № 1. Отклонение е установено по отношение на показателя „Диаметър на мостри на сдвоена ренделована монетна заготовка“, като отчетената средна стойност на подложените на изследване 10 бр. монети е в размер на 23.99 мм.

Съгласно Техническата спецификация по обособена позиция № 1 стойността на диаметъра на сдвоената ренделована заготовка следва да бъде в размер на 23.95 мм, с допустимо отклонение в размер на ± 0.02 мм.

б) резултати от проведените тестове от „Монетен двор“ ЕАД по показатели на изпитване: твърдост и възможност за отсичане:

Установени са отклонения по отношение на твърдостта на предоставените сдвоени монетни заготовки, като са отчетени завишени стойности на твърдостта на външния пръстен (от 125 до 130 HV 10/30 s) и твърдостта на сърцевината (от 128 до 130 HV 10/30 s).

Съгласно Техническата спецификация по обособена позиция № 1 твърдостта на предоставените мостри на сдвоени монетни заготовки следва да бъде с референтни стойности 80-100 HV 10/30 s ± 10 HV.

Съгласно Указанията за участие в обществената поръчка, „ако в следствие извършването на проверката, се установи, че представените мостри не отговарят на изискванията на възложителя, описани подробно в техническата спецификация, ..., участникът се отстранява от участие в процедурата.“

В допълнение към горното, на основание чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „е“ от ППЗОП мострите са част от Техническото предложение за изпълнение на поръчката, а съгласно документацията на обществената поръчка, *„ако техническото предложение по съответната обособена позиция не съответства на техническите характеристики, условията и изискванията на Техническата спецификация по съответната обособена позиция, ..., участникът се отстранява от участие в процедурата.“*

С оглед на гореизложеното, е констатирано, че Техническото предложение, представено от участника „КАЯЛАР БАКЪР АЛАШЪМЛАРЪ СИНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ“ не съответства на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, а представената от него оферта е неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.

- по отношение на обособена позиция № 2 с предмет: „Доставка на несдвоени монетни заготовки за производство на български разменни монети с номинал 1 лев, емисия 2002 г.“:

- **„МОНЕТЕН ДВОР НА ФИНЛАНДИЯ“**, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, въз основа на мотивите на комисията, отразени в Доклад от 29.10.2019 г., както следва:

В резултат на извършените изпитвания на предоставените от участника мостри на несдвоени монетни, беше установено следното:

а) резултати от проведените тестове, извършени от „Булгарконтрола“ АД по показатели на изпитване: тегло, диаметър, радиус на закръгление на ренделована повърхнина по канта на мострената монетна заготовка, химически състав на материала (външен пръстен и диск), сила на разглобяване на готови монети, произведени от мострите на сдвоени монетни заготовки:

Пробите на предоставените от участника „МОНЕТЕН ДВОР НА ФИНЛАНДИЯ“ мостри на несдвоени монетни заготовки не отговарят в цялост на изпитваните показатели, съгласно Техническата спецификация по обособена позиция № 2. Отчетени са отклонения по отношение на показател „Максимална сила на разглобяване на несдвоена монета“, като от измерените 5 бр. монетни заготовки, 2 бр. са в норма, а 3 бр. имат резултат под границата от 2000 N.

Съгласно Техническата спецификация по обособена позиция № 2 *„дискът (сърцевината) следва да има размери и форма осигуряваща надеждното му машинно сглобяване с външния пръстен при процеса на производство на монетата от 1 лев, емисия 2002 г., и не позволяващи разглобяване на готовата монета с усилие по-малко от 2 000 N“.*

б) резултати от проведените тестове от „Монетен двор“ ЕАД по показатели на изпитване: твърдост и възможност за отсичане:

Установени са отклонения по отношение на твърдостта на предоставените несдвоени монетни заготовки, като са отчетени завишени стойности на твърдостта на външния пръстен (от 130 до 145 HV 10/30 s) и твърдостта на сърцевината (от 120 до 122 HV 10/30 s).

Съгласно Техническата спецификация по обособена позиция № 2 твърдостта на външния пръстен и сърцевината на предоставените несдвоени монетни заготовки следва бъде с референтни стойности 80-100 HV 10/30 s.

Съгласно Указанията за участие в обществената поръчка, *„ако в следствие извършването на проверката, се установи, че представените мостри не отговарят на изискванията на възложителя, описани подробно в техническата спецификация, ..., участникът се отстранява от участие в процедурата.“*

В допълнение към горното, на основание чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „е“ от ППЗОП мострите са част от Техническото предложение за изпълнение на поръчката, а съгласно документацията на обществената поръчка, *„ако техническото предложение по съответната обособена позиция не съответства на техническите характеристики, условията и изискванията на Техническата спецификация по съответната обособена позиция, ..., участникът се отстранява от участие в процедурата.“*

С оглед на гореизложеното, е констатирано, че Техническото предложение, представено от участника „МОНЕТЕН ДВОР НА ФИНЛАНДИЯ“ не съответства на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, а представената от него оферта е неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.

- **„КАЯЛАР БАКЪР АЛАШЪМЛАРЪ СИНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ“** на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, въз основа на мотивите на комисията, отразени в Доклад от 29.10.2019 г., както следва

В резултат на извършените изпитвания на предоставените от участника мостри на сдвоени монетни заготовки от страна на „Монетен двор“ ЕАД, по показатели на изпитване: твърдост и възможност за отсичане, беше установено следното:

Установени са отклонения по отношение на твърдостта на предоставените несдвоени монетни заготовки, като са отчетени завишени стойности на твърдостта на външния пръстен (от 106 до 116 HV 10/30 s) и твърдостта на сърцевината (от 124 до 130 HV 10/30 s).

Съгласно Техническата спецификация по обособена позиция № 2 твърдостта на външния пръстен и сърцевината на предоставените несдвоени монетни заготовки следва бъде с референтни стойности 80-100 HV 10/30 s.

Съгласно Указанията за участие в обществената поръчка, *„ако в следствие извършването на проверката, се установи, че представените мостри не отговарят на изискванията на възложителя, описани подробно в техническата спецификация, ..., участникът се отстранява от участие в процедурата.“*

В допълнение към горното, на основание чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „е“ от ППЗОП мострите са част от Техническото предложение за изпълнение на поръчката, а съгласно документацията на обществената поръчка, *„ако техническото предложение по съответната обособена позиция не съответства на техническите характеристики, условията и изискванията на Техническата спецификация по съответната обособена позиция, ..., участникът се отстранява от участие в процедурата.“*

С оглед на гореизложеното, е констатирано, че Техническото предложение, представено от участника „КАЯЛАР БАКЪР АЛАШЪМЛАРЪ СИНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ“ не съответства на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, а представената от него оферта е неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.

II. П Р Е К Р А Т Я В А М процедурата с гореситирания предмет на основание чл. 110, ал. 1, т. 2, предложение второ, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗОП, по отношение на обособена позиция № 1 с предмет: „Доставка на сдвоени монетни заготовки за производство на български разменни монети с номинал 1 лев, емисия 2002 г.“ и по отношение на обособена позиция № 2 с предмет: „Доставка на несдвоени монетни заготовки за производство на български разменни монети с номинал 1 лев, емисия 2002 г.“, тъй като всички оферти за участие в процедурата, по всяка от обособените позиции, са оценени като неподходящи по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, въз основа на гореизложените мотиви.

III. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати до участниците в 3 (три) дневен срок от издаването му.

IV. На основание чл. 36а, ал. 1, т. 2 и т. 5 от ЗОП настоящото решение да се публикува в Профила на купувача в преписката на обществената поръчка, заедно с протокола и доклада от работата на комисията при условията на чл. 24, ал. 1, т. 1 и т. 5 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки, на следния адрес:

https://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2019-0025_BG

V. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, буква „д“ от ЗОП, настоящото решение може да се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), в 10-дневен срок от получаването му.

VI. Копие от настоящото решение да се връчи на компетентните длъжностни лица за сведение и изпълнение.


СНЕЖАНКА ИВАНОВА ДЕЯНОВА
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

