

ДОГОВОР

За изработка, доставка и монтаж на подвижно обзавеждане за обект „Зона с временни работни места в областта на южното крило – партер на сградата на БНБ на пл Княз Александър I № 1 гр. София“.

(Обособена позиция № 1 от пряко договаряне – процедура по ЗОП)

Днес.....2017 год., в гр. София, между

БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, пл. „Княз Александър I“ № 1, код по БУСТАТ: 000694037, представлявана от Снежанка Деянова – главен секретар и Теменужка Цветкова – главен счетоводител, наричана по-нататък в договора за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

„БЪЛГАРСКА УЧИЛИЩНА ИНДУСТРИЯ“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Родопски извор, № 40, Вх. В, ет. 3, ап. 32; ЕИК: 175123092, представлявано от Мария Василева – управител, наричано по-нататък в договора за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

На основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с проведена процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка по чл. 182, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Решение № БНБ-10428/24.01.2017 г. на главния секретар на БНБ за определяне на изпълнител на поръчката, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изработи, достави и монтира мебелно обзавеждане, посочено по вид и количество в „Технически спецификации“ – Приложение № 1, Раздел 1, което следва да отговаря на:

- а) „Технически спецификации“ – Приложение № 1, Раздел 1;
- б) „Изисквания към мебелното обзавеждане“ – Приложение № 2, Раздел I;

Заличаванията в този договор и приложенията към него са извършени на основание чл. 2, ал. 1 от Закона за защита на личните данни.

в) Част „Архитектура“ от „Технически проект на обект „Зона с временни работни места в областта на южното крило – партер на сградата на БНБ на пл. „Княз Александър I“ № 1 гр. София“ – Приложение № 3 до № 5 вкл.;

г) Представеният от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** снимков материал;

д) „Ценово предложение“ – Образец № 4, Раздел № 1, както и на

е) Представеното с офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** техническо предложение – Образец № 3а, включително и на представените към него мостри, които са неразделна част от този договор.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изработи един брой макет в мащаб 1:1 на „Работно място тип 1“, с размери 190/180/150¹ (Ш/Д/В) и един брой макет в мащаб 1:1 на „Работно място тип 1“, с размери 190/180/114² (Ш/Д/В), отговарящи на техническите характеристики, посочени в Приложение № 1 до № 5 вкл., предоставеният от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** снимков материал, техническото предложение – Образец № 3а, представено в офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в това число и представените към него мостри.

(3) Техническите характеристики и количеството на мебелното обзавеждане са посочени в Приложение № 1 „Технически спецификации“, Раздел 1; Приложение № 2, Раздел I; Технически проект – Приложения № 3 до № 5 вкл. и техническото предложение – Образец № 3а, представено в офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(4) Мебелното обзавеждане, предмет на договора, ще се доставя и монтира в сградата на БНБ на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1, след съгласуване с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** относно деня и часа за доставката и монтажа.

II. СРОКОВЕ

Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни, като за дата на подписване се счита датата от деловодния номер на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, посочена на стр. 1 от настоящия договор.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изработи и представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** макетите, посочени в чл. 1, ал. 2, в срок до 3 (три) работни дни, считано от датата на подписване на договора.

(3) След изтичане на срока по ал. 2 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя макетите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, който одобрява размер на макета в срок до 2 (два) работни дни. В срока за

¹ Посочените размери са в сантиметри.

² Посочените размери са в сантиметри.

одобряване на размера на макета, страните подписват протокол, в който се посочва, кой е окончателният размер, в който следва да бъде изработено „Работно място тип 1“ от Приложение № 1, Раздел 1, както и се описват явни недостатъци и/или несъответствия, ако са налице такива, с оглед техническите характеристики, посочени в Приложение № 1 до № 5 вкл., предоставеният от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** снимков материал, техническото предложение – Образец № 3а, представено в офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в това число и представените към него мостри. В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** откаже да подпише протокола **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да състави сам такъв протокол с описаното съдържание, който да служи като доказателство за неизпълнение на поетите от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** задължения по този договор като съставеният от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** протокол обвързва **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** относно избрания размер на „Работно място тип 1“ и констатираните явни недостатъци и/или несъответствия спрямо описаните по-горе параметри.

(4) Срокът за изработка на мебелното обзавеждане по чл. 1, ал. 1 е 20 (двадесет) работни дни, считано от датата на протокола по ал. 3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изработва „Работно място тип 1“ от Приложение № 1, Раздел 1, като посоченото от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** количество за този вид мебелно обзавеждане се намалява с изработената вече бройка – макет. В случай че в протокола по ал. 3 има констатирани явни недостатъци и/или несъответствия **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да ги отстрани при изработка на мебелното обзавеждане, включително като преработи избрания макет. В случай че е възможно, неизбраният макет се преработва от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, съобразно избрания от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** размер. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за възможността за преработка на неизбрания макет най-късно в деня, следващ деня на протокола по ал. 3. В случай че е възможно да се преработи макетът, количеството за този вид мебелно обзавеждане, посочено в Приложение № 1, Раздел 1 се намалява с една бройка. В случай че не е възможно да се преработи неизбраният макет, същият се заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по предложената за него единична цена в „Ценовото предложение“ Образец № 4, Раздел 1, след издадена фактура, заедно с плащането по чл. 3, ал. 2.

(5) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за датата на приемане на помещенията и готовността им за монтаж, на която дата страните подписват протокол по чл. 6, ал. 1.

(6) Срокът за доставка и монтаж на мебелното обзавеждане по чл. 1, ал. 1 е 6 (шест) работни дни от датата на подписване на протокол за приемане на помещенията и готовността им за монтаж по чл. 6, ал. 1 от настоящия договор.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Общата цена по договора за изработка, доставка и монтаж на мебелното обзавеждане по чл. 1, ал. 1 се формира от единичните цени в зависимост от вида и количеството мебели, посочени в Ценовото предложение – Образец № 4, Раздел 1 към офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и избрания от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** размер на Работно място тип 1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т. II или т. III от Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в зависимост от това, кой е избраният размер на Работно място тип I, съгласно протокола по чл. 2, ал. 3. В цената са включени всички разходи по изпълнение на поръчката, включително по изработка, доставка, съхранение (ако се наложи), транспорт, монтаж, въвеждане в експлоатация (ако е необходимо) и отстраняване на повреди и/или дефекти в рамките на гаранционния срок на мебелното обзавеждане, описано в Приложение № 1, Раздел 1.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща стойността на доставеното и монтирано мебелно обзавеждане в срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на последния приемателно-предавателен протокол, съставен по реда на чл. 6, ал. 2 и след представяне на фактура от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Към фактурата се представят и всички приемателно-предавателни протоколи, съставени по реда на чл. 6, ал. 2.

(3) Всички плащания по настоящия договор се извършват от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по банков път в лева с преводно нареждане по следната банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

IBAN:

BIC: P

Банка:

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 4. (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изработи, достави и монтира (включително да стационарира) мебелно обзавеждане за сградата на БНБ в гр. София на пл. „Княз Александър I“ № 1 при условията и в сроковете по този договор.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предаде помещенията, в които е извършил монтажа във вида, в който ги е приел. В случай че в помещенията на БНБ, предадени за монтиране на мебелното обзавеждане, са нанесени вреди, същите се описват в съответния приемателно – предавателен протокол, съставен по реда на чл. 6, ал. 2. Тези щети се отстраняват за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в посочения в този протокол срок.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да заменя мебелното обзавеждане с ново при извършена рекламация от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в сроковете и при условията на раздел VII, като транспортът на подлежащото на замяна мебелно обзавеждане от и до

местоизпълнението е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведоми незабавно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при възникване на пречки от стопански, административен или друг характер, които могат да забавят или да направят невъзможно изпълнението на договора.

(5) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** Списък на лицата, които ще участват в изпълнението на договора, в срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на подписването на договора от двете страни. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за професионалната компетентност и уменията на лицата от Списъка. Списъкът с лицата подлежи на съгласуване с дирекция „Банкова сигурност и защита на класифицираната информация” (БСЗКИ) на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да прави промяна в предложения екип само след предварително писмено съгласие от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(6) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да огласява каквато и да е информация, станала му известна при или по повод изпълнението на настоящия договор, включително и след неговото прекратяване.

(7) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** съответната техническа документация от фирмата-производител и указания за експлоатация на мебелното обзавеждане при подписване на съответния приемателно-предавателен протокол, съставен по реда на чл. 6, ал. 2. При неспазване на това задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** приемателно-предавателният протокол не се подписва.

(8) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да доставя и монтира мебелното обзавеждане в рамките на установеното работно време на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, което е от 8.30 до 17.00 ч. всеки работен ден, от понеделник до петък, без официалните празници (освен ако по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** не е уговорено друго).

(9) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да съхранява без допълнително заплащане от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** произведените мебели за времето от изработката им до доставката им в сградата на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(10) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва стриктно вътрешния ред на Българската народна банка, както и правилата за достъп до сградата на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(11) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да изисква от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** пълно съдействие за ефективно изпълнение на задълженията си по договора.

(12) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да получи цената по настоящия договор, съгласно определения начин на плащане по чл. 3 от договора.

(13) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, наетите от него по трудово и гражданско правоотношение лица, във връзка с изпълнението на договора и всички останали участници, включително и

подизпълнителите, ако има такива, и наетите от тях лица подписват Споразумение за съвместно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд към настоящия договор не по късно от датата на подписване на протокола по чл. 6, ал. 1.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва плащанията по този договор съгласно сроковете, при условията и начина, посочени в него.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава съгласно чл. 6, ал. 1 от настоящия договор да предаде на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** помещенията за извършване на монтажа на мебелното обзавеждане в съответствие с Част „Архитектура“ от Технически проект Приложение № 3 до № 5 вкл., на базата на който е изготвено техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – Образец № 3а. В случай на допуснати отклонения в изпълнението на помещенията **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да внесе чрез протокола по чл. 6, ал. 1 необходимите корекции в Приложения № 3 до № 5 вкл.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да върне на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** всички мостри, предоставени от него с офертата в срок до 30 дни от изтичане на всички гаранционни срокове на мебелното обзавеждане по чл. 8, ал. 1. За връщане на мострите страните подписват приемателно-предавателен протокол. Представените от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** мостри няма да бъдат заплащани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(4) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да приема в рамките на установеното работно време (всеки работен ден от 8:30 часа до 17:00 часа) всяка доставка и извършен монтаж, както и цялостно изпълнение на мебелното обзавеждане, ако те отговарят на договорените условия.

(5) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигурява достъп до сградите, да допуска лицата, посочени в списъка по чл. 4, ал. 5, до помещенията, в които ще се извърши доставката и монтажът, както и да оказва съдействие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** като осигури и присъствие на свой служител по време на осъществяване на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(6) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се е отклонил от изискванията за доставката и/или монтажа съгласно Приложения № 1 до № 5 вкл., да откаже приемането на част или на цялото количество мебелно обзавеждане и/или на извършения монтаж, както и да откаже да заплати съответното възнаграждение, докато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни своите задължения съгласно договора.

(7) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да организира своевременно приемателно-предавателните процедури за осъществяване на доставката и монтажа.

(8) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право във всеки момент от действието на договора да

извърши проверка относно качеството на доставяното мебелно обзавеждане и стадия на цялостно изпълнение на мебелното обзавеждане, без да пречи на оперативната дейност на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(9) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да документира по подходящ начин дейността по изпълнението на договора.

VI. ПРИЕМАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯТА.

ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКАТА И МОНТАЖА

Чл. 6. (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** помещенията, в които ще извършва монтажа на мебелното обзавеждане, предмет на договора. Приемането на помещенията се извършва с подписване на протокол за приемане на помещенията и готовността им за монтаж. В случай че се установи невъзможност за извършване на монтаж в помещенията, страните подписват констативен протокол, в който определят нов срок за извършване на монтажа в помещенията.

(2) След извършването на всяка конкретна доставка и монтаж на мебелното обзавеждане, страните подписват отделен приемателно-предавателен протокол. Приемателно-предавателният протокол съдържа и подробна количествено-стойностна сметка за мебелното обзавеждане, на база на която се изготвя фактурата по чл. 3, ал. 2. Констатациите в приемателно-предавателния протокол обвързват страните относно количеството, качеството на полученото мебелно обзавеждане, вида му и надлежното осъществяване на монтажа в съответствие с Приложения № 1 до № 5 вкл., предоставения от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** снимков материал, техническото предложение, представено в офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – Образец № 3а, в това число и представените към него мостри.

(3) При констатиране на липси, явни недостатъци и/или несъответствие на доставеното мебелно обзавеждане с Приложения № 1 до № 5 вкл., предоставения от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** снимков материал, техническото предложение, представено в офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – образец 3а, в това число и представените към него мостри, и/или констатиране на недостатъци и/или несъответствия съобразно Приложения № 3 до № 5 вкл. след извършения монтаж, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже да подпише съответния приемателно-предавателен протокол. В тези случаи страните подписват двустранен констативен протокол, в който се описват констатираните липси, недостатъци и/или несъответствия и се посочва срокът, в който същите ще бъдат отстранени. В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** откаже да подпише констативния протокол **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да състави сам констативен протокол с описаното съдържание. След доставка на липсващото мебелно обзавеждане и/или замяната с обзавеждане

без недостатъци/несъответствия, и/или надлежно осъществяване на монтажа, се подписва приемателно-предавателен протокол по ал. 2.

(4) Собствеността на доставеното и монтирано мебелното обзавеждане, обект на поръчката, преминава върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от датата на съответния приемателно-предавателния протокол по чл. 6, ал. 2.

(5) Мебелното обзавеждане следва да бъде доставено в подходяща опаковка, която да го предпазва от повреди по време на транспортирането, както и да обезпечавя аварийното му натоварване и разтоварване. Рискът от повреждане на мебелното обзавеждане преминава върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от момента на предаването му и подписването на съответния приемателно-предавателен протокол по чл. 6, ал. 2 от страните.

Чл. 7. (1) Представените от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в хода на процедурата мостри: 1) кантирана мостра – размер: 25см/25см в цвят рустикален дъб /мостра от работен плот/ и 2) мостра на ламинирана ПДЧ плоскост с HPL кант – размер: 25см/25см в цвят алабастр, остават у **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и са условие за приемане на:

- доставките по договора;
- изпълнението на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в гаранционните срокове по чл. 8, ал. 1.

(2) Представените мостри ще бъдат използвани за изследване на показателя съответствие между цвят и структура на рисунъка от снимките, представени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в документацията, със съответните на мострите, представени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, и доставяното от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** мебелно обзавеждане.

VII. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И РЕКЛАМАЦИИ

Чл. 8. (1) Гаранционният срок на предлаганото мебелно обзавеждане е както следва: 1/гаранционният срок на артикули: Стол № 1, Стол № 2, Стол № 3 и Стол № 4 (под номера в Приложение № 1 „Технически спецификации“ съответно 15, 16, 11 и 12) е 36 (тридесет и шест) месеца; 2/ гаранционният срок на всички останали артикули по обособена позиция № 1, включени в Приложение № 1 „Техническите спецификации“, е 60 (шестдесет) месеца, който започва да тече от датата на подписване без забележки на съответния приемателно-предавателен протокол по чл. 6, ал. 2. При прекратяване на договора задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по предоставената гаранция остават валидни до изтичане на съответните гаранционни срокове.

(2) По време на гаранционния срок **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да отстранява безплатно всички възникнали дефекти и/или повреди и да заменя повредените елементи, които

не могат да бъдат поправени, с нови.

(3) Срокът за отстраняване на дефекти и/или повреди, проявили се в рамките на гаранционния срок е 3 (три) работни дни. Срокът започва да тече от момента на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по реда на ал. 4 за дефекта и/или повредата.

(4) Предявяването на рекламации по време на гаранционния срок става чрез писмено уведомление, изпратено по поща, e-mail или по факс на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за възникналия/ата дефект и/или повреда. В срок до 2 (два) работни дни от изпращане на уведомлението за рекламация **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да изпрати специалисти за отстраняване на дефекта и/или повредата. В случай че дефектът и/или повредата не може да бъде отстранен/на на място, транспортът до мястото, където ще бъде извършен ремонтът, е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като двете страни подписват протокол, в който се отразява дефектът и/или повредата и срока за отстраняването му/й.

(5) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не носи отговорност за повреди, причинени поради неспазване на указанията за експлоатация.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 9. (1) За изпълнение на задълженията си по този договор, в това число и задълженията си по предоставената гаранция в рамките на гаранционни срок по чл. 8, ал. 1 на доставеното и монтирано мебелно обзавеждане, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от по-високата обща цена, посочена в т. II или т. III от Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – Образец № 4, раздел 1. Гаранцията за изпълнение се предоставя в пълен размер по преценка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** под формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка най-късно при сключване на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** определя пълния размер на гаранцията за изпълнение да служи за обезпечаване на предоставената гаранция на мебелното обзавеждане.

(2) В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** избере да предостави гаранция под формата на парична сума, то сумата да бъде преведена по следната банкова сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**:

IBAN: BG40BNBG96611000066123;

BIC: BNBGBGSF.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да възстанови на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** сумата на гаранцията по ал. 2 в срок до 30 (тридесет) дни след изтичане на последния гаранционен срок на доставеното мебелно обзавеждане по чл. 8, ал. 1. Гаранцията ще бъде възстановена по сметката, посочена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в чл. 3, ал. 3.

(4) В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да

бъде оригинална, безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заявява, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не е изпълнил задълженията си по този договор. Банковата гаранция е със срок на валидност до 30 (тридесет) дни след изтичане на последния гаранционен срок на доставеното мебелно обзавеждане по чл. 8, ал. 1. В случай че представената банкова гаранция е с по-кратък срок на валидност **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да я подновява за своя сметка до покриване срока на валидност, посочен в предходното изречение. Всяко подновяване се извършва в срок от 20 (двадесет) календарни дни преди изтичането на срока на предходната банкова гаранция.

(5) При изтичане срока на валидност на банковата гаранция, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да върне на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** предоставения от него оригинал на банкова гаранция.

(6) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да избере да предостави гаранция под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Текстът на застраховката се съгласува с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Представената застраховка е със срок на валидност 30 (тридесет) дни, след изтичане на последния гаранционен срок на доставеното мебелно обзавеждане по чл. 8, ал. 1. В случай че представената застраховка е с по-кратък срок на валидност **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да я подновява за своя сметка до покриване срока на валидност, посочен в предходното изречение. Всяко подновяване се извършва в срок от 20 (двадесет) календарни дни преди изтичането на срока на предходната застраховка.

(7) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви върху сумата по гаранцията, независимо от формата, под която е представена.

Чл. 10. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се удовлетвори от гаранцията, независимо от формата, под която е представена, при всяко неизпълнение на задължения по договора включително неизпълнение на задължения по предоставената гаранция по чл. 8, ал. 1 от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои цялата гаранция или такава част от нея, която покрива отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за неизпълнение на задължения по договора съответно неизпълнение на задължения по предоставената гаранция по чл. 8, ал. 1.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвоява дължимите суми за неустойки и обезщетения във връзка с неизпълнение на договора от гаранцията за изпълнение

(4) При разваляне на договора от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** поради виновно неизпълнение на

задължения на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по договора, сумата от гаранцията се усвоява изцяло като обезщетение за разваляне на договора.

(5) В случай че неизпълнението на задълженията по договора, в това число и задълженията по предоставяне на гаранция в рамките на гаранционни срок, от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по стойност превишава размера на гаранцията, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да търси обезщетение по общия ред.

(6) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на изпълнение на договора съответно в гаранционния срок, възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд по реда на Гражданския процесуален кодекс. Гаранцията се задържа до окончателното решаване на спора.

IX. ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 11. (1) Всички данни, сведения, факти и обстоятелства, свързани със сключването и изпълнението на този договор ще се третират от страните като поверителна информация.

(2) Страните се задължават да пазят в тайна, да не разпространяват на трети лица и да опазват от неоторизиран достъп информацията, станала им известна при или по повод изпълнението на задълженията им по настоящия договор, включително и след прекратяването на същия.

(3) Всяка от страните се задължава да информира другата при нарушаване на изискванията за опазване на поверителност на информацията по този договор.

(4) В случай на прекратяване на договора, всяка от страните определя предоставената информация, която другата страна трябва да унищожи. Унищожаването на носителите на информация се извършва по начин, който да не позволява нейното възстановяване. Това се отнася и за информацията, предоставена на електронен носител.

(5) В случай на необходимост от предоставяне на трети лица на поверителна информация е необходимо изричното и писмено съгласие на другата страна по договора за всеки отделен случай.

(6) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, наетите от него по трудово и гражданско правоотношение лица, във връзка с изпълнението на договора и всички останали участници, включително и подизпълнителите, ако има такива, и наетите от тях лица попълват декларация за поверителност по образец към настоящия договор, представен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Подписаните декларации трябва да бъдат изпратени на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** преди започване на работа на обекта от съответните лица.

Х. НЕУСТОЙКИ

Чл. 12. (1) При забава на плащане **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи неустойка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в размер на 0,5% от стойността на забавеното плащане за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от тази сума.

(2) При забавено изпълнение на задълженията по договора, вкл. по предоставената гаранция по чл. 8, ал. 1, от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** същият заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0,5% от стойността на забавеното изпълнение за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от тази сума.

(3) При забавено изпълнение, продължило повече от 10 (десет) календарни дни **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да развали договора с едностранно писмено уведомление, без да дава допълнителен срок за изпълнение, като освен неустойката за забава има право и на неустойка за неизпълнение в размер на 10% от общата цена дължима от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в зависимост от избрания размер на работно място тип 1.

(4) Във всички случаи на разваляне на договора поради виновно неизпълнение от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** последният дължи неустойка в размер на 10% от общата цена дължима от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в зависимост от избрания размер на работно място тип 1.

(5) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия ред, в случай че те превишават размера на предвидените в договора неустойки.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 13. (1) Договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.

(2) Договорът се прекратява с изтичане на сроковете, посочени в него.

(3) При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните, извън случаите на чл. 12, ал. 3, договорът може да бъде развален от изправната страна с 10 (десет) дневно писмено предизвестие до неизправната страна.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 14. Когато неизпълнението на този договор се дължи на възникването на непреодолима сила, изпълнението на задълженията по него на всяка от страните се спира за времето на действието на непреодолимата сила.

Чл. 15. Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден

характер, което възниква след подписването на този договор и не зависи от волята на страните, като пожар, наводнение или друго природно бедствие, стачки, саботаж, бунтове, състояние на война, ембарго и др.

Чл. 16. Страната, която не може да изпълни задълженията си по този договор поради непреодолима сила, не носи отговорност. Същата е длъжна в срок до 7 (седем) работни дни писмено да извести другата страна за непреодолимата сила и евентуалните последствия от нея за изпълнението на този договор. В случай че не изпрати такова известие, страната дължи обезщетение за вредите от това.

Чл. 17. (1) За целите на настоящия договор уведомяването на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се извършва писмено по факс: (+359 2) 401 1000; електронна поща: bsi.group@abv.bg; или с препоръчано писмо на адрес: гр. София, ул. Родопски извор, № 40, Вх. В, ет. 3, ап. 32.

(2) Уведомяването на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се извършва писмено по факс: +359 2 980 24 25; електронна поща или с препоръчано писмо на адрес: България, София, п. к. 1000, пл. „Княз Александър I” № 1.

(3) Страните определят следните представители, които да следят за изпълнение на задълженията им по настоящия договор и да подписват предвидените в договора документи (протоколи, уведомления и др.), както следва:

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Име: Мария Василева – управител;

Тел: (+359 89) 5 414 885; **факс:** (+359 2) 401 1000; **e-mail:** bsi.group@abv.bg;

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Име: Даниел Добрев – ст. експерт, дирекция „Стопанска“;

Тел: +359 29145 1527; **e-mail:** Dobrev.D@bnbank.org.

Чл. 18. Всички спорове, които биха възникнали във връзка с тълкуването или изпълнението на този договор, ще се решават от страните чрез преговори за постигане на споразумение, а когато това се окаже невъзможно, спорът ще се отнася за решаване пред компетентния български съд по реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК).

Чл. 19. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Неразделна част от този договор са:

1. Ценово предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** - Образец № 4, Раздел № 1;
2. Техническо предложение – образец № 3а, представено от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
3. Приложение № 1 – „Технически спецификации“, раздел 1;

4. Приложение № 2 – „Изисквания към мебелното обзавеждане“;
5. Приложение № 3 – Част „Архитектура“ от „Технически проект на обект: „Зона с временни работни места в областта на южно крило - партер на сградата на БНБ на пл. „Княз Александър I“ № 1, гр. София“, част „Архитектура – разпределение на подвижно обзавеждане“;
6. Приложение № 4 – Част „Архитектура“ от Технически проект на обект: „Зона с временни работни места в областта на южно крило - партер на сградата на БНБ на пл. „Княз Александър I“ № 1, гр. София“, част „Спецификация на подвижно обзавеждане“ 1;
7. Приложение № 5 – Част „Архитектура“ от Технически проект на обект: „Зона с временни работни места в областта на южно крило - партер на сградата на БНБ на пл. „Княз Александър I“ № 1, гр. София“, част „Спецификация на подвижно обзавеждане“ 2;
8. Декларация за поверителност;
9. Споразумение за съвместно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

При подписването на договора се представиха документите по чл. 67, ал. 6 от ЗОП и гаранция за изпълнение на договора.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра на български език, по един за всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА

[REDACTED]
СНЕЖАНКА ДЕЯНОВА
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР



[REDACTED]
ТЕМЕНУЖКА ЦВЕТКОВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
„БЪЛГАРСКА УЧИЛИЩНА
ИНДУСТРИЯ“ ООД

[REDACTED]
МАРИЯ ВАСИЛЕВА
УПРАВИТЕЛ



г. I. Предлаганата от нас обща цена за мебелното обзавеждане, посочено на редове 2-17 включително е в размер на 33834.00 (тридесет и три хиляди осемстотин тридесет и четири) лева без ДДС. (Тази обща цена се образува от сбора на всяка цена посочени в колона VII - Обща стойност в лева без ДДС, с изключение на общата цена на ред 1.1. за Работно място тип 1 с размери 190/180/150 и общата цена на ред 1.2. за Работно място тип 1 при размери 190/180/114.).

г. II. Предлаганата от нас обща цена* за мебелното обзавеждане, посочено в редове 1.1., 2 - 17 включително е в размер на 72134.00 (седемдесет и две хиляди сто тридесет и четири) лева без ДДС. (Тази обща цена се образува от сбора на цените посочени в колона VII - Обща стойност в лева без ДДС, като в общата цена не е включена общата цена на ред 1.2. - Работно място тип 1 при размери 190/180/114.).

г. III. Предлаганата от нас обща цена ** за мебелното обзавеждане, посочено в редове 1.2., 2 - 17 включително е в размер на 65534.00 (шестдесет и пет хиляди петстотин тридесет и четири) лева без ДДС. (Тази обща цена се образува от сбора на цените посочени в колона VII - Обща стойност в лева без ДДС, като в общата цена не е включена общата цена на ред 1.1. - Работно място тип 1 при размери 190/180/150.).

Забележки:

Всички размери са в сантиметри, освен в случаите, когато изрично е посочено друго.

В общата цена са включени всички разходи по изпълнение на поръчката, включително по изработката, съхранение, доставка, транспортни разходи до адрес: на адрес: гр. София, пл. "Княз Александър I" № 1, монтаж, въвеждане в експлоатация (ако е необходимо) и отстраняване на повреди и/или дефекти в рамките на гаранционния срок на мебелното обзавеждане, описано в Приложение № 1, Раздел 1.

При констатирано несъответствие между общата стойност за всяка мебел, тава както е посочена в колона VII (обща стойност в лв. без ДДС), и сумата, изчислена от умножението на стойностите по колона V (брой) и колона VI (предлагана цена за единица бройка) за същата мебел, съответният участник се отстранява от участие в процедурата.

При констатирано несъответствие между общите цени посочени по-горе по обособената позиция и сумата, образувана като сбор от съответните им стойности по колона VII, съответният участник се отстранява от участие в процедурата.

"Общата цена" се изписва с цифри и с думи като при констатирано несъответствие между цифрено и буквено изписване на "Общата цена" участникът се отстранява от участие.

Общата стойност в лв. без ДДС* за работно място тип 1 - при размери 190/180/150 и 190/180/114 е при условия на алтернативност, защото възложителят ще избере само един от размерите като окончателен и всички 20 бр. ще бъдат произведени в този размер. В зависимост от избрания размер, възложителят ще заплати на изпълнителя общата цена посочена в т. II или т. III. Участникът следва да има предвид, че предлаганата от тях обща цена*, посочени в т. II не следва да надвишава сумата от 90 000 (деветдесет хиляди лв. без ДДС. Участник, който предложи по-висока цена ще бъде отстранен от участие. Участникът следва да има предвид, че предлаганата от тях обща цена** , посочени в т. III не следва да надвишава сумата от 90 000 (деветдесет хиляди лв. без ДДС. Участник, който предложи по-висока цена ще бъде отстранен от участие.

Дата: 05.01.2017 г.

ПОДПИС И ПЕЧ

Мариан Велков
(име в факсимиле)

Управител

(Излъжест ва представляващия участник)



9	Шкаф 4	250/42/69	Шкаф за съхранение на архивни папки (класьори) с плътни вратички. Ламинирани ПДЧ - плоскости с дебелина 25 мм и 18 мм, с кант - НРГ, цвят по снимка, представена към документацията - Дъб Рустикален. Заклочване на вратичките. Хромирани крака с височина 40 мм и хромирани ръкохватки.	2	450,00	900,00
10	Шкаф 5	306/42/69	Шкаф за съхранение на архивни папки (класьори) с плътни вратички. Ламинирани ПДЧ - плоскости с дебелина 25 мм и 18 мм, с кант - НРГ, цвят по снимка, представена към документацията - Дъб Рустикален. Заклочване на вратичките. Хромирани крака с височина 40 мм и хромирани ръкохватки.	1	490,00	490,00
11	Стол 3	61/61/93	Офис стол работен, с пластмасова седалка, тапицирана с дамаска в цвят графит и пластмасова облегалка. Пластмасови подлакътници, цвят графит. Метална тръбна конструкция, цвят хром мат.	24	229,00	5496,00
12	Стол 4	66/65/117	Офис стол работен, тапициран с естествена кожа в цвят черен. Пластмасови подлакътници, цвят черен. Метална конструкция, цвят хром мат, с колелца.	2	404,00	808,00
13	Мека мебел	85/165/82	Мека мебел (двуместен диван), тапициран с дамаска жакард, тил аква клийн, в цвят графит. Крака - метална тръбна конструкция, хром, мат.	2	1100,00	2200,00
14	Гардероб	354/60/220	Гардероб с метален лост за закачалки, рафтове за обувки и шапки и шкаф за обувки. Ламинирани ПДЧ плоскости с дебелина 25 мм, с НРГ кант, цвят по снимка, представена към документацията - Дъб Рустикален, кант - НРГ. Хромирани крака и ръкохватки. - Дъб Рустикален. За вратичките на шкафовете - цвят по снимка, представена към документацията - Алабастр. Цокъл - 7 см.	1	1200,00	1200,00
15	Стол 1	75/69/110	Офис стол работен, тапициран с дамаска цвят графит и облегалка от текстилна мрежа. Пластмасови подлакътници, цвят графит. Метална конструкция, цвят хром, мат, с колелца.	40	289,00	11560,00
16	Стол 2	49/59/85	Стол посетителски, седалка и гръб тапицирани с естествена кожа, цвят по снимка, представена към документацията - тъмна охра. Метална тръбна конструкция, цвят хром мат.	2	260,00	520,00
17	Междина звукопоглещаща преграда	131/36	Тапицирана, с дървесен декор - дъб бук 1310/360мм, вкл. алуминиева рамка, с матирана стълена надстройка - 18 см.	20	180,00	3600,00

							0,00
2	Работно място тип 2	90/190/72	Работен плот със странично разположен шкаф за компютър и стелаж за съхранение на документи (класоръри), от ламинирани ПДЧ плоскост с НРЛ - кант, дебелина на плота 25 мм, цвят по синяка, представена към документацията - Дъб Рустикален. Бюрото е с метална конструкция, хромирана. /1 бр. листо + 1бр. дясно/	2	550,00	1100,00	
3	Ниска мебел	42/58/60	Ниската мебел с чекмеджета към работен плот от ламинирани ПДЧ - плоскост с НРЛ - кант, с дебелина 25 мм и 18 мм цвят по синяка, представена към документацията - Дъб Рустикален. Хромирани ръкохватки. Крака - колелца със стопери. Централно заключване на чекмеджетата.	2	170,00	340,00	
4	Шкаф № 1	80/40/80	Шкаф с три чекмеджета и вратичка от ламинирани ПДЧ - плоскост с дебелина 25 мм и 18 мм, с НРЛ - кант, цвят по синяка, представена към документацията - Дъб Рустикален. Хромирани крака с височина 40 мм и хромирани ръкохватки.	2	270,00	540,00	
5	Шкаф № 2	78/40/220	Шкаф за съхранение на архивни папки (класоръри) с пълни вратички от ламинирани ПДЧ - плоскост с дебелина 18 мм, с НРЛ - кант, цвят по синяка, представена към документацията - Дъб Рустикален. Хромирани крака с височина 40 мм и хромирани ръкохватки.	4	340,00	1360,00	
6	Маса 1	63/61/34/42	Плот - с трапецовидна форма - от ламинирани ПДЧ - плоскост с дебелина 25 мм, с НРЛ - кант, цвят по синяка, представена към документацията - Дъб Рустикален. Крака - метален, хромиран, мат, с възможност за регулиране на височината.	2	160,00	320,00	
7	Маса 2	400/130/74	Плот - с овална форма - ламинирана ПДЧ - плоскост с дебелина 25 мм, с НРЛ - кант, цвят по синяка, представена към документацията - Дъб Рустикален. Крака - метален, хромирани, мат. Вградена ел. разпределителна кутия в плота.	2	750,00	1500,00	
8	Шкаф 3	264/42/69	Шкаф за съхранение на архивни папки (класоръри) с пълни вратички. Ламинирани ПДЧ - плоскост с дебелина 25 мм и 18 мм, с кант - НРЛ, цвят по синяка, представена към документацията - Дъб Рустикален. Заключване на вратичките. Хромирани крака с височина 40 мм и хромирани ръкохватки.	4	475,00	1900,00	



Ценово предложение

Обособена позиция № 1: "Изработка, доставка и монтаж на подвешно обзавеждане за обект: "Зона с временни работни места в областта на южно крило - партер на сградата на БНБ на пл. "Княз Александър I" № 1, гр. София"

РАЗДЕЛ I

I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
№	Артикул	Размер III/IV	Описание	Брой	Предлагана цена за единица бройка (в лева без ДДС)	Обща стойност в лева, без ДДС
1.1.	Работно място тип 1	190/180/150	<p>Комбинирана мебел - работен плот с шкафове със стъклени вратици (ал. профил с матирано стъкло), 2 чекмеджета за офис принадлежности и стелаж за съхранение на документи (класьори) за 2 работни места. Мясите са с метална конструкция, хромирани. Плотът на бюрото е от ламинирана ПДЧ плоскост с дебелина 25 мм, кантирана с НРЛ - кант - цвят по снимка, представена към документацията - Дъб Рустикален. Междина звукопоглеща преграда (131/36/4), тапицирана, с матирана стъклена надстройка - 18см, химически мат (деб. 10 мм) акл. алуминиева рамка над нея. Възможност за добавяне на метални стойки за стационарни компютри, гъвкав кабелопровод, розетка за кабели. Шкаф от ламинирана ПДЧ - плоскост с дебелина 25 мм и 18 мм, кантирана с НРЛ - кант; комбинация от два цвята по снимки, представени към документацията - Алабастър и Дъб Рустикален. Шкафовете са с метални крака с височина 40 мм с възможност за нивелиращи.</p>	20	1915,00	38300,00
1.2.	Работно място тип 1	190/180/114	<p>Комбинирана мебел - работен плот с шкафове със стъклени вратици (ал. профил с матирано стъкло), 2 чекмеджета за офис принадлежности и стелаж за съхранение на документи (класьори) за 2 работни места. Мясите са с метална конструкция, хромирани. Плотът на бюрото е от ламинирана ПДЧ плоскост с дебелина 25 мм, кантирана с НРЛ - кант - цвят по снимка, представена към документацията - Дъб Рустикален. Междина звукопоглеща преграда (131/36/4), тапицирана, с матирана стъклена надстройка - 18см, химически мат (деб. 10 мм) в алуминиева рамка над нея. Възможност за добавяне на метални стойки за стационарни компютри, гъвкав кабелопровод, розетка за кабели. Шкаф от ламинирана ПДЧ - плоскост с дебелина 25 мм и 18 мм, кантирана с НРЛ - кант; комбинация от два цвята по снимки, представени към документацията - Алабастър и Дъб Рустикален. Шкафовете са с метални крака с височина 40 мм с възможност за нивелиращи.</p>	20	1585,00	31700,00

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДО: Българската народна банка, гр. София 1000, пл. „Княз Александър I” № 1

ОТ: „Българска училищна индустрия” ООД
/наименование на участника/

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас обществена поръчка – пряко договаряне по чл. 18, ал.1, т.13 във връзка с 182, ал.1, т. 2 ЗОП с предмет „Изработка, доставка и монтаж на мебелно обзавеждане за помещения в сгради на БНБ по обособени позиции“. Предлаганата от нас оферта е за Обособена позиция № 1 – „Изработка, доставка и монтаж на подвижно обзавеждане за обект: „Зона с временни работни места в областта на южното крило – партер на сградата на БНБ на пл. „Княз Александър I” № 1 гр. София“.

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. Декларирам, че представляваният от мен участник ще изпълни поръчката по отношение на обособена позиция № 1, съобразявайки се с условията по изпълнение, посочени от възложителя в документацията за участие.

2. В случай че бъдем избрани за изпълнител на обособена позиция № 1 се задължаваме да: осигуряваме изработка, доставка и монтаж на мебелното обзавеждане по обособена позиция № 1 съобразно Приложение № 1 до Приложение № 5 вкл. в съответствие със заявените от възложителя количества и в уговорените в Договора срокове, и съобразно представения от възложителя снимков материал.

3. Задължаваме се да уведомим незабавно възложителя при възникване на



Образец № 3а – относно обособена позиция № 1.

пречки от стопански, административен или друг характер, които могат да забавят или да направят невъзможно изпълнението на договора.

4. Декларирам, че представляваният от мен участник приема да извършва изработката, доставката и монтажа на мебелното обзавеждане, както и да изпълнява всички свои задължения съгласно Проекта на договор, съобразно сроковете, посочени в Проекта за договор – Приложение № ба, като:

4.1. Срокът за изработка на мебелното обзавеждане е 20 (двадесет) работни дни (не повече от 20 (двадесет) работни дни), считано от датата на протокола по чл. 2, ал. 3 от проекта на договор.

Забележка: Срокът за изработка на мебелното обзавеждане не може да е по-кратък от един ден, и следва да е цяло число.

4.2. Срокът за доставка и монтаж на мебелното обзавеждане е 6 (шест) работни дни (не повече от 6 (шест) работни дни) от датата на подписване на протокол за приемане на помещенията и готовността им за монтаж по чл. 6, ал. 1 от проекта на договор.

Забележка: Срокът за доставка и монтаж на мебелното обзавеждане не може да е по-кратък от един ден, и следва да е цяло число.

5. Гаранционният срок на предлаганите мебели по обособена позиция № 1 е 24 (двадесет и четири) месеца. Гаранционният срок започва да тече от деня на подписването на приемателно-предавателния протокол по чл. 6, ал. 2 от проекта на договор – Приложение № ба.

Забележка: Гаранционния срок на мебелното обзавеждане не може да е по-кратък 24 месеца.

6. Срокът за отстраняване на повреди и/или дефекти, проявили се в рамките на гаранционния срок, е 3 (три) работни дни. Срокът започва да тече от момента на уведомяването ни по реда на чл. 8, ал. 4 от проекта на договор за дефекта и/или повредата.

7. Техническите характеристики и техническите спецификации на мебелното оборудване за всяка, предлагана от нас мебел, включена в обособена позиция № 1, са посочени в „Технически характеристики и технически спецификации“, което е неразделна част от предложението ни за изпълнение на поръчката.

8. Определяме следните лица, упълномощени да ни представляват при изпълнение на задълженията ни по договора и да подписват предвидените в него документи (заявки, протоколи, уведомления и др.): Мария Веселинова Василева



Николай Руменов Генов

9. Уведомленията да нас ще се извършват писмено по факс: 02/401 1000; електронна поща (e-mail): bsi.group@abv.bg; или с препоръчително писмо на адрес: 1680-гр. София, ул. „Родопски извор“ № 40, вх.В, ет.3, ап.32

Представяме всички изискуеми от възложителя документи - подписани и подпечатани.

II. ДЕКЛАРАЦИЯ на основание чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП.

В съответствие с изискванията на възложителя декларирам, че съм запознат с условията и приемам клаузите в Проекта на договор – Приложение ба, приложен в документацията за участие в настоящата обществена поръчка.

III. ДЕКЛАРАЦИЯ на основание чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „г“ от ППЗОП.

В съответствие с изискванията на Възложителя, декларирам че при нашето участие в процедура – пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с гореописания предмет, направените от нас предложения и поети задължения са валидни за срок от 3 (три) месеца, считано от датата, посочена в поканата като краен срок за получаването им.

IV. Прилагам в съответствие с изискванията на възложителя в Приложение № 2 Раздел 1 следните мостри:

- кантирана мостра на Рустикален дъб /мин. 25 см. х 25 см./ от работен плот;
- мостра на ламинирана ПДЧ плоскост с HPL кант – в цвят алабастръ /мин. 25 см. х 25 см/;

Забележка: Настоящото техническо предложение се попълва и подписва от представляващия участник по регистрация или от упълномощено от него лице. В случай, че участник в процедурата е обединение техническото предложение се попълва и подписва от представляващия обединението.

Дата, 05,01,2017 г.

(дата на подписване)

ДЕКЛАРАТОР: ...

(подпис и печат)



Мария Василева, Управител

(длъжност на представляващия участника)

Технически характеристики по технически спецификации

Обособена позиция № 1: "Изработка, доставка и монтаж на подвижно обзавеждане за обект: „Зона с временни работни места в областта на южно крило - партер на сградата на БНБ на пл. „Княз Александър I“ № 1, гр. София”

№	Артикул	Размер Ш/Д/В в см.	Предлагани технически параметри	Брой
1.1			<p>Комбинирана мебел - работен плот с шкафове със стъклени вратички (алуминиев профил с матирано стъкло, химически мат), 2 чекмеджета за офис принадлежности с метални водачи и стелаж за съхранение на документи (класьори) за 2 работни места. Масите са с метална конструкция, хромирана. Плотът на бюрото е от ламинирана ПДЧ плоскост с дебелина 25 мм, кантирана с НРL - кант - цвят по снимка, представена към документацията - Дъб Рустикален. Междинна звукопоглъщаща преграда (131/36/4), ташцирана, с матирано стъкло химически мат (дебелина 10 мм) в алуминиева рамка над нея. Възможност за добавяне на метални стойки за стационарни компютри, гъвкав кабелопровод, розетка за кабели. Шкаф от ламиниран ПДЧ - плоскост с дебелина 25 мм и 18 мм, кантирани с НРL - кант; комбинация от два цвята по снимки, представени към документацията - Алабастр и Дъб Рустикален. Шкафовете са с метални крака с височина 40 мм с възможност за нивелация. Плоскостите от ламинирано ПДЧ са без вредни емисии, клас E1, DIN, EUN, повърхността е равна, чиста без драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Метални крепежни елементи, скрити сглобки, метални дръжки.</p> <p>БДС EN 12720:2009+A1:2013 - Мебели. Оценяване на устойчивостта на повърхността на студени тежести; БДС EN 12721:2009-A1:2013 - Мебели. Оценяване на устойчивостта на повърхността на горещи течности; БДС EN 12722:2009+A1:2013 - Мебели. Оценяване на повърхността на устойчивост на суха тояшина; БДС 13086:1989 - Мебел. Метод за изпитване носещата способност на рафтоносачи. БДС 13087:1989 - Мебел. Методи за изпитване на неподвижни разглобяеми съединения на плочестите конструктивни елементи при изпоарване на огъване; БДС 14091:1987 - Метод за определене водопоглъщането и набъбването по дебелина при потапане във вода; БДС 14231:1989 - Обков мебели. Панги изхвърлящи скрити; БДС 16548:1987 - Мебел. Методи за определяне устойчивостта на повърхността на въздействието на променливи температури; БДС 17350:1994 - Мебел. Метод за определяне устойчивостта на удар на покритиата, Стандартът е разработен на база международния стандарт ISO 4211-4:1988; БДС 2503:1988; БДС 3501:1976 - Обков мебели. Брави; БДС 6987:1982 - Мебел корпусна. Методи за изпитване на якост на конструкцията, деформативност и устойчивост; БДС EN 1023-2:2003 - Офис мебели. Прегради. Механични изисквания за безопасност; БДС EN 13721:2005 - Мебели. Оценяване на отразението на повърхността; БДС EN 14074:2005 - Мебели за офис. Работни маси и шкафове за офис. Методи за изпитване</p>	20



1.2		<p>за определяне на якостта и дълготрайността на подвижните части; БДС EN 15185:2011 - Мебели. Оценяване на устойчивостта на повърхнината на протриване; БДС EN 15186:2012 - Мебели. Оценяване на устойчивостта на повърхнината на надфасване; БДС EN 15187:2006 - Мебели. Оценяване на якостта на светлината върху повърхнината; БДС EN 16014:2011 - Обков за мебели. Якост и дълготрайност на заключващи механизми; БДС EN 527-2:2003 - Офис мебели. Работни маси. Механични изпитвания за безопасност;</p>
<p>Работно място тип 1</p> <p>190/180/114</p>	<p>Комбинирана мебел - работен плот с шкафове със стъклени вратички (алуминиев профил с матирано стъкло, химически мат), 2 чекмеджета за офис принадлежности с метални водачи и стелажи за съхранение на документи (класьори) за 2 работни места. Масите са с метална конструкция, хромирана. Плотът на бюрото е от ламинирана ПДЧ плоскост с дебелина 25 мм, кантирана с НРL - кант - пвят по снимка, представена към документацията - Дъб Рустикален. Междина звукопоглещаща преграда (131/36/4), талицирана, с матирано стъкло химически мат (дебелина 10 мм) в алуминиева рамка над нея. Възможност за добавяне на метални стойки за стационарни компютри, гъвкав кабелопровод, розетка за кабели. Шкаф от ламинирани ПДЧ - плоскости с дебелини 25 мм и 18 мм, кантирани с НРL - кант; комбинация от два цвята по снимки, представени към документацията - Алабастър и Дъб Рустикален. Шкафовете са с метални крака с височина 40 мм с възможност за нивелация. Плоскостите от ламинирано ПДЧ са без вредни емисии, клас E1, DIN, EUN, повърхността е равна, чиста без драскотини, ПДЧ подобности и вдлъбнатини. Плоскостите от ламинирано ПДЧ са без вредни емисии, клас E1, DIN, EUN, повърхността е равна, чиста без драскотини, клас E1, DIN, EUN, повърхността е равна, чиста без драскотини, подобности и вдлъбнатини. Метални крепежни елементи, скрити стълбци, метални дръжки.</p> <p>БДС EN 12720:2009+A1:2013 - Мебели. Оценяване на устойчивостта на студени течности; БДС EN 12721:2009+A1:2013 - Мебели. Оценяване на устойчивостта на горещи течности; БДС EN 12722:2009+A1:2013 - Мебели. Оценяване на устойчивостта на суха топлина; БДС 13086:1989 - Мебел. Метод за изпитване носещата способност на рафтоносачи. БДС 13087:1989 - Мебел. Методи за изпитване на неподвижни разглобени съединения на плочестите конструктивни елементи при нагояване на отъване; БДС 14091:1987 - Метод за определяне водопоглещането и набъбването по дебелина при потопяване във вода; БДС 14231:1989 - Обков мебели. Панги извърлящи скрити; БДС 16548:1987 - Мебел. Методи за определяне устойчивостта на покритието на външната част на променливи температури; БДС 17350:1994 - Мебел. Метод за определяне устойчивостта на удар на покритието, Стандартът е разработен на база международния стандарт ISO 4211-4:1988; БДС 2503:1985; БДС 3501:1976 - Обков мебели. Брави; БДС 6987:1982 - Мебел корпусна. Методи за изпитване на якост на конструкцията, деформативност и устойчивост; БДС EN 1023-2:2003 - Офис мебели. Прегради. Механични изпитвания за безопасност; БДС EN 13721:2005 - Мебел. Оценяване на отрежването на повърхността; БДС EN 14074:2005 - Мебели за офис. Работни маси и шкафове за офис. Методи за изпитване</p>	



		<p>за определяне на якостта и дълготрайността на подложките части; БДС EN 15185:2011 - Мебели. Оценяване на устойчивостта на повърхнината на прогряване; БДС EN 15186:2012 - Мебели. Оценяване на устойчивостта на повърхнината на надраскване; БДС EN 15187:2006 - Мебели. Оценяване на влиянието на светлината върху повърхнината; БДС EN 16014:2011 - Обков за мебели. Якост и дълготрайност на заключващи механизми; БДС EN 527-2:2003 - Офис мебели. Работни маси. Механични изисквания за безопасност;</p>	
<p>2</p> <p>Работно място тип 2</p> <p>90/190/72</p>		<p>Работен плот със странично разположен шкаф за компютър и стелаж за съхранение на документи (класьори), от ламинирани ПДЧ плоскости с HPL - кант, дебелина на плота 25 мм цвят по снимка, представена към документацията - Дъб Рустикален. Плоскостите от ламинирано ПДЧ са без вредни емисии, клас E1, DIN, EUN, повърхността е равна, чиста без драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Бюрото е с метална конструкция, хромирана. Плоскостите от ламинирано ПДЧ са без вредни емисии, клас E1, DIN, EUN, повърхността е равна, чиста без драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Метални крепежни елементи, скрити оглобци, метални дръжки.</p> <p>БДС EN 12720:2009+A1:2013 - Мебели. Оценяване на устойчивостта на повърхността на студени течности; БДС EN 12721:2009+A1:2013 - Мебели. Оценяване на устойчивостта на повърхността на горещи течности; БДС EN 12722:2009+A1:2013 - Мебели. Оценяване на повърхността на устойчивост на суха топлина; БДС 13086:1989 - Мебел. Метод за изпитване носещата способност на рафтоносачи. БДС 13087:1989 - Мебел. Методи за изпитване на неподвижни разглобими съединения на плочестите конструктивни елементи при нагояване на огъване; БДС 14091:1987 - Метод за определяне водопоглъщането и набъбването по дебелина при потапяне във вода; БДС 14231:1989 - Обков мебели. Панци изхвърлящи скрити; БДС 16548:1987 - Мебел. Методи за определяне устойчивостта на покритието на въздействието на променлива температура; БДС 17350:1994 - Мебел. Метод за определяне устойчивостта на удар на покритието, Стадарът е разработен на база международния стандарт ISO 4211-4:1988; БДС 2503:1985; БДС 3501:1976 - Обков мебели. Брави; БДС 6987:1982 - Мебел корпусна. Методи за изпитване на якост на конструкцията, деформативност и устойчивост; БДС EN 1023-2:2003 - Офис мебели. Прегради. Механични изисквания за безопасност; БДС EN 13721:2005 - Мебели. Оценяване на отразеното на повърхността; БДС EN 14074:2005 - Мебели за офис. Работни маси и шкафове за офис. Методи за изпитване за определяне на якостта и дълготрайността на подвижните части; БДС EN 15185:2011 - Мебели. Оценяване на устойчивостта на повърхнината на прогряване; БДС EN 15186:2012 - Мебели. Оценяване на влиянието на светлината върху повърхнината на надраскване; БДС EN 15187:2006 - Мебели. Оценяване на влиянието на светлината върху повърхнината; БДС EN 16014:2011 - Обков за мебели. Якост и дълготрайност на заключващи механизми; БДС EN 527-2:2003 - Офис мебели. Работни маси. Механични изисквания за безопасност;</p>	<p>2 / 1 бр. ляво + 1бр. дясно /</p>



<p>3</p> <p style="text-align: center;">Ниска мебел</p>	<p style="text-align: center;">42/58/60</p>	<p>Ниска мебел с чекмеджета (с метални водачи) към работен плот от ламинирани ПДЧ - плоскосту с HPL - кант, с дебелини 25 мм и 18 мм првят по снимка, представена към документацията - Дъб Рустикален.</p> <p>Хромирани ръкохватки. Крака - колелца със стопери. Централно заключване на чекмеджетата. Плоскостите от ламинирано ПДЧ са без вредни емисии, клас E1, DIN, EUN, повърхността е равна, чиста без драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Метални крепежни елементи, скрити сглобки, метални дръжки.</p> <p>БДС EN 12720:2009+A1:2013 - Мебели. Оценяване на устойчивостта на повърхността на студени течности; БДС EN 12721:2009+A1:2013 - Мебели. Оценяване на устойчивостта на повърхността на горещи течности; БДС EN 12722:2009+A1:2013 - Мебели. Оценяване на повърхността на устойчивост на сува топлина; БДС 13086:1989 - Мебел. Метод за изпитване носещата способност на рафтовосаца. БДС 13087:1989 - Мебел. Методи за изпитване на неподвижнин разглобими съединения на плочестите конструктивни елементи при потапяне на огъване; БДС 14091:1987 - Метод за определяне водонепропуснатостта и набухването по дебелина при потапяне във вода; БДС 14231:1989 - Обков мебели. Пятни изхвърлящи скрити; БДС 16548:1987 - Мебел. Методи за определяне устойчивостта на покритието на възрастността на променливи температури; БДС 17350:1994 - Мебел. Метод за определяне устойчивостта на удар на покритието, Стандартът е разработен на база международния стандарт ISO 4211-4:1988; БДС 2503:1985; БДС 3501:1976 - Обков мебели. Брави; БДС 6987:1982 - Мебел корпусна. Методи за изпитване на якост на конструкцията, деформативност и устойчивост; БДС EN 1023-2:2003 - Офис мебели. Прегреди. Механични изпитвания за безопасност; БДС EN 13721:2005 - Мебели. Оценяване на отразението на повърхността; БДС EN 14074:2005 - Мебели за офис. Работни маси и шафове за офис. Методи за изпитване за определяне на якостта и дълготрайността на подвижните части; БДС EN 15185:2011 - Мебели. Оценяване на устойчивостта на повърхността на прогряване; БДС EN 15186:2012 - Мебели. Оценяване на вляинието на светлината върху повърхнината; БДС EN 16014:2011 - Обков за мебели. Якост и дълготрайност на заключващи механизми; БДС EN 527-2:2003 - Офис мебели. Работни маси. Механични изпитвания за безопасност; БДС EN 12529:2003 - Колела и роли. Колела за мебели. Колела за въртлаши се столове.</p> <p>Изисквания;</p>
<p>4</p> <p style="text-align: center;">Шкаф № 1</p>	<p style="text-align: center;">80/40/80</p>	<p>Шкаф с три чекмеджета с метални водачи и вратичка от ламинирани ПДЧ - плоскосту с дебелина 25 мм и 18 мм, с HPL - кант, првят по снимка, представена към документацията - Дъб Рустикален.</p> <p>Хромирани крака с височина 40 мм и хромирани ръкохватки.</p> <p>Плоскостите от ламинирано ПДЧ са без вредни емисии, клас E1, DIN, EUN, повърхността е равна, чиста без драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Метални крепежни елементи, скрити сглобки, метални дръжки.</p> <p>БДС EN 12720:2009+A1:2013 - Мебели. Оценяване на устойчивостта на повърхността за студени течности; БДС EN</p>



<p>12721:2009+A1:2013 - Мебели. Оценяване на устойчивостта на повърхността на горещи течности; БДС EN 12722:2009+A1:2013 - Мебели. Оценяване на устойчивостта на устойчивост на суша топлина; БДС 13086:1989 - Мебел. Метод за изпитване носещата способност на рафтоносачи. БДС 13087:1989 - Мебел. Методи за изпитване на неподвижни разглобляеми съединения на плочестите конструктивни елементи при изгаряне на огъване; БДС 14091:1987 - Метод за определяне водопоглещането и набъбването по дебелината при потапяне във вода; БДС 14231:1989 - Обков мебели. Пантите изхвалящи скрити; БДС 16548:1987 - Мебел. Методи за определяне устойчивостта на покритието на въздействието на променливи температури; БДС 17350:1994 - Мебел. Метод за определяне устойчивостта на удар на покритието; Стандартът е разработен на база международния стандарт ISO 4211-4:1988; БДС 2503:1985; БДС 3501:1976 - Обков мебели. Брави; БДС 6987:1982 - Мебел корпусна. Методи за изпитване на якост на конструкцията, деформативност и устойчивост; БДС EN 1023-2:2003 - Офис мебели. Прегради. Механични изисвания за безопасност; БДС EN 13721:2005 - Мебели. Оценяване на отразенето на повърхността; БДС EN 14074:2005 - Мебели за офис. Работни маси и шкафове за офис. Методи за изпитване за определяне на якостта и дълготрайността на подвижните части; БДС EN 15185:2011 - Мебели. Оценяване на устойчивостта на повърхността на протриване; БДС EN 15186:2012 - Мебели. Оценяване на устойчивостта на повърхността на протриване; БДС EN 16014:2011 - Обков за мебели. Якост и дълготрайност на заплюващи механизми; БДС EN 527-2:2003 - Офис мебели. Работни маси. Механични изисвания за безопасност.</p>	<p>Шкаф за съхранение на архивни папки (класъори) с плътни вратички от ламинирани ПДЧ - плоскост с дебелина 18 мм, с НРЛ - кант, цвят по снимка, представена към документацията - Дъб Рустикален. Хромирани крака с височина 40 мм и хромирани ръкохватки. Плоскостите от ламинирано ПДЧ са без вредни емисии, клас E1, DIN, EUN, повърхността е равна, чиста без драскотини, подбитост и вдлъбнатини. Метални крепежни елементи, скрити сглобки, метални дръжки. БДС EN 12720:2009+A1:2013 - Мебели. Оценяване на устойчивостта на повърхността на студени течности; БДС EN 12721:2009+A1:2013 - Мебели. Оценяване на устойчивостта на горещи течности; БДС EN 12722:2009+A1:2013 - Мебели. Оценяване на повърхността на устойчивост на суша топлина; БДС 13086:1989 - Мебел. Метод за изпитване носещата способност на рафтоносачи. БДС 13087:1989 - Мебел. Методи за изпитване на неподвижни разглобляеми съединения на плочестите конструктивни елементи при изгаряне на огъване; БДС 14091:1987 - Метод за определяне водопоглещането и набъбването по дебелината при потапяне във вода; БДС 14231:1989 - Обков мебели. Пантите изхвалящи скрити; БДС 16548:1987 - Мебел. Методи за определяне устойчивостта на покритието на въздействието на променливи температури; БДС 17350:1994 - Мебел. Метод за определяне устойчивостта на удар на покритието; Стандартът е разработен на база международния стандарт ISO 4211-4:1988; БДС 2503:1985; БДС 3501:1976 - Обков мебели. Брави; БДС 6987:1982 - Мебел корпусна. Методи за изпитване на якост на конструкцията, деформативност и устойчивост; БДС EN 1023-2:2003 - Офис мебели. Прегради. Механични изисвания за безопасност; БДС EN 13721:2005 - Мебели. Оценяване на отразенето на повърхността; БДС EN 14074:2005 - Мебели за офис. Работни маси и шкафове за офис. Методи за изпитване</p>
---	--


Шкаф № 2 78/40/220

5

4



			<p>за определяне на якостта и дълготрайността на подвижните части; БДС EN 15185:2011 - Мебели. Оценяване на устойчивостта на повърхнината на протриване; БДС EN 15186:2012 - Мебели. Оценяване на устойчивостта на повърхнината на надраскване; БДС EN 15187:2006 - Мебели. Оценяване на външното на светлината върху повърхнината; БДС EN 16014:2011 - Обков за мебели. Якост и дълготрайност на заключващи механизми; БДС EN 527-2:2003 - Офис мебели. Работни маси. Механични изисквания за безопасност.</p>
6	Маса 1	63/61/34/42	<p>Плот - с трапецовидна форма - от ламинирана ПДЧ - плоскости с дебелина 25 мм, с НРЛ - кант, цвят по снимка, представена към документацията - Дъб Рустикален. Крак - метален, хромиран, мат, с възможност за регулиране на височината. Плоскостите от ламинирано ПДЧ са без вредни емисии, клас Е1, DIN, EUN, повърхността е равна, чиста без драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Метални крепежни елементи, скрити сглобки, метални дръжки. БДС EN 12720:2009+A1:2013 - Мебели. Оценяване на устойчивостта на повърхността на студени течности; БДС EN 12721:2009+A1:2013 - Мебели. Оценяване на устойчивостта на горещи течности; БДС EN 12722:2009+A1:2013 - Мебели. Оценяване на повърхността на сука толина; БДС 13086:1989 - Мебел. Метод за изпитване носещата способност на рафтоносачи. БДС 13087:1989 - Мебел. Методи за изпитване на неподвижни разглобени съединения на плоскостите конструктивни елементи при нагояване на огъване; БДС 14091:1987 - Метод за определяне водонепропускането и набъбването по лебанина при потопяне във вода; БДС 14231:1989 - Обков мебели. Пантите извършващи скрити; БДС 16548:1987 - Мебел. Методи за определяне устойчивостта на покритието на въздействието на променливи температури; БДС 17350:1994 - Мебел. Метод за определяне устойчивостта на удар на покритието, Стандартът е разработен на база международния стандарт ISO 4211-4:1988; БДС 2503:1985; БДС 3501:1976 - Обков мебели. Брава; БДС 6987:1982 - Мебел корпусна. Методи за изпитване на якост на конструкцията, деформативност и устойчивост; БДС EN 1023-2:2003 - Офис мебели. Претради. Механични изисквания за безопасност; БДС EN 13721:2005 - Мебели. Оценяване на отдръжението на повърхността; БДС EN 14074:2005 - Мебели за офис. Работни маси и шкафове за офис. Методи за изпитване за определяне на якостта и дълготрайността на подвижните части; БДС EN 15185:2011 - Мебели. Оценяване на устойчивостта на повърхнината за протриване; БДС EN 15186:2012 - Мебели. Оценяване на устойчивостта на повърхнината на надраскване; БДС EN 15187:2006 - Мебели. Оценяване на външното на светлината върху повърхнината; БДС EN 16014:2011 - Обков за мебели. Якост и дълготрайност на заключващи механизми; БДС EN 527-2:2003 - Офис мебели. Работни маси. Механични изисквания за безопасност.</p>
7	Маса 2	400/130/74	<p>Плот - с овална форма - ламинирана ПДЧ - плоскост с дебелина 25 мм, с НРЛ - кант, цвят по снимка, представена към документацията - Дъб Рустикален. Крака - метални, хромирани, мат. Вградена ел. разпределителна кутия в плота. Плоскостите от ламинирано ПДЧ са без вредни емисии, клас Е1, DIN, EUN, повърхността е равна, чиста без драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Метални крепежни елементи, скрити</p>



<p>ОГЛОБКИ, МЕТАЛНИ ДРЪЖКИ. БДС EN 12720:2009+A1:2013 - Мебели. Оценяване на устойчивостта на повърхността на студени течности; БДС EN 12721:2009+A1:2013 - Мебели. Оценяване на устойчивостта на горещи течности; БДС EN 12722:2009+A1:2013 - Мебели. Оценяване на повърхността на устойчивост на суша топлина; БДС 13086:1989 - Мебел. Метод за изпитване носещата способност на рафтоносачи. БДС 13087:1989 - Мебел. Методи за изпитване на неподвижни разглобими съединения на плочестите конструктивни елементи при потопяване на огъване; БДС 14091:1987 - Метод за определяне водопоглъщането и набъбването при потопяване във вода; БДС 14231:1989 - Обков мебели. Панци изхвърлящи скрити; БДС 16548:1987 - Мебел. Методи за определяне устойчивостта на покритието на възрастността на променливи температури; БДС 17350:1994 - Мебел. Метод за определяне устойчивостта на удар на покритието. Стандартът е разработен на база международния стандарт ISO 4211-4:1988; БДС 2503:1985; БДС 3501:1976 - Обков мебели. Брави; БДС 6987:1982 - Мебел корпусна. Методи за изпитване на якост на конструкцията, деформативност и устойчивост; БДС EN 1023-2:2003 - Офис мебели. Претради. Механични изчисления за безопасност; БДС EN 13721:2005 - Мебели. Оценяване на отражението на повърхността; БДС EN 14074:2005 - Мебели за офис. Работни маси и шкафове за офис. Методи за изпитване за определяне на якостта и дълготрайността на подвижните части; БДС EN 15185:2011 - Мебели. Оценяване на устойчивостта на повърхнината на протриване; БДС EN 15186:2012 - Мебели. Оценяване на устойчивостта на повърхнината на надрасване; БДС EN 15187:2006 - Мебели. Оценяване на влиянието на светлината върху повърхнината; БДС EN 16014:2011 - Обков мебели. Якост и дълготрайност на заключващи механизми; БДС EN 527-2:2003 - Офис мебели. Работни маси. Механични изчисления за безопасност.</p>	<p>8</p>
<p>ОГЛОБКИ, МЕТАЛНИ ДРЪЖКИ. БДС EN 12720:2009+A1:2013 - Мебели. Оценяване на устойчивостта на студени течности; БДС EN 12721:2009+A1:2013 - Мебели. Оценяване на устойчивостта на горещи течности; БДС EN 12722:2009+A1:2013 - Мебели. Оценяване на повърхността на устойчивост на суша топлина; БДС 13086:1989 - Мебел. Метод за изпитване носещата способност на рафтоносачи. БДС 13087:1989 - Мебел. Методи за изпитване на неподвижни разглобими съединения на плочестите конструктивни елементи при потопяване на огъване; БДС 14091:1987 - Метод за определяне водопоглъщането и набъбването при потопяване във вода; БДС 14231:1989 - Обков мебели. Панци изхвърлящи скрити; БДС 16548:1987 - Мебел. Методи за определяне устойчивостта на покритието на възрастността на променливи температури; БДС 17350:1994 - Мебел. Метод за определяне устойчивостта на удар на покритието. Стандартът е разработен на база международния стандарт ISO 4211-4:1988; БДС 2503:1985; БДС 3501:1976 - Обков мебели. Брави; БДС 6987:1982 - Мебел корпусна. Методи за изпитване на якост на конструкцията, деформативност и устойчивост; БДС EN 1023-2:2003 - Офис мебели. Претради. Механични изчисления за безопасност; БДС EN 13721:2005 - Мебели. Оценяване на отражението на повърхността; БДС EN 14074:2005 - Мебели за офис. Работни маси и шкафове за офис. Методи за изпитване за определяне на якостта и дълготрайността на подвижните части; БДС EN 15185:2011 - Мебели. Оценяване на устойчивостта на повърхнината на протриване; БДС EN 15186:2012 - Мебели. Оценяване на устойчивостта на повърхнината на надрасване; БДС EN 15187:2006 - Мебели. Оценяване на влиянието на светлината върху повърхнината; БДС EN 16014:2011 - Обков мебели. Якост и дълготрайност на заключващи механизми; БДС EN 527-2:2003 - Офис мебели. Работни маси. Механични изчисления за безопасност.</p>	<p>Шкаф за съхранение на архивни папки (класъори) с плътни вратички. Ламинирани ПДЧ - плоскост с дебелина 25 мм и 18 мм, с кант - HPL, цвят по снимка, представена към документацията - Дъб Рустикален. Заключване на вратичките. Хромирани крака с височина 40 мм и хромирани ръкохватки. Плоскостите от ламинирано ПДЧ са без вредни емисии, клас E1, DIN, EULN, повърхността е равна, чиста без драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Метални крепежни елементи, скрити оглобки, метални дръжки. БДС EN 12720:2009+A1:2013 - Мебели. Оценяване на устойчивостта на студени течности; БДС EN 12721:2009+A1:2013 - Мебели. Оценяване на устойчивостта на горещи течности; БДС EN 12722:2009+A1:2013 - Мебели. Оценяване на повърхността на устойчивост на суша топлина; БДС 13086:1989 - Мебел. Метод за изпитване носещата способност на рафтоносачи. БДС 13087:1989 - Мебел. Методи за изпитване на неподвижни разглобими съединения на плочестите конструктивни елементи при потопяване на огъване; БДС 14091:1987 - Метод за определяне водопоглъщането и набъбването при потопяване във вода; БДС 14231:1989 - Обков мебели. Панци изхвърлящи скрити; БДС 16548:1987 - Мебел. Методи за определяне устойчивостта на покритието на възрастността на променливи температури; БДС 17350:1994 - Мебел. Метод за определяне устойчивостта на удар на покритието. Стандартът е разработен на база международния стандарт ISO 4211-4:1988; БДС 2503:1985; БДС 3501:1976 - Обков мебели. Брави; БДС 6987:1982 - Мебел корпусна. Методи за изпитване на якост на конструкцията, деформативност и устойчивост; БДС EN 1023-2:2003 - Офис мебели. Претради. Механични изчисления за безопасност; БДС EN 13721:2005 - Мебели. Оценяване на отражението на повърхността; БДС EN 14074:2005 - Мебели за офис. Работни маси и шкафове за офис. Методи за изпитване за определяне на якостта и дълготрайността на подвижните части; БДС EN 15185:2011 - Мебели. Оценяване на устойчивостта на повърхнината на протриване; БДС EN 15186:2012 - Мебели. Оценяване на устойчивостта на повърхнината на надрасване; БДС EN 15187:2006 - Мебели. Оценяване на влиянието на светлината върху повърхнината; БДС EN 16014:2011 - Обков мебели. Якост и дълготрайност на заключващи механизми; БДС EN 527-2:2003 - Офис мебели. Работни маси. Механични изчисления за безопасност.</p>

Шкаф 3 264/42/69

4



<p>2:2003 - Офис мебели. Претради. Механични изисквания за безопасност; БДС EN 13721:2005 - Мебели. Оценяване на отражението на повърхността; БДС EN 14074:2005 - Мебели за офис. Работни маси и шкафове за офис. Методи за изпитване за определяне на якостта и дълготрайността на подвижните части; БДС EN 15185:2011 - Мебели. Оценяване на устойчивостта на повърхнината на протриване; БДС EN 15186:2012 - Мебели. Оценяване на устойчивостта на повърхнината на надрасване; БДС EN 15187:2006 - Мебели. Оценяване на якостта на светлината върху повърхнината; БДС EN 16014:2011 - Обков за мебели. Якост и дълготрайност на заключващи механизми; БДС EN 527-2:2003 - Офис мебели. Работни маси. Механични изисквания за безопасност.</p>	<p>9</p> <p>Шкаф за съхранение на архивни папки (класъори) с плътни вратички. Ламинирани ПДЧ - плоскост с дебелина 25 мм и 18 мм, с кант - HPL, цвят по снимка, представена към документацията - Дъб Рустикален.</p> <p>Заключване на вратичките. Хромирани крака с височина 40 мм и хромирани ръкохватки.</p> <p>Плоскостите от ламинирано ПДЧ са без вредни емисии, клас E1, DIN, EUN, повърхността е равна, чиста без драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Метални крепежни елементи, скрити сглобки, метални дръжки.</p> <p>БДС EN 12720:2009+A1:2013 - Мебели. Оценяване на устойчивостта на повърхността на студени течности; БДС EN 12721:2009+A1:2013 - Мебели. Оценяване на устойчивостта на повърхността на горещи течности; БДС EN 12722:2009+A1:2013 - Мебели. Оценяване на повърхността на устойчивост на суха топлота; БДС 13086:1989 - Мебел. Метод за изпитване якостта на рафтоносачи. БДС 13087:1989 - Мебел. Методи за изпитване на неподвижни разглобими съединения на плочестите конструктивни елементи при нагояване на огъване; БДС 14091:1987 - Метод за определяне якостта на повърхността на дебелина при потапяне във вода; БДС 14231:1989 - Обков мебели. Панто изхвърлящи скрити; БДС 16548:1987 - Мебел. Методи за определяне устойчивостта на покритието на въздействието на променливи температури; БДС 17350:1994 - Мебел. Метод за определяне устойчивостта на удар на покритието, Стандартът е разработен на база международния стандарт ISO 4211-4:1988; БДС 2503:1985; БДС 3501:1976 - Обков мебели. Брави; БДС 6987:1982 - Мебел корпуса. Методи за изпитване на якост на конструкцията, деформативност и устойчивост; БДС EN 1023-2:2003 - Офис мебели. Претради. Механични изисквания за безопасност; БДС EN 13721:2005 - Мебели. Оценяване на отражението на повърхността; БДС EN 14074:2005 - Мебели за офис. Работни маси и шкафове за офис. Методи за изпитване за определяне на якостта и дълготрайността на подвижните части; БДС EN 15185:2011 - Мебели. Оценяване на устойчивостта на повърхнината на протриване; БДС EN 15186:2012 - Мебели. Оценяване на устойчивостта на повърхнината на надрасване; БДС EN 15187:2006 - Мебели. Оценяване на якостта на светлината върху повърхнината; БДС EN 16014:2011 - Обков за мебели. Якост и дълготрайност на заключващи механизми; БДС EN 527-2:2003 - Офис мебели. Работни маси. Механични изисквания за безопасност.</p>
<p>Шкаф 4</p>	<p>250/42/69</p>



10	<p>Шкаф за съхранение на архивни папки (класори) с плътни вратички. Ламинирани ПДЧ - плоскости с дебелина 25 мм и 18 мм, с кант - HPL, цвят по снимка, представена към документацията - Плоскостите от ламинирано ПДЧ са без вредни емисии, клас E1, DIN, EUN, повърхността е равна, чиста без драскотини, подбитости и вдлъбнатини.</p> <p>Дъб Рустикален. Заклучване на вратичките. Хромирани крака с височина 40 мм и хромирани ръкохватки.</p> <p>Плоскостите от ламинирано ПДЧ са без вредни емисии, клас E1, DIN, EUN, повърхността е равна, чиста без драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Метални крепежни елементи, скрити сглобки, метални дръжки.</p> <p>БДС EN 12720:2009+A1:2013 - Мебели. Оценяване на устойчивостта на повърхността на студени течности; БДС EN 12721:2009+A1:2013 - Мебели. Оценяване на устойчивостта на повърхността на горещи течности; БДС EN 12722:2009+A1:2013 - Мебели. Оценяване на повърхността на устойчивост на сука топлина; БДС 13086:1989 - Мебел. Метод за изпитване носещата способност на рафтоносачи. БДС 13087:1989 - Мебел. Методи за изпитване на неподвижни разглобими съединения на плочестите конструктивни елементи при нагояване на огъване; БДС 14091:1987 - Метод за определяне водопоглещането и набъбването по дебелина при потапяне във вода; БДС 14231:1989 - Обков мебели. Панги изхвърлящи скрити; БДС 16348:1987 - Мебел. Методи за определяне устойчивостта на покритията на въздействието на променливи температури; БДС 17350:1994 - Мебел. Метод за определяне устойчивостта на удар на покритията. Стандартът е разработен на база международния стандарт ISO 4211-4:1988; БДС 2503:1985; БДС 3501:1976 - Обков мебели. Брави; БДС 6987:1982 - Мебел корпусна. Методи за изпитване на якост на конструкцията, деформативност и устойчивост; БДС EN 1023-2:2003 - Офис мебели. Претради. Механични изисквания за безопасност; БДС EN 13721:2005 - Мебели. Оценяване на отраженето на повърхността; БДС EN 14074:2005 - Мебели за офис. Работни маси и шкафове за офис. Методи за изпитване за определяне на якостта и дълготрайността на подвижните части; БДС EN 15185:2011 - Мебели. Оценяване на устойчивостта на повърхнината на протриване; БДС EN 15186:2012 - Мебели. Оценяване на влиянието на светлината върху повърхнината на надскъване; БДС EN 15187:2006 - Мебели. Оценяване на влиянието на светлината върху повърхнината; БДС EN 16014:2011 - Обков за мебели. Якост и дълготрайност на заключващи механизми; БДС EN 527-2:2003 - Офис мебели. Работни маси. Механични изисквания за безопасност.</p>	11	<p>Шкаф S 306/42/69</p>
11	<p>Офис стол работен, с пластмасова седалка, тапицирана с ламаска в цвят графит и пластмасова облегалка. Пластмасови подлакътници, цвят графит. Метална тръбна конструкция, цвят хром мат.</p> <p>БДС EN 16139:2013 - Мебели. Якост, трайност и безопасност. Изисквания за седалки за жилищно обзавеждане; БДС EN 14465:2006 - Текстил. Плягове за мебели. Изисквания и методи за изпитвания; БДС EN 1021-1:2014 - Мебели. Оценяване на запалимостта на тапицирани мебели. Част 1: Източник на запалване: тлееща шпара; БДС EN 1021-2:2014 - Мебели. Оценяване на запалимостта на тапицирани мебели. Част 2: Източник на запалване: газов пламък, сравняем със запалена клечка кибрит; БДС 8962:1990 - Мебел за седалки. Метод за изпитване на мекост;</p>	11	<p>Стол 3 61/61/93</p>



12	Стол 4	66/65/117	<p>Офис стол работен, тапициран с естествена кожа в цвят черен. Пластмасови подлакътници, цвят черен. Метална конструкция, цвят хром мат, с колелца.</p> <p>БДС EN 16139:2013 - Мебели. Якост, трайност и безопасност. Изисквания за седелни мебели за обзавеждане; БДС EN 1021-1:2014 - Мебели. Оценяване на запалимостта на тапицирани мебели. Част 1: Източник на запалване; тлееща шпакла; БДС EN 1021-2:2014 - Мебели. Оценяване на запалимостта на тапицирани мебели. Част 2: Източник на запалване; газов пламък, сравним със запалена клечка кибрит; БДС 8962:1990 - Мебел за изпитване на мекоост; БДС EN 12529:2003 - Колела и роли. Колела за мебели. Колела за въртими се столове. Изисквания;</p>	2
13	Мека мебел	85/165/82	<p>Мека мебел (двуместен диван), тапициран с дамаска жакард, тип аква клийн, в цвят графит.</p> <p>Крака - метална тръбна конструкция, хром, мат.</p> <p>БДС EN 16139:2013 - Мебели. Якост, трайност и безопасност. Изисквания за седелни мебели за обзавеждане; БДС EN 1021-1:2014 - Мебели. Оценяване на запалимостта на тапицирани мебели. Част 1: Източник на запалване; тлееща шпакла; БДС EN 1021-2:2014 - Мебели. Оценяване на запалимостта на тапицирани мебели. Част 2: Източник на запалване; газов пламък, сравним със запалена клечка кибрит; БДС 8962:1990 - Мебел за изпитване на мекоост;</p>	2
14	Гардероб	354/60/220	<p>Гардероб с метален лост за закачалки, рафтове за обувки и шапки и шкаф за обувки.</p> <p>Ламинирани ПДЧ плоскости с дебелина 25 мм, с HPL - кант, цвят по снимка, представена към документацията - Дъб Рустикален, кант - HPL.</p> <p>Хромирани крака и ръкохватки. - Дъб Рустикален. За вратичките на шкафовете - цвят по снимка, представена към документацията - Алабастр. Цокъл - 7 см.</p> <p>БДС EN 12720:2009+A1:2013 - Мебели. Оценяване на устойчивостта на повърхността на студени течности; БДС EN 12721:2009+A1:2013 - Мебели. Оценяване на устойчивостта на горещи течности; БДС EN 12722:2009+A1:2013 - Мебели. Оценяване на устойчивостта на суха топлина; БДС 13086:1989 - Мебел. Метод за изпитване носещата способност на рафтоносачи. БДС 13087:1989 - Мебел. Методи за изпитване на неподвижни разглобими съединения на плочестите конструктивни елементи при напояване на огъване; БДС 14091:1987 - Метод за определяне водопоглъщането и набъбването по дебелина при потапане във вода; БДС 14231:1989 - Обков мебели. Панга изхвърлящи скрити; БДС 16548:1987 - Мебел. Методи за определяне устойчивостта на удар на покритията. Стандартът е променлив температур; БДС 17350:1994 - Мебел. Метод за определяне устойчивостта на покритията. Стандартът е разработен на база международния стандарт ISO 4211-4:1988; БДС 2503:1985; БДС 3501:1976 - Обков мебели. Брави; БДС 6987:1982 - Мебел корпусна. Методи за изпитване на якост на конструкцията, деформативност и устойчивост; БДС EN 1023-2:2003 - Офис мебели. Прегриви. Механични изисквания за безопасност; БДС EN 13721:2005 - Мебели. Оценяване на отраженето на повърхността; БДС EN 14074:2005 - Мебели за офис. Работен маси и шкафове за офис. Методи за изпитване за определяне на якостта и дълготрайността на подвижните части; БДС EN 15185:2011 - Мебели. Оценяване на устойчивостта</p>	1



15	<p>на повърхнината на прогряване; БДС EN 15186:2012 - Мебели. Оценяване на устойчивостта на повърхнината на надскъване; БДС EN 15187:2006 - Мебели. Оценяване на влиянието на светлината върху повърхнината; БДС EN 16014:2011 - Обков за мебели. Якост и дълготрайност на заключващи механизми; БДС EN 527-2:2003 - Офис мебели. Работни маси. Механични изисквания за безопасност;</p>	75/69/110	<p>Стол 1</p>	<p>Офис стол работен, тапициран с дамаска цвят графит и облегалка от текстилна мрежа. Пластмасови подлакътници, цвят графит. Метална конструкция, цвят хром, мат, с колелца. БДС EN 16139:2013 - Мебели. Якост, трайност и безопасност. Изисквания за мебели за седале за нежилно обзавеждане; БДС EN 14465:2006 - Текстил. Платове за мебели. Изисквания и методи за изпитване; БДС EN 1021-1:2014 - Мебели. Оценяване на запалливостта на тапицирани мебели. Част 1: Източник на запалване: тлееща цигара; БДС EN 1021-2:2014 - Мебели. Оценяване на запалливостта на тапицирани мебели. Част 2: Източник на запалване: газов пламък, сравним със запалена клечка кибрит; БДС 8962:1990 - Мебел за седале. Метод за изпитване на метост БДС EN 12529:2003 - Колела и роли. Колела за мебели. Комела за въртими се столове. Изисквания;</p>	40
16	<p>Стол посетителски, седалка и гръб тапицирани с естествена кожа, цвят по снимка, представена към документацията - тъмна охра. Метална тръбна конструкция, цвят хром мат. БДС EN 16139:2013 - Мебели. Якост, трайност и безопасност. Изисквания за мебели за седале за нежилно обзавеждане; БДС EN 14465:2006 - Текстил. Платове за мебели. Изисквания и методи за изпитване; БДС EN 1021-1:2014 - Мебели. Оценяване на запалливостта на тапицирани мебели. Част 1: Източник на запалване: тлееща цигара; БДС EN 1021-2:2014 - Мебели. Оценяване на запалливостта на тапицирани мебели. Част 2: Източник на запалване: газов пламък, сравним със запалена клечка кибрит; БДС 8962:1990 - Мебел за седале. Метод за изпитване на метост</p>	49/59/85	<p>Стол 2</p>	<p>Тапицирана, с дървесен декор – дъб, бук 1310/360 мм, вкл. алуминиева рамка, с матирана стъклена надстройка - 18 см.</p>	2
17	<p>БДС EN 12720:2009+A1:2013 - Мебели. Оценяване на устойчивостта на повърхността на студени течности; БДС EN 12721:2009+A1:2013 - Мебели. Оценяване на устойчивостта на повърхността на горещи течности; БДС EN 12722:2009+A1:2013 - Мебели. Оценяване на повърхността на устойчивост на суха топлина; БДС 13086:1989 - Мебел. Метод за изпитване носещата способност на рафтоносачи. БДС 13087:1989 - Мебел. Методи за изпитване на неподвижни разлюбеми съединения на плоч-тите конструктивни елементи при нагояване на огъване; БДС 14091:1987 - Метод за определене водопоглещането и набъбването по дебелина при потопяване във вода; БДС 14231:1989 - Обков мебели. Панци изхвърлиши скрити; БДС 16548:1987 - Мебел. Методи за определяне устойчивостта на покритиата на въздействието на променливи температури; БДС 17350:1994 - Мебел. Метод за определяне устойчивостта на удар на покритиата, Стандартът с резработен на база международния стандарт ISO 4211-4:1988; БДС 2503:1985; БДС 3501:1976 - Обков мебели. Брави; БДС 6987:1982 - Мебел корпусна. Методи за изпитване на якост на конструкцията, деформативност и устойчивост; БДС EN 1023-2:2003 - Офис мебели. Прегради. Механични изисквания за безопасност; БДС EN 13721:2005 - Мебели. Оценяване на отрежението на повърхността; БДС EN 14074:2005 - Мебели за офис. Работни маси и шкафов за офис. Методи за изпитване за определяне на якостта и дълготрайността на подвижните части; БДС EN 15185:2011 - Мебели. Оценяване на устойчивостта на повърхнината на прогряване; БДС EN 15186:2012 - Мебели. Оценяване на устойчивостта на повърхнината на надскъване; БДС EN 15187:2006 - Мебели. Оценяване на влиянието на светлината върху повърхнината; БДС EN 16014:2011 - Обков за</p>	131/36	<p>Междина звукопогълт паша преграда</p>	<p>БДС EN 12720:2009+A1:2013 - Мебели. Оценяване на устойчивостта на студени течности; БДС EN 12721:2009+A1:2013 - Мебели. Оценяване на устойчивостта на горещи течности; БДС EN 12722:2009+A1:2013 - Мебели. Оценяване на повърхността на устойчивост на суха топлина; БДС 13086:1989 - Мебел. Метод за изпитване носещата способност на рафтоносачи. БДС 13087:1989 - Мебел. Методи за изпитване на неподвижни разлюбеми съединения на плоч-тите конструктивни елементи при нагояване на огъване; БДС 14091:1987 - Метод за определене водопоглещането и набъбването по дебелина при потопяване във вода; БДС 14231:1989 - Обков мебели. Панци изхвърлиши скрити; БДС 16548:1987 - Мебел. Методи за определяне устойчивостта на покритиата на въздействието на променливи температури; БДС 17350:1994 - Мебел. Метод за определяне устойчивостта на удар на покритиата, Стандартът с резработен на база международния стандарт ISO 4211-4:1988; БДС 2503:1985; БДС 3501:1976 - Обков мебели. Брави; БДС 6987:1982 - Мебел корпусна. Методи за изпитване на якост на конструкцията, деформативност и устойчивост; БДС EN 1023-2:2003 - Офис мебели. Прегради. Механични изисквания за безопасност; БДС EN 13721:2005 - Мебели. Оценяване на отрежението на повърхността; БДС EN 14074:2005 - Мебели за офис. Работни маси и шкафов за офис. Методи за изпитване за определяне на якостта и дълготрайността на подвижните части; БДС EN 15185:2011 - Мебели. Оценяване на устойчивостта на повърхнината на прогряване; БДС EN 15186:2012 - Мебели. Оценяване на устойчивостта на повърхнината на надскъване; БДС EN 15187:2006 - Мебели. Оценяване на влиянието на светлината върху повърхнината; БДС EN 16014:2011 - Обков за</p>	20



мебели. Якост и дълготрайност на заключващи механизми; БДС EN 527-2:2003 - Офис мебели. Работни маси. Механични изисквания за безопасност;

05.01.2017 г.



Мария Василева, Управител



ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ доставка и монтаж на мебелно обзавеждане по обшествен поръчка с предмет "Изработка, доставка и монтаж на мебелно обзавеждане за помещения в сгради на БНБ по обособени позиции"	<i>Приложение № 1</i>
---	-----------------------

Обособена позиция № 1: "Изработка, доставка и монтаж на подвижно обзавеждане за обект: „Зона с временни работни места в областта на южно крило - партер на сградата на БНБ на пл. „Княз Александър I“ № 1, гр. София“"

РАЗДЕЛ I

№	Артикул	Размер Ш/Д/В	Описание	Брой	Забележка
1.1.	Работно място тип 1	190/180/150	Комбинирана мебел - работен плот с шкафове със стъклени вратички (ал. профил с матирано стъкло), 2 чекмеджета за офис принадлежности и стелажи за съхранение на документи (класьори) за 2 работни места. Масите са с метална конструкция, хромирана. Плотът на бюрото е от ламинирана ПДЧ плоскост с дебелина 25 мм, кантирана с НРЛ - кант - цвят по снимка, представена към документацията - Дъб Рустикален. Междина звукопоглътяща претрада (131/36/4), тапицирана, с матирано стъкло химически мат (деб. 10 мм) в алуминиева рамка над нея. Възможност за добавяне на метални стойки за стационарни компютри, гъвкав кабелопровод, розетка за кабели. Шкаф от ламинирани ПДЧ - плоскости с дебелини 25 мм и 18 мм, кантирани с НРЛ - кант; комбинация от два цвята по снимки, представени към документацията - Алабастрър и Дъб Рустикален. Шкафовете са с метални крака с височина 40 мм с възможност за нивелация.	20	Избраният изпълнител следва да представи макет в мащаб 1:1 на Работно място тип 1 с размер 190/180/150, преди да бъде изработено цялото количество - съгласно условията в проекта на договор по обособена позиция № 1.

1.2.	Работно място тип 1	190/180/114	<p>Комбинирана мебел - работен плот с шкафове със стъклени вратички (ал. профили с матирано стъкло), 2 чекмеджета за офис принадлежности и стелаж за съхранение на документи (класови) за 2 работни места. Масите са с метална конструкция, хромирана. Плотът на бюрото е от ламинирана ПДЧ плоскост с дебелина 25 мм, кантирана с НРЛ - кант - цвят по снимка, представена към документацията - Дъб Рустикален. Междина звукопоглътителна преграда (131/36/4), матирана, с матирано стъкло химически мат (деб. 10 мм) в алуминиева рамка над нея. Възможност за добавяне на метални стойки за стационарни компютри, гъвкав кабелпровод, розетка за кабели.</p> <p>Шкаф от ламинирана ПДЧ - плоскост с дебелина 25 мм и 18 мм, кантирани с НРЛ - кант; комбинация от два цвята по снимка, представени към документацията - Албастър и Дъб Рустикален. Шкафовете са с метални крака с височина 40 мм с възможност за нивелация.</p>	20	<p>Избраният изпълнител следва да представи макет в мащаб 1:1 на Работно място тип 1 с размер 190/180/114, преди да бъде изработено цялото количество - съгласно условията в проекта на договор по обособена позиция № 1.</p>
2	Работно място тип 2	90/190/72	<p>Работен плот със странично разположен шкаф за компютър и стелаж за съхранение на документи (класови), от ламинирана ПДЧ плоскост с НРЛ - кант, дебелина на плота 25 мм цвят по снимка, представена към документацията - Дъб Рустикален. Бюрото е с метална конструкция, хромирана.</p>	2 /1 бр. ляво + 1бр. дясно/	
3	Ниска мебел	42/58/60	<p>Ниската мебел с чекмеджета към работен плот от ламинирана ПДЧ - плоскост с НРЛ - кант, с дебелина 25 мм и 18 мм цвят по снимка, представена към документацията - Дъб Рустикален. Хромирани ръкохватки. Крака - колелца със стопери. Централно заключване на чекмеджетата.</p>	2	
4	Шкаф № 1	80/40/80	<p>Шкаф с три чекмеджета и вратичка от ламинирана ПДЧ - плоскост с дебелина 25 мм и 18 мм, с НРЛ - кант, цвят по снимка, представена към документацията - Дъб Рустикален. Хромирани крака с височина 40 мм и хромирани ръкохватки.</p>	2	
5	Шкаф № 2	78/40/220	<p>Шкаф за съхранение на архивни папки (класови) с плътни вратички от ламинирана ПДЧ - плоскост с дебелина 18 мм, с НРЛ - кант, цвят по снимка, представена към документацията - Дъб Рустикален. Хромирани крака с височина 40 мм и хромирани ръкохватки.</p>	4	
6	Маса 1	63/61/42	<p>Плот - с трапецовидна форма - от ламинирана ПДЧ - плоскост с дебелина 25 мм, с НРЛ - кант, цвят по снимка, представена към документацията - Дъб Рустикален. Крак - метален, хромиран, мат, с възможност за регулиране на височината.</p>	2	

7	Маса 2	400/130/74	Плот - с овална форма - ламинирана ПДЧ - плоскост с дебелина 25 мм, с НРЛ - кант, цвят по снимка, представена към документацията - Дъб Рустикален. Крака - металени, хромирани, мат. Вградена ел. разпределителна кутия в плота.	2	
8	Шкаф 3	264/42/69	Шкаф за съхранение на архивни папки (класьори) с плътни вратички. Ламинирани ПДЧ - плоскости с дебелина 25 мм и 18 мм, с кант - НРЛ, цвят по снимка, представена към документацията - Дъб Рустикален. Заклучване на вратичките. Хромирани крака с височина 40 мм и хромирани ръкохватки.	4	
9	Шкаф 4	250/42/69	Шкаф за съхранение на архивни папки (класьори) с плътни вратички. Ламинирани ПДЧ - плоскости с дебелина 25 мм и 18 мм, с кант - НРЛ, цвят по снимка, представена към документацията - Дъб Рустикален. Заклучване на вратичките. Хромирани крака с височина 40 мм и хромирани ръкохватки.	2	
10	Шкаф 5	306/42/69	Шкаф за съхранение на архивни папки (класьори) с плътни вратички. Ламинирани ПДЧ - плоскости с дебелина 25 мм и 18 мм, с кант - НРЛ, цвят по снимка, представена към документацията - Дъб Рустикален. Заклучване на вратичките. Хромирани крака с височина 40 мм и хромирани ръкохватки.	1	
11	Стол 3	61/61/93	Офис стол работен, с пластмасова седалка, тапицирана с дамаска в цвят графит и пластмасова облегалка. Пластмасови подлакътници, цвят графит. Метална тръбна конструкция, цвят хром мат.	24	
12	Стол 4	66/65/117	Офис стол работен, тапициран с естествена кожа в цвят черен. Пластмасови подлакътници, цвят черен. Метална конструкция, цвят хром мат, с колелца.	2	
13	Мека мебел	85/165/82	Мека мебел (двуместен диван), тапициран с дамаска жакард, тип аква клийн, в цвят графит. Крака - метална тръбна конструкция, хром, мат.	2	
14	Гардероб	354/60/220	Гардероб с метален лост за закачалки, рафтове за обувки и шапки и шкаф за обувки. Ламинирани ПДЧ плоскости с дебелина 25 мм, с НРЛ - кант, цвят по снимка, представена към документацията - Дъб Рустикален, кант - НРЛ. Хромирани крака и ръкохватки. - Дъб Рустикален. За вратичките на шкафове - цвят по снимка, представена към документацията - Алабастр. Цокъл - 7 см.	1	

15	Стол 1	75/69/110	Офис стол работен, тапициран с дамаска цвет графит и облегалка от текстилна мрежа. Пластмасови подлакътници, цвет графит. Метална конструкция, цвет хром, мат, с колелца.	40	
16	Стол 2	49/59/85	Стол посетителски, седалка и гръб тапицирани с естествена кожа, цвет по снимка, представена към документацията - тъмна охра. Метална тръбна конструкция, цвет хром мат.	2	
17	Междинна звукопоглътяща преграда	131/36	Тапицирана, с дървесен декор - дъб бук 1310/360мм, вкл алуминиева рамка, с матирана стъклена настройка - 18 см.	20	

Забелеска:

Всички размери са в сантиметри, освен в случаите, когато изрично е посочено друго.



ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МЕБЕЛНОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ

**по обществена поръчка с предмет:
„Изработка, доставка и монтаж на мебелно обзавеждане за
помещения в сгради на БНБ по обособени позиции“**

ИЗИСКВАНИЯ

по

Обособена позиция № 1: „Изработка, доставка и монтаж на подвижно обзавеждане за обект: „Зона с временни работни места в областта на южно крило - партер на сградата на БНБ на пл. „Княз Александър I“ № 1 гр. София““

РАЗДЕЛ I

Предлаганото от участниците ПОДВИЖНО ОБЗАВЕЖДАНЕ следва да бъде:

- Мебелите следва да бъдат нови и неупотребявани;
- Мебелите следва да бъдат произведени от качествени материали, да съответстват на посочените или еквивалентни стандарти, а именно:
- БДС EN 16139:2013 - Мебели. Якост, трайност и безопасност. Изисквания за мебели за седене за нежилищно обзавеждане;
- БДС EN 12720:2009+A1:2013 - Мебели. Оценяване на устойчивостта на повърхността на студени течности; /БДС EN 12720:2009 - Мебели. Оценяване на устойчивостта на повърхността на студени течности; отм./
- БДС EN 12721:2009+A1:2013 - Мебели. Оценяване на устойчивостта на повърхността на горещи течности; /БДС EN 12721:2009 Мебели. Оценяване на устойчивостта на повърхността на горещи течности; отм./
- БДС EN 12722:2009+A1:2013 - Мебели. Оценяване на повърхността на устойчивост на суха топлина; /БДС EN 12722:2009 Мебели. Оценяване на повърхността на устойчивост на суха топлина; отм./
- БДС EN 14465:2006 - Текстил. Платове за мебели. Изисквания и методи за изпитвания;
- БДС 13086:1989 - Мебел. Метод за изпитване носещата способност на рафтоносачи.
- БДС 13087:1989 - Мебел. Методи за изпитване на неподвижни разглобяеми съединения на плочестите конструктивни елементи при натоварване на огъване;
- БДС 9165:1990 - Мебел. Методи за изпитване на неподвижни неразглобяеми съединения на детайли от масивна дървесина при натоварване на огъване;
- БДС 14091:1987 - Метод за определяне водопогълщането и набъбването по дебелина при потапяне във вода;
- БДС 14231:1989 - Обков мебелен. Панти изхвърлящи скрити;
- БДС 16548:1987 - Мебел. Методи за определяне устойчивостта на покритията на въздействието на променливи температури;
- БДС EN 1021-1:2014 - Мебели. Оценяване на запалимостта на тапицирани мебели. Част 1: Източник на запалване: тлееща цигара;
- БДС EN 1021-2:2014 - Мебели. Оценяване на запалимостта на тапицирани мебели. Част 2: Източник на запалване: газов пламък, сравним със запалена клечка кибрит;
- БДС 17350:1994 - Мебел. Метод за определяне устойчивостта на удар на покритията, Стандартът е разработен на база международния стандарт ISO 4211-4:1988;
- БДС 2503:1985; БДС 3501:1976 - Обков мебелен. Брави;

- БДС EN 1335-2:2009 - Офис мебели. Офис стол за работа. Изисквания за безопасност;
 - БДС EN 12529:2003 - Колела и ролки. Колела за мебели. Колела за въртящи се столове. Изисквания;
 - БДС 6987:1982 - Мебел корпусна. Методи за изпитване на якост на конструкцията, деформативност и устойчивост;
 - БДС EN 1023-2:2003 - Офис мебели. Прегради. Механични изисквания за безопасност;
 - БДС 8962:1990 - Мебел за седене. Метод за изпитване на мекост;
 - БДС EN 13721:2005 - Мебели. Оценяване на отражението на повърхността;
 - БДС EN 14074:2005 - Мебели за офис. Работни маси и шкафове за офис. Методи за изпитване за определяне на якостта и дълготрайността на подвижните части;
 - БДС EN 15185:2011 - Мебели. Оценяване на устойчивостта на повърхнината на протриване;
 - БДС EN 15186:2012 - Мебели. Оценяване на устойчивостта на повърхнината на надраскване;
 - БДС EN 15187:2006 - Мебели. Оценяване на влиянието на светлината върху повърхнината;
 - БДС EN 16014:2011 - Обков за мебели. Якост и дълготрайност на заключващи механизми;
 - БДС EN 527-2:2003 - Офис мебели. Работни маси. Механични изисквания за безопасност;
 - СТ на СИВ 5098:1985 - Мебел. Метод за определяне чувствителността на покритието към образуване на петна;
- Отделните елементи на мебелите, съставните им части и материалите, от които са направени, да са с високо качество и да съответстват на действащите технически норми, доказани със съответните сертификати за качество.
 - При включване на метални елементи в конструкциите, да са с покритие за надеждна защита от корозия, да съответстват на действащите технически норми, доказани със съответните сертификати за качество.

1. **Работно място тип „1“** - Комбинирана мебел - работен плот с шкафове със стъклени вратички (ал. профил с матирано стъкло), 2 чекмеджета за офис принадлежности и стелажи за съхранение на документи (класьори) за 2 работни места. Масите са с метална конструкция, хромирана. Плотът на бюрото е от ламинирана ПДЧ плоскост с дебелина 25 мм, кантирана с HPL - кант - цвят по снимка, представена към документацията - Дъб Рустикален. Междинна звукопогълщаща преграда (131/36/4), тапицирана, с матирано стъкло – (деб. 10 мм) в алуминиева рамка над нея. Възможност за добавяне на метални стойки за стационарни компютри, гъвкав кабелопровод, розетка за кабели. Шкаф от ламинирани ПДЧ - плоскости с дебелини 25 мм и 18 мм, кантирани с HPL - кант; комбинация от два цвята по снимки, представени към документацията - Алабастьор и Дъб Рустикален. Шкафовете са с метални крака с височина 40 мм с възможност за нивелация.
2. **Работно място тип „2“** - Работен плот със странично разположен шкаф за компютър и стелаж за съхранение на документи (класьори), от ламинирани ПДЧ плоскости с HPL -

- кант, дебелина на плота 25 мм цвят по снимка, представена към документацията - Дъб Рустикален. Бюрото е с метална конструкция, хромирана.
3. **Ниска мебел** – Ниската мебел е с чекмеджета към работен плот от ламинирани ПДЧ - плоскости с HPL - кант, с дебелини 25 мм и 18 мм цвят по снимка, представена към документацията - Дъб Рустикален. Хромирани ръкохватки. Крака - колелца със стопери. Централно заключване на чекмеджетата. Размери (ш/д/в): 42/58/60.
 4. **Шкаф 1** - Шкаф с три чекмеджета и вратичка от ламинирани ПДЧ - плоскости с дебелина 25 мм и 18 мм, с HPL - кант, цвят по снимка, представена към документацията - Дъб Рустикален. Хромирани крака с височина 40 мм и хромирани ръкохватки. Размери (ш/д/в): 80/40/80.
 5. **Шкаф 2** - Шкаф за съхранение на архивни папки (класьори) с плътни вратички от ламинирани ПДЧ - плоскости с дебелина 18 мм, с HPL - кант, цвят по снимка, представена към документацията - Дъб Рустикален. Хромирани крака с височина 40 мм и хромирани ръкохватки. Размери (ш/д/в): 78/40/220.
 6. **Маса 1** - Плот - с трапецовидна форма - от ламинирани ПДЧ - плоскости с дебелина 25 мм, с HPL - кант, цвят по снимка, представена към документацията - Дъб Рустикален. Крак - метален, хромиран, мат, с възможност за регулиране на височината. Размери (ш/д/в): 63/61/42.
 7. **Маса 2** - Плот - с овална форма - ламинирана ПДЧ - плоскост с дебелина 25 мм, с HPL - кант, цвят по снимка, представена към документацията - Дъб Рустикален. Крака - метални, хромирани, мат. Вградена ел. разпределителна кутия в плота. Размери (ш/д/в): 400/130/74.
 8. **Шкаф 3** - Шкаф за съхранение на архивни папки (класьори) с плътни вратички. Ламинирани ПДЧ - плоскости с дебелина 25 мм и 18 мм, с кант - HPL, цвят по снимка, представена към документацията - Дъб Рустикален. Заключване на вратичките. Хромирани крака с височина 40 мм и хромирани ръкохватки. Размери (ш/д/в): 264/42/69.
 9. **Шкаф 4** - Шкаф за съхранение на архивни папки (класьори) с плътни вратички. Ламинирани ПДЧ - плоскости с дебелина 25 мм и 18 мм, с кант - HPL, цвят по снимка, представена към документацията - Дъб Рустикален. Заключване на вратичките. Хромирани крака с височина 40 мм и хромирани ръкохватки. Размери (ш/д/в): 250/42/69.
 10. **Шкаф 5** - Шкаф за съхранение на архивни папки (класьори) с плътни вратички. Ламинирани ПДЧ - плоскости с дебелина 25 мм и 18 мм, с кант - HPL, цвят по снимка, представена към документацията - Дъб Рустикален. Заключване на вратичките. Хромирани крака с височина 40 мм и хромирани ръкохватки. Размери (ш/д/в): 306/42/69.
 11. **Стол 3** - Офис стол работен, с пластмасова седалка, тапицирана с дамаска в цвят графит и пластмасова облегалка. Пластмасови подлакътници, цвят графит. Метална тръбна конструкция, цвят хром мат. Размери (ш/д/в): 61/61/93.
 12. **Стол 4** - Офис стол работен, тапициран с естествена кожа в цвят черен. Пластмасови подлакътници, цвят черен. Метална конструкция, цвят хром мат, с колелца. Размери (ш/д/в): 66/65/117.
 13. **Мека мебел** - Мека мебел (двуместен диван), тапициран с дамаска жакард, тип аква

клийн, в цвят графит. Крака - метална тръбна конструкция, хром, мат. Размери (ш/д/в): 85/165/82.

14. Гардероб - Гардероб с метален лост за закачалки, рафтове за обувки и шапки и шкаф за обувки. Ламинирани ПДЧ плоскости с дебелина 25 мм, с HPL - кант, цвят по снимка, представена към документацията - Дъб Рустикален, кант - HPL. Хромирани крака и ръкохватки. - Дъб Рустикален. За вратичките на шкафовете - цвят по снимка, представена към документацията - Алабастьър. Цокъл - 7 см. Размери (ш/д/в): 354/60/220.

15. Стол 1 - Офис стол работен, тапициран с дамска цвят графит и облегалка от текстилна мрежа. Пластмасови подлакътници, цвят графит. Метална конструкция, цвят хром, мат, с колелца. Размери (ш/д/в): 75/69/110.

16. Стол 2 - Стол посетителски, седалка и гръб тапицирани с естествена кожа, цвят по снимка, представена към документацията - тъмна охра. Метална тръбна конструкция, цвят хром мат. Размер (ш/д/в) 49/59/85.

17. Междинна звукопоглъщаща преграда – тапицирана, с матирана стъклена надстройка – 18см, химически мат (деб. 10 мм) вкл. алуминиева рамка над нея. Размери (ш/д/в): 131/36/4.

- Всички размери са в сантиметри, освен в случаите, когато изрично е посочено друго;
- В документацията е предоставен снимков материал на цвят:

- Рустикален дъб /относно работен плот/

- Алабастьър /относно ламинирани ПДЧ плоскости с HPL кант/

- Тъмна охра /относно естествена кожа на Стол 2/

Участникът трябва да представи:

- кантирана мостра на Рустикален дъб /мин. 25 x 25 см./ от работен плот;
- мостра на ламинирана ПДЧ плоскост с HPL кант в цвят алабастьър / мин. 25 x 25 см /

Представените мостри ще бъдат използвани за изследване на показателя съответствие между цвят и структура на рисунъка от представените от възложителя снимки в документацията, със съответните на мострите, представени от участниците.

При използването на мострите по гореописаното предназначение същите подлежат единствено на обикновено изхабяване в хода на използването им, което не води до нарушаване на тяхната цялост и търговски вид. Възложителят не носи отговорност за евентуални повреди, частично или цялостно погиване на мострите в резултат на техни недостатъци, когато същите са използвани по гореописаното предназначение.

Участниците следва да предложат гаранционен срок на мебелите не по-малко от 24 месеца, считано от датата на съставяне на съответния приемателно-предавателен протокол за доставка и монтаж.


Участници, чиито технически предложения не отговарят на Приложение № 1 „Технически спецификации“, Раздел 1 и Приложение № 2, Раздел I и Част „Архитектура“ от

Приложение № 2







Технически проект на обект „Зона с временни работни места в областта на южно крило - партер на сградата на БНБ на пл. „Княз Александър I“ № 1 гр. София“ – Приложение № 3 до 5 вкл., ще бъдат отстранени от участие.

Участникът е задължен да предложи в офертата си всички мебели, изброени в Приложение № 1 „Технически спецификации“, Раздел 1.

Приложение № 3
 Технически проект на обект - „Зона с временни работни места в областта на южното крило – партер на сградата на БНБ на пл. „Княз Александър I“ № 1, гр. София“, част „Архитектура – разпределение на подвижно обзавеждане“



РАЗРЕЗ А1 - А1 М 1:50	
ПРОЕКТ НА ЧИСТАТА ПОВЪРХА	
СУЩЕСТВЕН ДЪГОМОНТЕР	Б-6
КОДЕС ПРОЕКТА	ИП, Чистотой Савовски
УЪЛДРОУПЪЛ:	БНБ
ОБЕКТ:	ЗОНА С ВРЕМЕННИ РАБОТНИ МЕСТА В ОБЛАСТТА НА ЮЖНО КРИЛО - ПАРТЕР НА СГРАДАТА НА БНБ НА ПЛ. КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I № 1, ГР. СОФИЯ
СТАНДАРТНОЕ	РАЗРЕЗ А1-А1
vamos ВАМОС ООД архитектура и дизайн	
<small>София, бул. "Черни връзки" 67, телефон 02/962 49 42 e-mail: info@vamos.bg</small>	

№ п/п	ИМЕ	СЪСТАВ	ВЪРХУ	РАЗМЕРИ	МЪТРЕШНИ	№ п/п	ИМЕ	СЪСТАВ	ВЪРХУ	РАЗМЕРИ	МЪТРЕШНИ
11	Стол 1		21 бр	60x60	Мат. от Стома предлагана от Б. ГФТА №0,30	12	Стол 1		4 бр	75x75	Материал 1, предлаган от ГФТА №0,30
		Описание: Стол с четири крака, с опънати крака, поставен е среден в стил модерн и със съвременен изглед. Предлаган материалът, от който е направен този материал, от който е направен.						Описание: Стол с четири крака, поставен е среден в стил модерн и със съвременен изглед. Предлаган материалът, от който е направен този материал, от който е направен.			
12	Стол 2		7 бр	30x50x117	Материал 2, Материал 3, ГФТА №0,30	13	Стол 2		1 бр	30x50	Материал 2, Материал 3, ГФТА №0,30
		Описание: Стол с четири крака, поставен е среден в стил модерн и със съвременен изглед. Предлаган материалът, от който е направен този материал, от който е направен.						Описание: Стол с четири крака, поставен е среден в стил модерн и със съвременен изглед. Предлаган материалът, от който е направен този материал, от който е направен.			
13	Маса		4 бр	85x115x92	Материал 2, Материал 3, ГФТА №0,30						
		Описание: Маса с четири крака, поставен е среден в стил модерн и със съвременен изглед. Предлаган материалът, от който е направен този материал, от който е направен.									
14	Секционен		б	35x140x230	предлагана материална ЛОТА №0,30						
		Описание: Секционен материал с четири крака, поставен е среден в стил модерн и със съвременен изглед. Предлаган материалът, от който е направен този материал, от който е направен.									

Приложение № 5.
Технически проект на обект – „Зона с
временни работни места в областта на
южното крило – партер на сградата на
БНБ на пл. „Княз Александър I“ № 3,
гр. София”, част „Спецификация на
подвижно обзавеждане“ 2.

ИМЕНЕ	ИМЕНЕ	ИМЕНЕ	ИМЕНЕ
ИМЕНЕ	ИМЕНЕ	ИМЕНЕ	ИМЕНЕ
ИМЕНЕ	ИМЕНЕ	ИМЕНЕ	ИМЕНЕ
ИМЕНЕ	ИМЕНЕ	ИМЕНЕ	ИМЕНЕ
ИМЕНЕ	ИМЕНЕ	ИМЕНЕ	ИМЕНЕ

VAMOS ВАМОС ООД архитектура и дизайн
София, бул. Червен бряг, 17, четвърт БЛАНК №10-11, 1000 София, БГ

СПОРАЗУМЕНИЕ

за съвместно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Днес2016 г. в гр. София, на основание чл. 16, ал. 1, т. 8 и чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд между:

БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, пл. „Княз Александър I“ № 1, код по БУЛСТАТ 000694037, представлявана от Снежанка Деянова – главен секретар и Теменужка Цветкова – главен счетоводител, от една страна, наричана за краткост в договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна
и

„БЪЛГАРСКА УЧИЛИЩНА ИНДУСТРИЯ“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Родопски извор“ № 40, вх.В, ет.3, ап.32, ЕИК 175123092, представлявано от Мария Веселинова Василева, наричано за краткост в договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се подписа настоящото споразумение за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл. 1. С настоящото споразумение се определят правата и задълженията на страните за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) на служителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на територията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при изпълнение на дейности, посочени в Договор № 19979/10.07.2017г.

Чл. 2. Изпълнението на задълженията на страните, посочени в настоящото споразумение се осъществява от страните или от определени от тях длъжностни лица, посочени в настоящото споразумение. Контролът по изпълнение на задълженията се осъществява от ръководителите на лицата, определени да отговарят за цялостното изпълнение на дейностите, посочени в чл. 1.

Чл. 3. Всяка от страните е длъжна да спазва изискванията на действащите нормативни актове при изпълнение на всички видове дейности, посочени в Договор № 19979/10.07.2017г. а именно:

1. Закона за здравословни и безопасни условия на труд (обн. ДВ, бр. 124 от 23.12.1997 г., със съответните изм. и доп.);

2. Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при ползване на работното оборудване (обн. ДВ бр. 88 от 08.10.1999 г., със съответните изм. и доп.);

3. Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично

08.10.1999 г., със съответните изм. и доп.);

3. Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (обн. ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г., със съответните изм. и доп.);

4. Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (обн. ДВ, бр. 3 от 13.01.2009 г., със съответните изм. и доп.);

5. Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V (обн. ДВ, бр. 21 от 11.03.2005 г., със съответните изм. и доп.);

6. Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (обн. ДВ бр. 89 от 28.10.2014 г.)

7. Други действащи нормативни документи, отнасящи се до изпълнението на дейностите, посочени в Договор № ~~545~~ 10979/10.02.2013г.

Чл. 4. Всяка от страните по настоящото споразумение е длъжна да:

1. информира другата страна за рисковете при работа и предприетите мерки за тяхното предотвратяване, намаляване или ограничаване;

2. определи длъжностни лица, отговорни за изпълнение на задълженията по ЗБУТ в съответствие с настоящото споразумение и за координацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** във връзка с осигуряването на безопасността и здравето при работа;

3. проведе и документира провеждането на необходимите инструктажите по Наредба № РД-07-2 на МТСП от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на ЗБУТ, съгласно предвидените условия и ред в договор № ~~545~~ 10979 за 10.02.2013г.....;

4. информира другата страна при промяна на условията на труд и за обстоятелства, които изискват допълнителни мерки за осигуряване на ЗБУТ на работещите, както и незабавно да уведоми другата страна за възникнали непредвидени обстоятелства на работните места при изпълнение на дейностите от страна на служителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

5. координира дейностите си за предпазване на работещите от рисковете при работа;

6. разработи и утвърди при необходимост инструкции за безопасност в съответствие с изискванията на работа и съгласно изискванията на действащите нормативни актове.

Чл. 5. При възникнали инциденти **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** координират действията си, при което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да ползва средствата и ресурсите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, предвидени за такива ситуации.

Чл. 6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** си сътрудничат при разследване на

причините за инциденти и подписват двустранен протокол, както и други документи в случай на необходимост. В този случай определеното от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** длъжностно лице незабавно информира **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за възникналия инцидент.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез длъжностните лица, посочени в настоящото споразумение има право да изисква документи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, че са осигурени необходимите мерки за безопасността и здравето на работещите на територията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да посочи на работещите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

1. определените работни площадки, местата за товаро-разтоварни работи и местата за съхранение на материали, съоръжения, машини и за събиране на отпадъците;
2. обозначените със знаци и сигнали работни места.

Чл. 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предостави на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

1. необходимата конструктивна и техническа документация (при изпълнение на ремонтни и възстановителни работи), ако това е договорено;
2. изправно и обезопасено работно оборудване, за което **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** са се уговорили, съгласно договор № 1005/1999/1008/2013г.
3. необходимото захранване с електроенергия, вода и др.
4. инструкциите за безопасна работа в случаите когато предоставя на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** работно оборудване. В този случай определеното от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** лице запознава служителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които ще изпълняват дейности с това работно оборудване с инструкциите срещу подпис.

(2) Документите по ал. 1 се предоставят с двустранен протокол, подписан от определените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** длъжностни лица.

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да контролира изпълнението на задълженията по здравословни и безопасни условия на труд от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в т.ч.:

1. наличието и ползването на необходимите лични предпазни средства в т.ч. специално работно облекло;
2. поддържането в безопасно състояние на работното оборудване, вкл. средствата за колективна защита;
3. поддържането на съоръженията с повишена опасност и воденето на необходимата документация за тях;

4. спазването на правилата и инструкциите за безопасна работа.

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да отстрани от територията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** работещи, които нарушават правилата за безопасност и здраве при работа.

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да преустанови работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в случай на системно нарушаване на правилата за безопасност при работа, до отстраняване на несъответствията.

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез свои представители, участва при проверки на контролните органи на дейности на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, извършвани на територията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 14. С подписването на това споразумение **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** декларира пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, че е изпълнил всички нормативни изисквания за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, в т.ч.:

1. има актуална оценка на риска за здравето и безопасността на служителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, изготвена съгласно нормативните изисквания, в т.ч. за дейностите, които изпълнява (ще изпълнява) на територията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
2. служителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, изпълняващи дейност на територията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** имат необходимите правоспособност и квалификация;
3. има съответните лицензи или разрешителни за дейността, издадени от държавните органи, посочени в нормативните актове;
4. липсват медицински противопоказания на служителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които ще работят на територията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и за извършваните от него дейности и конкретните условия на труд;
5. регламентиран е редът за провеждане на определените видове инструктажи, обхватът и тематиката им, както и лицата, които ги провеждат;
6. има утвърдени инструкции/правила за безопасна работа за дейността или работата, която ще извършва на територията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
7. разполага с необходимите лични предпазни средства, в т.ч. специално работно облекло за съответните дейности, които ще се извършват на територията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
8. има необходимите вътрешни документи, в които са посочени задълженията и отговорностите на служителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по спазване на ЗБУТ и служителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са запознати с тях.

Чл. 15. При подписване на споразумението **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**:

1. списък на лицата, които ще работят на територията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
2. копия от разрешителните на служителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за извършване на дейността, ако такива се изискват от нормативни актове.

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да осигури на служителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на територията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички необходими, изискващи се съгласно нормативните актове лични предпазни средства, в т.ч. специално работно облекло за изпълнение на договорените дейности, както и използването им по предназначение при работата на територията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. При необходимост да осигури необходимите предпазни средства и на трети лица, допуснати до местата на територията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в които осъществяват дейност служителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
2. да постави ограждения, табели, знаци за безопасност и други предпазни маркировки в случаите, когато има нормативна или друга необходимост от поставянето им, с цел обезопасяване на мястото;
3. да предоставя за работа на служителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** безопасени и изправни машини, оборудване, екипировка, инструменти, пособия, материали, измервателни уреди, и др. необходими за извършваните дейности и съобразно средата, в която се ползват;
4. да контролира осигуряването на ЗБУТ на своите служители и при необходимост от вземане на мерки да информира незабавно определеното от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** длъжностно лице;
5. да поддържа в безопасно състояние предоставеното от него работно оборудване и в изправност предоставените от него за работа съоръжения с повишена опасност и да води необходимата документация за тях, като не допуска до работа с тях ако същите не са преминали нормативно изискваните технически прегледи и нямат необходимите заключения за годност и безопасност;
6. при работа с електрически уредби да осигури служители, които имат съответната, изискваща се съгласно нормативните изисквания квалификационна група, и да гарантира спазването на всички други изисквания за безопасна работа с електрически уредби;
7. да извършва необходимите проверки преди започване на работа с електрически уредби;
8. да упражнява чрез определеното в настоящото споразумение длъжностно лице контрол и да следи за правилното функциониране на машините и другите съоръжения;
9. да не допуска необучени, неинструктирани служители или които нямат правоспособност, в случаите когато такава се изисква съгласно нормативните изисквания за работа с машини и други съоръжения;

10. да не допуска служителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да осъществяват дейност без осигурени лични предпазни средства, в т.ч специално предпазно облекло.

11. да отстрани служител на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, който се явява на територията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в нетрезво или видимо недобро състояние или няма необходимата квалификация и правоспособност или отказва да изпълнява нарежданията или указанията по ЗБУТ.

12. да контролира чрез определено длъжностно лице служителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да спазват забраната за тютюнопушене на територията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и при нарушаване на забраната незабавно да уведоми определеното от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** длъжностно лице.

13. да осигури достатъчно количества средства за първа долекарска помощ и да информира **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при необходимост от средства за гасене на пожар.

Чл. 17. Служителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** носят отговорност за спазване на нормативните изисквания по безопасност и здраве при работа и изискванията на вътрешните актове на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по ЗБУТ, които са предоставени, съгласно настоящото споразумение.

Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има и следните основни задължения:

1. да съхранява и опазва имуществото на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
2. да поддържа ред и чистота на работните места, на които осъществява дейността си;
3. да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки и за наложените дисциплинарни наказания на служителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, неспазили нормативните и вътрешни изисквания по здраве и безопасността при работа и да информира своевременно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при евентуални затруднения и пречки при изпълнението на задълженията по ЗБУТ.

Чл. 19. При възникване на инцидент (авария, пожар, злополука и др. или се появи опасност от възникването им) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** незабавно информира **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и предприема действия за оказване на първа долекарска помощ на пострадалите и опазване на лицата, работещи и пребиваващи на обекта и на повереното му имущество и съвместно с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** участва в разследване за установяване на причините на инцидента.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 20. Страните определят следните служители за изпълнение на задълженията по настоящото споразумение, както следва:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Мария Василева, тел. (+359 89) 5 414 885; ел.поща:

bsi.group@abv.bg;

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Даниел Добрев – ст. експерт, дирекция „Стопанска“;

Тел: +359 29145 1527; електронна поща Dobrev.D@bnbank.org.

Чл. 21. Определените по чл. 20 длъжностни лица, освен да отговорят за спазването на задълженията на страните по настоящото споразумение, са длъжни да:

1. осъществяват координация между страните за предпазване от опасност и рискове по време на работа (товаро-разтоварни дейности, транспорт на материали и други)

2. предприемат действия за решаване на организационни, технически и други проблеми при съвместното осигуряване на ЗБУТ.

3. при констатирани пропуски и нарушения на изискванията за безопасност да разпоредят спирането на работа до отстраняване на пропуските или нарушенията.

4. при инцидент или злополука, както и при създаване на условия, застрашаващи живота, здравето или безопасността на работещите да наредят незабавно преустановяване на работа, както и да информират съгласно въведения вътрешен ред съответния работодател.

Чл. 23. При промяна на определените в чл. 20 длъжностни лица, страните се задължават незабавно да определят друго/и лиц/а и да уведомят писмено другата страна, като посочат имената, телефоните и електронната поща.


Чл. 24. За всички неуредени с настоящото споразумение въпроси по ЗБУТ се прилагат разпоредбите на действащото в страната законодателство.

Чл. 25. Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и влиза в сила от датата на подписването му.


Чл. 26. Настоящото споразумение се прекратява с приключване на работата на служителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на територията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, което се удостоверява писмено по предвидения в Договор № ред.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА



СНЕЖАНКА ДЕЯНОВА
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР




ТЕМЕНУЖКА ЦВЕТКОВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

**„БЪЛГАРСКА УЧИЛИЩНА
ИНДУСТРИЯ“ ООД**

МАРИЯ ВАСИЛ
УПРАВИТЕЛ



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Долуподписаната Мария Веселинова Василева (*трите имена*), в качеството си на Управител (*длъжност*) на «Българска училищна индустрия» ООД (*посочете наименованието на участник*) с ЕИК: 175123092, изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изработка, доставка и монтаж на мебелно обзавеждане за помещения в сгради на БНБ по обособени позиции“. (*декларацията се попълва от изпълнителя в зависимост от обособената/ните позиция/и, за която/които участва*):

Обособена позиция № 1 „Изработка, доставка и монтаж на подвижно обзавеждане за обект: „Зона с временни работни места в областта на южно крило - партер на сградата на БНБ на пл. „Княз Александър I“ № 1, гр. София“

/изписва се пълното наименование на обособената позиция, за която изпълнителят подава настоящата декларация/

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Всички данни, сведения, факти и обстоятелства, свързани със сключването и изпълнението на договор № ~~БНБ 1099/10.02.2017~~ г., ще третирам като поверителна информация.

2. Ще пазя в тайна, няма да разпространявам на трети лица и ще опазвам от неоторизиран достъп информация, станала ми известна при или по повод изпълнението на задълженията ми по договора, включително и след прекратяването му, неограничено във времето.

3. Задължавам се да информирам възложителя при нарушаване на изискванията за опазване на поверителност на информацията по договор № ~~БНБ 1099/10.02.2017~~ г.

4. Предоставяне на трети лица на поверителна информация ще става с изричното писмено съгласие на БНБ за всеки отделен случай. Трети лица са тези, които не са ангажирани с изпълнението на договор № ~~БНБ 1099/10.02.2017~~ г.

5. В случай на прекратяване на договора, ще съдействам за унищожаване на определената от БНБ информация, предоставена ми за целите на договора. Ще съдействам и за унищожаването на носителите на информацията по начин, който да не

позволява нейното възстановяване. Това се отнася и за информацията, предоставена на електронен носител.

Дата, 10.02.2022 г.
(дата на подписване)

ДЕКЛАРАТОР:
(подпис и печат)
Мария Василева, Управител
(име, фамилия и длъжност на
лицето)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Долуподписаният Николай Руменов Генов (*трите имена*), в качеството си на Управител (*длъжност*) на «Българска училищна индустрия» ООД (*посочете наименованието на участник*) с ЕИК: 175123092, изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изработка, доставка и монтаж на мебелно обзавеждане за помещения в сгради на БНБ по обособени позиции“. (*декларацията се попълва от изпълнителя в зависимост от обособената/ните позиция/и, за която/които участва*):

Обособена позиция № 1 „Изработка, доставка и монтаж на подвижно обзавеждане за обект: „Зона с временни работни места в областта на южно крило - партер на сградата на БНБ на пл. „Княз Александър I“ № 1, гр. София“

/изписва се пълното наименование на обособената позиция, за която изпълнителят подава настоящата декларация/

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Всички данни, сведения, факти и обстоятелства, свързани със сключването и изпълнението на договор № БНБ 10070/10.08.2017 г., ще третирам като поверителна информация.
2. Ще пазя в тайна, няма да разпространявам на трети лица и ще опазвам от неоторизиран достъп информация, станала ми известна при или по повод изпълнението на задълженията ми по договора, включително и след прекратяването му, неограничено във времето.
3. Задължавам се да информирам възложителя при нарушаване на изискванията за опазване на поверителност на информацията по договор № БНБ 10070/10.08.2017 г.
4. Предоставяне на трети лица на поверителна информация ще става с изричното писмено съгласие на БНБ за всеки отделен случай. Трети лица са тези, които не са ангажирани с изпълнението на договор № БНБ 10070/10.08.2017 г.
5. В случай на прекратяване на договора, ще съдействам за унищожаване на определената от БНБ информация, предоставена ми за целите на договора. Ще съдействам и за унищожаването на носителите на информацията по начин, който да не

позволява нейното възстановяване. Това се отнася и за информацията, предоставена на електронен носител.

Дата, 10.02.2017 г.

(дата на подписване)

(име, фамилия и длъжност на лицето)

ДЕКЛАРАТОР:


(подпис и печат)

Николай Генев, Управител

№ и тип черт.	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	РАЗМЕРЫ (ширина/высота)	МЕСТОЛОЖЕНИЕ
5	Шкаф 2	4 бр.	780/220	кубмет 2, помещение 5, КОТА +0,30
6	Шкаф 1	2 бр.	578/142	кубмет 2, помещение 5, КОТА +0,30
7	Шкаф 2	2 бр.	400/1307	кубмет 2, помещение 5, КОТА +0,30
8	Шкаф 3	4 бр.	264/269	кубмет 2, помещение 5, КОТА +0,30
9	Шкаф 4	2 бр.	250/269	кубмет 2, помещение 5, КОТА +0,30
10	Шкаф 5	1 бр.	306/269	кубмет 2, помещение 5, КОТА +0,30

№ и тип черт.	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	РАЗМЕРЫ (ширина/высота)	МЕСТОЛОЖЕНИЕ
1	Забитое окно тип 1	20 бр.	190/180/250	помещение 1, помещение 4, КОТА +0,30
2	Забитое окно тип 2	1,60 бр. + 1 бр. д.р.с.т.	90/130/72	кубмет 2, помещение 5, КОТА +0,30
3	Контрабанд	2 бр.	425/60	кубмет 2, помещение 5, КОТА +0,30
4	Дверь 1	2 бр.	80/100	кубмет 2, помещение 5, КОТА +0,30

Лист № _____ из _____ листов



ИЗДАНИЕ _____

ЧИСЛО _____

СТАДИЯ _____

АВТОР _____

ИЗДАТЕЛЬ _____

СООБЩЕНИЕ: _____

ОБЪЕКТ: _____

СДЛАЖАНИЕ: _____

ВАМОС ООД

Сфера: Бил. Чирпан ул. № 57, 11000 тел: 02982 44 14, e-mail: info@vamos.com

Шкала: _____

Состав: _____

Исполнитель: _____

Дата: _____

Подпись: _____

Место: _____