



ДОГОВОР
ЗА

ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНО ОБОРУДВАНЕ ЗА СИСТЕМИТЕ ЗА
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА

(обособена позиция № 1)

Днес 2017 г., в гр. София, между:

1. **БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА**, със седалище и адрес на управление: гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1, ЕИК 000694037, представлявана от Снежанка Деянова – Главен секретар и Теменужка Цветкова - Главен счетоводител, от една страна, наричана по-нататък **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“** и

2. **„ПРОТЕХ“ АД** със седалище и адрес на управление: гр. София 1680, бул. България, площад Ручей, бизнес център България, ет. 2 с ЕИК 121137601, представлявано от – Виктор Кирилов – Изпълнителен директор, наричано за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**, от друга страна,

На основание чл. 194, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 20, ал. 3 т. 2 от ЗОП и утвърден от Главния секретар на БНБ Протокол от 10.01.2017 г. за избор на изпълнител на поръчката, се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да извърши доставка на 2 броя резервни цифрови записващи устройства за системите за видеонаблюдение на Българската народна банка, наричани по-нататък в договора „оборудване“, съгласно Приложение №1 - „Техническа спецификация за цифрови записващи устройства, работещи със софтуерен продукт „INTELLEX – Network client 4.0“ („Sensormatic Electronics”, USA)“ или еквивалент, Предложението за изпълнение на поръчката и представената Техническата спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, неразделна част на договора.

Заличаванията в този договор и приложенията към него са извършени на основание чл. 2, ал. 1 от Закона за защита на личните данни.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да извърши доставката на оборудването на адрес: гр.София, пл."Княз Александър I" №1, Българска народна банка.

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. (1) Общата цена за доставка на оборудването, предмет на настоящия договор, е в размер на 41620 (четиридесет и една хиляди шестстотин и двадесет) лв. без ДДС и включва всички разходи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по изпълнението на поръчката.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** доставеното оборудване в срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка и фактура, предоставени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) Дължимите плащания по настоящия договор се заплащат в български лева. Плащането се извършва по банков път, по следната банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

IBAN:

код:UN

банка:

град/кл

III. СРОК

Чл. 3. Срокът за доставка на възложеното по този договор оборудване е 25 (двадесет и пет) работни дни, считано от датата на подписването на настоящия договор. Датата на подписване на договора е посочена в регистрационния номер от деловодната система на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, отбелязан на стр. 1 от договора.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 4. Собствеността и рискът върху оборудването преминават от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от датата на доставката, вписана в съответния двустранен приемо-предавателен протокол по чл. 5.

Чл. 5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да приеме оборудване, което отговаря на договорените изисквания. Приемането се извършва с подписването на двустранен приемо-предавателен протокол за извършена доставка. При установяване на явни или скрити недостатъци, те се отразяват в констативен протокол, където се посочва и срокът за отстраняването им от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати договорената цена по чл. 2, ал. 1 съгласно условията и сроковете в настоящия договор.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в сроковете и условията на договора, оборудване, което отговаря на представените в офертата му технически спецификации.

Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената по договора, съгласно определения начин на плащане.

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 9. (1) За изпълнение на задълженията си по този договор, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** учредява в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** застраховка, банкова гаранция или предоставя гаранция под формата на парична сума най-късно при сключване на договора в размер на 1% от сумата по чл. 2, ал. 1 на договора.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да избере да предостави гаранция под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по друг договор. Текстът на застраховката се съгласува с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Представената застраховка е със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок по чл. 11, ал. 1.

(3) В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** избере да предостави гаранция под формата на парична сума, то сумата се превежда по следната банкова сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**:

IBAN: BG40 BNBG 9661 1000 0661 23;

BIC: BNB GB GSF.

(4) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да възстанови на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** сумата на гаранцията по ал. 3 в срок до 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок по чл. 11, ал.1. Гаранцията се възстановява по сметката на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, посочена в чл. 2, ал. 3, или по друга, писмено посочена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** банкова сметка.

(5) В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде оригинална, безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заявява, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не е изпълнил

задълженията си по този договор. Банковата гаранция е със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок по чл.11, ал.1.

(6) При изтичане срока на валидност на банковата гаранция, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да върне на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** предоставения от него оригинал на банкова гаранция.

(7) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихва върху сумата по гаранцията.

Чл. 10. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да се удовлетвори от гаранцията, независимо от формата, под която е представена, при неточно изпълнение на задължения по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за неизпълнението.

(3) При разваляне на договора от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, поради виновно неизпълнение на задължения от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по договора, сумата от гаранцията се усвоява изцяло като обезщетение за развалянето на договора.

(4) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвоява дължимите суми за неустойки и обезщетения във връзка с неизпълнение на договора от гаранцията за изпълнение.

(5) В случай че неизпълнението на задължения по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по стойност превишава размера на гаранцията, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да търси обезщетение по общия ред.

(6) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е отнесен за решаване от компетентен съд по реда на Гражданския процесуален кодекс. Гаранцията се задържа до окончателното решаване на спора.

VII. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 11. (1) Гаранционният срок на оборудването, предмет на договора е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписване на двустранния приемо-предавателен протокол за извършена доставка по чл. 5.

(2) Приемно - предавателния протокол се подписва след проверка на място на работата на цифровите записващи устройства със софтуерния продукт „INTELLEX – Network client 4.0“ („Sensormatic Electronics”, USA)“ или еквивалент.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за всички повреди и скрити дефекти, възникнали по време на гаранционния срок.

(4) При получаване на писмено уведомление по предходната алинея, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е задължен да изпрати свои представители в срок до 3 (три) работни

дни. Двете страни подписват протокол, в който се отбелязват вида на повредата и срока за нейното отстраняване.

(5) По време на гаранционния срок, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да отстранява за своя сметка всички повреди и скрити дефекти на доставеното оборудване по предмета на договора.

VIII. НЕУСТОЙКИ

Чл. 12. (1) При забава на плащане **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи неустойка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в размер на 0,5 % от стойността на забавеното плащане за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от тази стойност.

(2) При забавено изпълнение на задълженията по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, същият заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0,5 % от цената на договора по чл. 2, ал. 1 за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от тази сума.

(3) При забавено изпълнение повече от 20 (двадесет) дни, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прекрати едностранно договора без да дава срок за изпълнение, като освен неустойката за забава има право и на неустойка за неизпълнение в размер на 10% от цената на договора по чл. 2, ал. 1.

(4) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи по общия ред, в случай че те превишават размера на предвидените в договора неустойки.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 13 (1) Договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.

(2) При виновно неизпълнение на задължения на една от страните, извън случаите по чл. 12, ал. 3, договорът може да бъде прекратен от изправната страна с 20 (двадесет) дневно писмено предизвестие до неизправната страна.

IX – 1¹ ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ (когато е приложимо)

Чл.13а. (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор за подизпълнение с **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ИТЕ**, посочен/и в представената от него оферта. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** копие на договора

¹ В случай че изпълнителят няма да изпълнява поръчката с подизпълнители този раздел ще отпадне.

за подизпълнение в срок до 3 (три) дни от сключването му, заедно с доказателства, че са изпълнени условията на чл.66, ал. 2 от ЗОП.

(2) В случай че част от поръчката, която се изпълнява от **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ**, може да бъде предадена като отделен обект на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща възнаграждение за тази част на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (директно плащане).

(3) Директно плащане по ал. 2 се осъществява въз основа на искане, отправено от **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, който е длъжен да го предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 15 (петнадесет) дневен срок от получаването му. Към искането, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже директно плащане на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

(4) Към момента на сключване на този договор или най-късно преди започване на неговото изпълнение, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за името, данните за контакт и представителите на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ИТЕ**, посочени в офертата. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в хода на изпълнение на този договор за всякакви промени в предоставената информация.

(5) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на този договор се допуска по изключение, когато възникне необходимост и ако са изпълнение едновременно всички условия, посочени в чл. 66, ал. 11 от ЗОП.

(6) В случаите по ал. 5, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** копие на допълнителното споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител заедно с доказателства, че са изпълнени условията на чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП.

(7) Независимо от сключения договор за подизпълнение, отговорността за изпълнение на настоящия договор е на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 14. (1) Когато неизпълнението на този договор се дължи на възникването на непреодолима сила, изпълнението на задълженията по него и съответните насрещни задължения се спират за времето на непреодолимата сила.

(2) Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възниква след подписването на този договор, като пожар,

наводнение или друго природно бедствие, стачки, саботаж, бунтове, граждански вълнения, състояние на война, ембарго и др.

(3) Страната, която не може да изпълни задълженията си по този договор поради непреодолима сила, не носи отговорност. Същата е длъжна в срок до 7 работни дни писмено да извести другата страна за непреодолимата сила и евентуалните последствия от нея за изпълнението на този договор. В случай, че не изпрати такова известие, дължи обезщетение за щетите от това.

(4) Страните определят следните лица, които да ни представляват:

За **Изпълнителя**: тел: Георги Дамянов, тел. 02/9176090

За **Възложителя**: Сава Добрев – дирекция „Банкова сигурност и ЗКИ“, тел. 02 9145 11 34

(5) За целите на настоящия договор уведомяването на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се извършва писмено по факс: 02/9176099 ; ел. поща: protech@protech.bg или с препоръчано писмо на адрес: гр. София 1680, бул. България, площад Ручей, бизнес център България, ет.2

Уведомяването на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се извършва писмено по факс: 02 9145 2425 или с препоръчано писмо на адрес: гр. София - 1000, пл. „Княз Александър I“, дирекция „Банкова сигурност и защита на класифицираната информация“.

(6) Всички спорове, които биха възникнали във връзка с тълкуването или изпълнението на този договор, ще се решават от страните чрез преговори за постигане на споразумение, а когато това се окаже невъзможно, спорът ще се отнася за разрешаване пред компетентен съд по реда на ГПК.

(7) За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

(8) Всички данни, сведения и факти свързани със сключването и изпълнението на този договор ще се третират от страните като поверителна информация, доколкото в законодателство не изисква регистрирането или публикуването на дадена информация.

Неразделна част от този договор са:

1. Приложение № 1 – „Техническа спецификация на цифрови записващи устройства, работещи със софтуерен продукт „INTELLEX – Network client 4.0“ („Sensormatic Electronics”, USA)“ или еквивалентен;

2. Предложение за изпълнение на поръчката на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (Образец № 7.1.);

3. Ценово предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (Образец № 8.1.).

4. Техническа спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Договорът се подписва при наличие на следните документи:

1. Гаранция за изпълнение на договора;
2. Документите, доказващи липсата на обстоятелствата за отстраняване, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП и чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП;
3. Документи, удостоверяващи съответствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с поставените критерии за подбор.

Настоящият договор се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

[REDACTED]

СНЕЖАНКА ДЕЯНОВА
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

[REDACTED]

ТЕМЕНУЖКА ЦВЕТКОВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

„ПРОТЕХ“ АД

[REDACTED]

ВИКТОР КИРИЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Техническа спецификация на цифрови записващи устройства, работещи със софтуерен продукт „INTELLEX – Network client 4.0“ („Sensormatic Electronics”, USA) или еквивалентен;
(обособена позиция № 1)

1. Цифрово записващо устройство

2 бр.

Видео аналогови входове/изходи: 16

Алармени входове: 16

Едновременно гледане: локално наблюдение в реално време, преглед на запис и дистанционно наблюдение по мрежа

Видео стандарт: PAL/NTSC

Запис/преглед в реално време NTSC/PAL: (минимално 480/400 кадъра/секунда)

Възможност за непрекъснат запис

Възможност за избор запис кадри/сек. за всяка отделна камера

Видео резолюция (CIF): 1,2,4

Въвеждане на текст

Предалармен запис: (до 5 мин.)

Алармено индексирание: (до 15 мин.)

Минимален капацитет за запис: 4 ТВ

Възможност за разширение на капацитета с външни устройства

Възможност за бързо търсене на запис по определен признак

Инструменти за видео анализ (размер, скорост, посока на движение)

Настолен монтаж

Възможност за отдалечено наблюдение от няколко места едновременно с помощта на софтуерен продукт „INTELLEX – Network client 4.0“ („Sensormatic Electronics”, USA) или еквивалент.



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

(обособена позиция № 1)

ДО:

БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА, със седалище и адрес на управление
гр. София 1000, пл. „Княз Александър I” № 1

ОТ: Протех АД

/наименование на участника/

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на резервни цифрови записващи устройства за системите за видеонаблюдение на Българската народна банка по обособени позиции, както следва:

- обособена позиция №1: Цифрови записващи устройства, работещи със софтуерен продукт „INTELLEX – Network client 4.0“ („Sensormatic Electronics”, USA) или еквивалент;

1. Декларирам, че представляваният от мен участник ще изпълни поръчката, съобразявайки се с условията по изпълнение, посочени от Възложителя в документацията за участие.

2. В случай че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка се задължаваме да извършим доставка на 2 броя цифрови записващи устройства за системите за видеонаблюдение на Българската народна банка, отговарящи на Техническата спецификация – Приложение № 1 на Възложителя.

3. Задължаваме се да уведомим незабавно възложителя при възникване на пречки от стопански, административен или друг характер, които могат да забавят или да направят невъзможно изпълнението на договора.

4. Декларирам, че ще доставя оборудването, предмет на настоящата поръчка в срок от 25 (двадесет и пет) работни дни, считано от датата на подписване на договора.

Образец № 7.1.

5. Гаранционния срок на представяваният от мене участник за оборудването на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол по чл.5 на проекта на договор.

6. Декларирам, че за всички повреди и скрити дефекти, възникнали по време на гаранционния срок ще изпратя свои представители за отстраняването им в срок до 3 (три) работни дни от датата на получаване на писмено уведомление **на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.**

7. Към настоящето предложение прилагам:

7.1. Документ от производителя (в случай, че е различен от участника в процедурата) на цифровите записващи устройства по обособена позиция № 1, за възможността с предлаганите устройства да се извършва дистанционно наблюдение с помощта на софтуерен продукт „INTELLEX – Network client 4.0“ („Sensormatic Electronics”, USA) или еквивалент от няколко работни места едновременно.

7.2. Оторизационно писмо от производителя (в случай, че е различен от участника в процедурата) на цифровите записващи устройства, предмет на поръчката удостоверяващо правото за доставка и поддръжка на устройствата на територията на Република България;

7.3. Техническите характеристики (спецификация) на предлаганите от мен цифрови записващи устройства в съответствие с Техническата спецификация на Възложителя от Приложение № 1.

8. Декларирам, че съм запознат с условията и приемам клаузите в проекта на договор в настоящата обществена поръчка;


9. Декларирам, че при нашето участие за възлагане на настоящата обществена поръчка, направените от нас предложения и поети задължения са валидни до 15:45 часа на 30.03.2017 г.

10. Определяме следните лица, упълномощени да ни представляват при изпълнение на задълженията ни по договора и да подписват предвидените в него документи (заявки, протоколи, уведомления и др.): Георги Йорданов Дамянов

11. Уведомленията до нас ще се извършват писмено по факс: 02/9176099; електронна поща (e-mail): protech@protech.bg ; или с препоръчано писмо на адрес: гр. София, бул България, площад Ручей №1, Бизнес Център България, ет 2, Протех АД.

Представяме всички изискуеми от възложителя документи - подписани и подпечатани.

Приложение:



ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ДАМЯНОВ

1. Документ от производителя за възможността с предлаганите устройства да се извършва дистанционно наблюдение с помощта на софтуерен продукт „INTELLEX – Network client 4.0“ („Sensormatic Electronics”, USA) или еквивалент от няколко работни места едновременно;

2. Оторизационно писмо от производителя на цифровите записващи устройства, удостоверяващо правото за доставка и поддръжка на устройствата на територията на Република България;

3. Техническите характеристики (спецификация) на предлаганите цифрови записващи устройства.

Забележка: Настоящото предложение се попълва и подписва от представляващия участника по регистрация или от упълномощено от него лице. В случай, че участник в поръчката е обединение декларацията се попълва и подписва от представляващия обединението.

В. К.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор:
(подпис и печат)



Виктор Кирилов
Изпълнителен Директор

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие при възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Доставка на резервни цифрови записващи устройства за системите за видеонаблюдение на Българската народна банка по обособени позиции, както следва:

- обособена позиция №1: Цифрови записващи устройства, работещи със софтуерен продукт „INTELLEX – Network client 4.0“ („Sensormatic Electronics”, USA) или еквивалент;

До Българската народна банка, пл. „Княз Александър I” № 1

ОТ: Протех АД

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

1. Във връзка с обявената от Вас обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме цена за доставка по обособена позиция № 1, с включени всички разходи, както следва:

Наименование	Бр.	Единична цена без ДДС	Обща цена без ДДС
Цифрови записващи устройства, съгласно приложената Техническа спецификация за оборудването по обособена позиция № 1	2	20 810,00 лв	41 620,00 лв


Общата цена за доставка на 2 бр. цифрови записващи устройства, посочени в Техническата спецификация, възлиза на 41 620,00 (четиридесет и една хиляди шестстотин и двадесет) лева без ДДС.

Дата 23.12.2016

Подпис и печат:.....

Виктор Кирилов

Изпълнителен Директор





American Dynamics

A Tyco International Company

Intellex

Digital Video Management Systems



Features That Make a Difference:

- Gain the ability to multiplex, detect alarms and events, record video, audio and text, and much more
- Set dome presets, patterns and configurations right from the Intellex GUI
- Search for specific clips using video analysis tools and advanced text
- Operate Intellex like a virtual matrix via Network Client¹ with CCTV keyboard-based camera control and an expanded capacity to stream video simultaneously from multiple cameras
- React faster to potential emergencies with immediate email notification of system events and alarms
- View recorded video in streaming playback mode on Network Client without downloading the video onto that PC
- Respond to events with alarm-triggered dome positioning
- Record higher frame rates per second for certain cameras and assign the remainder to less critical cameras
- Combine video clips in Network Client into a single video incident storyboard²
- Use 3rd party applications—such as access control from Software House and Kantech as well as video forensics, virtual matrix, remote monitoring and more—integrated with Intellex via the powerful API
- Supports up to 20 simultaneous Client connections (Ultra, DVMS, IP)
- Use SmartSearch to easily locate video incidents in the video database.

Intellex Ultra

(available with 16 channels)

Intellex Ultra is a reliable, high performance platform that captures higher resolution, de-interlaced images (4CIF, 480 ips)³ without compromising the capability to record full motion video. Its 3U chassis saves expensive rack space, making it an ideal solution for applications like casinos or government facilities with limited space for security equipment. For ultimate flexibility and security, Intellex Ultra has up to four front-accessible, swappable 3.5 inch hard drive bays which can optionally be used in a RAID5 configuration. Plus, an industry first, separate, solid-state, embedded system drive means no moving parts to wear out or fail.

Intellex IP

(up to 16 network video streams)


Intellex IP supports IP cameras with performance of up to 480 ips at 1CIF and 240 ips at 4CIF. Intellex IP integrates seamlessly with existing Intellex systems, as well as analog cameras when used with the American Dynamics VideoEdge IP Encoder. The ability to use existing IT network cable further reduces total cost of ownership.



Intellex DVMS

(available with 8 and 16 channels)

The original digital video management system, Intellex DVMS has been leading the market since 1997. Intellex DVMS offers a 16-channel system that records up to 240 ips at 4CIF. Intellex DVMS is offered in a desktop or rack mount chassis with Standard, Deluxe and Premier packages. This means simplified packaging for easier ordering, maintenance and configuration. And because Intellex DVMS is networkable and easily integrates with other equipment and software applications, it's a cost-effective solution for many new and existing applications.



Intellex LT

(available with 4, 8 and 16 channels)

Intellex LT delivers the key Intellex features in an economical package, providing the best solution for small retail stores, health care facilities and small offices. It can store more than 900 hours of video and supports as many as five simultaneous Network Client users.

(1) Requires v4.0 or higher.
(2) Sold separately.

(3) All ips measurements reflect NTSC format. 120 ips NTSC = 100 ips PAL.



Choose the Intellex that is right for you

Intellex Comparison Table				
	Intellex Ultra (Premier)	Intellex DVMS (Standard, Deluxe & Premier)	Intellex LT	Intellex IP (Premier)
Maximum Images per Second (NTSC/PAL):				
4CIF	480/400	240/200	120/100	240/200
2CIF	480/400	480/400	240/200	240/200
1CIF	480/400	480/400	480/400	480/400
Storage Capacity	1.0 TB, 2.0 TB, 3.0 TB, 4.0 TB (RAID5 3.0 TB)	250 GB, 500 GB, 1.0 TB, 1.5 TB ⁴	250 GB, 500 GB	1.0 TB, 2.0 TB, 4.0 TB
Windows® 7	Yes	Yes	Yes	Yes
Record Mode	Linear or Circular/Continuous	Linear or Circular/Continuous	Linear or Circular/Continuous	Linear or Circular/Continuous
Pre-Alarm Recording	Yes (up to 5 minutes)	Yes (up to 5 minutes)	Yes (up to 60 seconds)	Yes (up to 5 minutes)
Alarm Indexing	Yes (15 minutes)	Yes (15 minutes)	No	Yes (15 minutes)
Alarm/Event Notification:				
Remote	Yes (via Network Client)	Yes (via Network Client)	Yes (via Network Client)	Yes (via Network Client)
Local	Yes	Yes	Yes	Yes
Email	Yes	Yes	Yes	Yes
Video Resolutions Available:				
4CIF (NTSC/PAL)	704 x 480/704 x 576	704 x 480/704 x 576	704 x 480/704 x 576	704 x 480/704 x 576
2CIF	704 x 240/704 x 288	704 x 240/704 x 288	704 x 240/704 x 288	704 x 240/704 x 288
1CIF	352 x 240/352 x 288	352 x 240/352 x 288	352 x 240/352 x 288	352 x 240/352 x 288
Text Insertion (Via Serial Port)	Yes - 16 channels	Yes ⁵ (up to 8 channels)	Yes ⁶ (up to 8 channels)	Yes - 16 channels
Video Analysis Tools (Size, Speed, Direction of Motion)	Yes	Yes, Premier Edition only	No	No
Smart Search	Yes	Yes	Yes	Yes
Custom Schedule/Weekends	Yes, with IntellexCord	Yes, with IntellexCord	Yes, with IntellexCord	Yes, with IntellexCord
Multi-Screen Playback	Yes	Yes	No	Yes
Covert Camera	Yes	Yes	Yes	Yes
Dome Control	Via Network Client, Browser Client or Intellex GUI (via ADTT16E, ADACSNET, MP48, MP168, MP1024, MP3200 or other third party switchers)	Via Network Client, Browser Client or Intellex GUI (via ADTT16E, ADACSNET, MP48, MP168, MP1024, MP3200 or other third party switchers)	Via Network Client, Browser Client or Intellex GUI (via ADTT16E, ADACSNET, MP48, MP168, MP1024, MP3200 or other third party switchers)	Via Network Client, Browser Client or Intellex GUI (via ADTT16E, ADACSNET, MP48, MP168, MP1024, MP3200, other third party switchers or any IP 422-compatible device)
Alarm-Triggered Camera Action	Yes	Yes	Yes	Yes
User-Defined Matrix & Dome Control Camera Handler	Yes	Yes	Yes	Yes
Activity Log (Who, When, What)	Yes	Yes	Yes	Yes
3rd Party Integration via API	Yes	Yes	Yes	Yes
Chassis Configuration	3U, Desktop/Rack Mount	4U, Desktop or Rack Mount ⁶	4U, Desktop or Rack Mount ⁷	1U, Rack Mount
Alarm Quality & Sensitivity Settings	Yes	Yes	Yes	Yes
Camera-Selectable Frame Rate	Yes	Yes	Yes	Yes
One-Click Clip Export	Yes, DVD-RW	Yes, DVD-RW	Yes, DVD-RW	Yes, DVD-RW
Extended Storage Devices	Yes	Yes	Yes	Yes
Support for Remote Configuration & Management	Yes	Yes	Yes	Yes
NTSC/PAL Toggle	Yes	Yes	Yes	N/A

(4) 250 GB and 500 GB are available in Standard Edition; 500 GB, 1.0 TB and 1.5 TB (rack mount) are available in Deluxe and Premier Editions.

(5) Premier Edition only.

(6) Rack mount is only available in Deluxe and Premier Editions.

(7) Accessory Kit is required for rack mount, ordered separately.

(8) CD-RW is only available in the Standard and Deluxe Editions; DVD-RW is only available in the Premier Edition.

Features

Comprehensive Video Management

American Dynamics offers the most comprehensive range of digital video management products on the market. From smaller installations (Intellex LT) to mid-size applications (Intellex DVMS) and now to more demanding applications that require higher resolution and performance (Intellex Ultra), there is a solution for any situation. Plus, we provide the flexibility of IP-based video surveillance (Intellex IP) and every platform can be remotely managed using Network Client Remote Management Software. Intellex has added the option of password authorization in order for Network Client to access an Intellex unit, providing increased security on your video surveillance network. But Intellex does more than just record. You can simultaneously record, play back and archive video, text and audio while using sophisticated search functions.

Simple, Intuitive User Interface

The Intellex user interface is extremely easy to use, no matter what your skill level. Access all operations using one-click buttons, pull-down menus, adjustable sliders and tabbed screens. The GUI is designed to be used with 4:3 aspect ratio monitors as well as with widescreen monitors.

Save Time and Money with ATM/POS Integration

Intellex gives you an accurate representation of specific transactions by recording RS-232 text data streams from devices like cash registers and ATMs. It displays this information side by side with time-synchronized video in addition to the related audio. Efficiently search the transaction database or schedule recording by specifying the exact text or transaction criteria.

Capture Only the Events You Need

Use IntellexCord to conserve space on your hard drive by recording only events that trigger an alarm at times that matter. You can set triggers for alarms generated electronically within Intellex based on: 1) any motion 2) crossing a perimeter 3) changes in light and 4) specific motion exceptions. You can also set triggers for any external wired alarm that provides a contact closure.

Additionally, you can configure settings to automatically re-position cameras in response to an alarm. IntellexCord enables you to customize the settings for each camera on your system and thereby optimize security and record duration.

Intellex retains up to five minutes of pre-alarm video when you set IntellexCord to record on alarm only. Unlimited pre-alarm video is available when you set Intellex to record continuously, the first 15 minutes of which can be conveniently retrieved via a pre-alarm video index.

Instantly Find Video Based on Motion Criteria

Use Smart Search to filter through hours of video to find clips fast. With the click of a mouse, you'll be able to view every instance when someone crossed a perimeter, turned lights on and off, or moved or drove a vehicle in the wrong direction at an inappropriate speed, and more. For motion exception, simply specify the type of motion that you are looking for—speed, direction, size of the moving object—and Intellex will find it for you.

Easily Share Incidents

The integrated CD-RW or DVD-RW allows you to save video to a standard recordable CD or DVD. This is ideal when you need to provide the authorities, vendors or other non-security personnel with video, audio, and text data of incidents to view on their own PC⁹. The Intellex Player software may be added to the CD or DVD as well so no additional software needs to be purchased to view the video. Network Client provides the ability to concatenate exported video clips and play a series of related clips, creating an "incident storyboard" that can be used for video evidence or auditing.

Play Back Video from any External Source on any Intellex

View video from any external source you choose – CD, DVD, network drive, or a flash drive directly from Intellex. Simply click on the "External" button, select the appropriate drive, and view stored video.

Integrity of Evidence You Can Trust

The Intellex recording format gives each image a unique identification "stamp". Even though the file structure is PC-compatible, the original video images are virtually impossible to alter or modify. By ensuring authenticity in this way, Intellex protects the court admissibility of your video evidence.

Easy to Set up and Operate

Intellex not only reduces equipment expenses and investigation time, it also features simple on-screen menus that make training and operation intuitive and easy. Customize access rights for multiple operators with passwords. Choose between NTSC and PAL. The removable BNC panel on 16-channel models and camera termination via software provide hassle-free camera connections. Intellex can be configured to provide alarm notification in the event of a hard drive failure, ensuring your critical events are always captured. Add swappable¹⁰ hard drives on Intellex Ultra and you've got a highly reliable system that's easy to use and maintain.

⁽⁹⁾ Sold separately.

⁽¹⁰⁾ Hot-swap available in RAID configuration. Base units are simple-swappable.

Remote Accessibility Offers the Most Flexible Viewing

With Browser Client, you can host and customize your own website to provide live viewing of Intellex video through a standard browser interface. Multiple clients can access and even control domes remotely through Browser Client, which is available at no charge. If more advanced operations are required, Network Client allows you to remotely configure Intellex, select video segments by time, date or alarm, use Smart Search, view up to 64 simultaneous live video segments and have virtual matrix capability¹¹ when used with a CCTV keyboard. Save, annotate, and organize copied video into incident folders to aid with investigations. View recorded video on Network Client without downloading the video onto that PC or export video clips to an .AVI file to play on any Windows-based PC. For more information on these and other Intellex tools, such as Intellex Archive Manager and Intellex Policy Manager, refer to our separate Intellex Management Suite data sheet.

Intellex Web Server Provides Live Video Over the Web

The Intellex web server component allows you to view live video via a web page at 4CIF. Users enter a password to log on to the server, which ensures that only authorized personnel access the video. In addition, users have PTZ control of dome cameras from the web server.

Optimize Settings to Fit Your Specific Needs

Record duration, or the quantity of images that can be recorded on hard drives, is affected by several factors. Digital video with high levels of activity or detail consumes more disk space than video with little activity or detail. Choose from super, extended record, and normal settings to balance image quality against record duration. For longer record durations, simply reduce your resolution settings. Use Auto Rate mode with Intellex Ultra, DVMS, and LT to set equal frame rates for each camera or adjust the recording frame rate per camera.

Customize Views with Multi-Camera Playback and Display

Select live and play back displays for any camera in any position in 1x1, 2x2, 3x3, or 4x4 picture formats. In live camera display and play back, choose Full Screen mode to hide the controls and fill the entire screen or Menu mode to display the control interface. Play back video segments at a variety of speeds in forward or reverse sequence.

(11) Sold separately.

(12) Estimated savings with ACC compression is based on the industry average of \$3,500.00 (USD) per TB.

Take a Closer Look for Superior Analysis

Choose any live or recorded picture area and zoom in 2X to 16X for a closer look. Digitally enhance the color, contrast and sharpness of events. Easily navigate or move around in the enlarged picture for a quick, magnified look at all details.

Respond More Quickly for Better Security


Respond to potential emergencies more quickly with automated email notification. You can configure specific types of events that register on your Intellex (such as drive failure) and cameras (such as motion detection alarms) as email triggers that generate and send a message to a pre-defined distribution list.

Upgradable, Expandable Platforms Provide Room to Grow

Keep your system up-to-date with software upgrades easily installed from digital media or via the web. In addition, each Intellex DVMS and LT system can connect to up to three Extended Storage Modules (ESM) to expand the local storage capacity. Intellex Ultra provides up to 4.0 TB of internal storage capacity and supports SAN and NAS devices including the American Dynamics RAID Storage System for extended storage, as does Intellex IP.

Best Video Compression in the Industry Saves Significant Space, Money and Bandwidth

Unlike MPEG-4 and MJPEG, the patented American Dynamics Active Content Compression (ACC) technology was developed specifically for security applications and can differentiate between true motion and video noise. This allows images to be compressed into files that are one ninth the size they would be if compressed with MPEG-4 technology, which means you will use far less disk space. In fact, images compressed using ACC can save you up to \$69,000¹² over a 30-day period when you factor in the additional space you would have to purchase for storing MPEG-4 images.



Take a closer look

Secure Your System with Covert Cameras and Activity Logs


Intellex lets you configure up to 15 cameras for local covert operation, restricting their use to only those who are authorized. To everyone else, covert cameras register on the status screen as being disconnected. For additional security, monitor every action performed on your Intellex. Activity logging can list the user name of each person who uses the system along with the date, time, and task they completed.

Intellex Management Software and Accessories

From Network Client Remote Management Software to RAID Storage Systems, American Dynamics offers a full suite of accessories to enhance the power of your Intellex digital video management system. For complete descriptions and model numbers, refer to the Intellex Management Suite and Intellex Accessories data sheets on our website.

Basic System Diagram

Whatever platform you choose, Intellex lets you customize your system. Add PTZ cameras and SpeedDome programmable dome cameras and operate them with the ADTT16E Touch Tracker Controller. Display video on a variety of monitors, integrate I/O alarm devices, stream in audio or ASCII text from cash registers. Even add a printer. Need more storage capacity? Install up to three Extended Storage Modules (ESMs) for each Intellex DVMS or LT or use standard SAN, NAS, or DAS devices for Intellex Ultra and Intellex IP. Want to integrate your video with third party software? Intellex API provides a powerful yet easy to use set of programming interfaces that enable interoperability with access control and business management software applications.



Model Number Configuration for Intellex IP				
	Brand	Family	Platform	Storage
EXAMPLE	AD	D	IPA	100
IP	AD	Digital Video Management Systems	IPA = IP platform	100 = 1.0 TB 200 = 2.0 TB 400 = 4.0 TB

Model Number Configuration for Intellex Ultra, DVMS and LT platforms								
	Brand	Family	Channels	Chassis	Platform	Processor	Video Card	Storage
EXAMPLE	AD	D	6	0A	UL	P	V	100
Ultra	AD	Digital Video Management Systems	6 = 16 channels	0A = Desktop/Rack Mount, configurable	UL = Ultra UR = Ultra RAID ⁽¹³⁾	P = Premier	V = Enhanced Video Card	100 = 1 TB 200 = 2.0 TB 300 = 3.0 TB 400 = 4.0 TB
EXAMPLE	AD	D	6	0A	DV	S	V	025 ⁽¹⁴⁾
DVMS	AD	D	8 = 8 channels 6 = 16 channels	0A = Desktop RA = Rack Mount	DV = DVMS	S = Standard D = Deluxe P = Premier	V	025 = 250 GB 050 = 500 GB 100 = 1.0 TB 150 = 1.5 TB
EXAMPLE	AD	D	4	0A	LT	P	V	025
LT	AD	D	4 = 4 channels 8 = 8 channels 6 = 16 channels	0A = Desktop	LT = LT	P	V	025 = 250 GB 050 = 500 GB

(13) RAID configuration only available with 3.0 TB storage.

(14) 250 GB and 500 GB models are available in Standard Edition only; 500 GB and 1.0 TB models are available in Deluxe and Premier Editions; 1.5 TB model is available in Deluxe and Premier with rack mount chassis only.