

ДОГОВОР

Днес,..... г. в гр. София, между:

БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, пл. „Княз Александър I“ № 1, код по БУЛСТАТ: 000694037, представлявана от СНЕЖАНКА ДЕЯНОВА – главен секретар и ТЕМЕНУЖКА ЦВЕТКОВА – главен счетоводител, наричана по-нататък в договора за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

„Олимп - предпазни екипировки“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8000, ул. „Фердинандова № 98, вх. „Б“, ет. 5, ЕИК: 812238031, представлявано от Борил Георгиев Ташев - управител, наричан по-нататък в договора за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

На основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и проведена процедура „публично състезание“ по чл. 178, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП, се сключи настоящия договор при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава срещу възнаграждение да достави лични предпазни средства, в т. ч. специално работно облекло по обособена позиция № 10 „Лични предпазни средства“, наричани по-долу „стоки“ или „артикули“ за работещите в Българската народна банка, в съответствие с Техническата спецификация за възлагане на обществена поръчка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** – Приложение № 1 (Техническа спецификация), с Техническо предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – Приложение № 2 и след получени писмени заявки на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не е длъжен да заяви посочените в Техническата спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** прогнозни количества на стоките. В заявките по ал. 1, се определят количествата стоки, реално отговарящи на нуждите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да достави.

Заличаванията в този договор и приложенията към него са извършени на основание чл. 2, ал. 1 от Закона за защита на личните данни.

Чл. 2. (1) В срока на договора по чл. 4, ал. 1 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да извършва основни доставки и допълнителни доставки на стоките и доставки за сезонния персонал на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(2) Основни доставки се осъществяват един път през съответната календарна година, а допълнителни – при възникване на конкретни причини (напр. наемане на нов/и служител/и или др.).

(3) Доставката за сезонния персонал на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се уточнява допълнително с **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като в заявката на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по чл. 1, ал. 1 се посочват конкретните условия на доставка, в т.ч. информацията по чл. 3 и срока за доставка, който не може да е по-дълъг от 7 (седем) работни дни от получаването на заявката от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. В срока по чл. 4, ал. 1 могат да се възлагат и допълнителни доставки за сезонния персонал, в съответствие с условията, посочени в чл. 1, ал. 1.

(4) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не се ангажира да възложи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** доставката на всички видове артикули, посочени в Техническата спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** – Приложение № 1.

Чл. 3. Заявките по чл. 1, ал. 1 са в писмен вид, включват вид на артикула, брой, материал, размери и други характеристики и се изпращат от представителя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, посочен в чл. 34, ал. 2 т. 2.2 сканирани по електронната поща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, посочена в чл. 34, ал. 2, т. 1. или на факса на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. При заявка за артикул „обувки ортопедични тип сабо“, в същата се посочва и одобреният модел на артикула.

II. СРОК НА ДОГОВОРА. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл. 4. (1) Настоящият договор влиза в сила 01.02.2018 г. и е в срок до 31.12.2019 г. или до изчерпване на сумата, посочена в чл. 5, ал. 1, в зависимост от това, кое обстоятелство настъпи първо. В случай че договорът се сключи на по-късна дата от 01.02.2018 г., договорът влиза в сила от датата, посочена в регистрационния номер от деловодната система на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, поставен на страница 1 от настоящия договор.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да достави стоките, предмет на договора, в срок до 7 (седем) работни дни след получаване на писмена заявка по чл. 1, ал. 1.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да достави стоките, предмет на този договор в склада на БНБ, гр. София 1000, пл. „Княз Александър I“ № [] след предварително



съгласуване с представителя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, посочен в чл. 34, ал. 2, т. 2.1 за деня и часа на доставката. Транспортните разходи по доставката на стоките са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

III. ЦЕНИ. НАЧИН И СРОК НА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 5. (1) Всички плащания по този договор не могат да надвишават сумата от 27 200.40 лв. без ДДС.

(2) Общата цена на отделната доставка се образува от единичните цени, посочени в „Ценово предложение“ – Приложение № 3 на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, неразделна част от договора и съответните количества заявени и доставени стоки.

(3) Доставката на заявените и приети от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** стоки се заплаща по определените единични цени, посочени в „Ценово предложение“ – Приложение № 3 на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(4) Определените от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** единични цени по ал. 3 са фиксирани за срока на договора и не могат да бъдат променяни, освен в случаите на намаляване в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

(5) В цените по ал. 3 се включват всички разходи, в т. ч. транспортните разходи до мястото на изпълнение, посочено в чл. 4, ал. 3; пощенските разходи; разходи за куриерски услуги; разходи за опаковка; товаро-разтоварване и всички други разходи за цялостното и качествено изпълнение на доставките по настоящия договор.

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на допълнителни количества, в рамките на стойността по чл. 5, ал. 1.

Чл. 7. (1) Плащанията по този договор се извършват от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с преводно нареждане по банковата сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в срок до 10 (десет) работни дни след приемане на доставките на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, което се удостоверява с подписване на двустранен окончателен приемателно-предавателен протокол и представяне на фактура.

(2) Протоколът по ал. 1 се изготвя от представителя на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, посочен в чл. 34, ал. 2, т. 1. в 2 (два) екземпляра – един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, след приключване на проверката по чл. 10 и установяване на определените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лица, че доставените стоки или част от тях съответстват на договорените изисквания и са в изискуемото от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** количество. От страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** протокола по ал. 1 се подписва от лицето, посочено в чл. 34, ал. 2, т. 2.1.



(3) Към протокола по ал. 2 се прилага оригинална фактура за доставените и приети стоки.

(4) Дължимите плащания по настоящия договор се извършват по следната банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

IBAN:

BIC: T

Банка

Град/к

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да прави повече заявки, както и да извършва каквито и да е плащания по този договор, когато сбора на сумата на платеното по договора до момента и сбора на сумата на бъдещите плащания надхвърлят сумата, посочена в чл. 5, ал. 1, съответно **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да изпълнява заявки, предмет на настоящия договор, които надхвърлят тази сума. В този случай, договорът може да бъде прекратен по реда на чл. 23, ал. 1, т. 1 поради изчерпване на сумата, предвидена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за доставките по настоящия договор.


IV. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ. РЕКЛАМАЦИИ

Чл. 9. (1) За предаването и приемането на всяка доставка на стоките, предмет на договора, се подписва предварителен приемателно-предавателен протокол от представител на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и от представителя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по чл. 34, ал. 2, т. 2.1.

(2) Протоколът по ал. 1 се изготвя от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в два екземпляра и съдържа вида и количеството на стоките.

(3) Доставените стоки следва да са придружени с:

1. декларации за съответствие, изготвени от производител или от неговия упълномощен представител, а при необходимост и от други документи, в съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства (Наредбата) или ЕС декларации за съответствие, изготвени, съгласно Регламент (ЕС) № 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета от 09 март 2016 година относно личните предпазни средства и за отмяна на Директива 89/686/ЕИО на Съвета, приложим от 21 април 2018 г. (Регламента) за стоките, за които е приложим Регламента, в съответствие с преходните му разпоредби. Когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не разполага с ЕС декларация за съответствие за определен артикул, той следва в



инструкциите по т. 2 или в техническата документация, да посочи интернет адреса, от който декларацията може да бъде изтеглена;

2. инструкции за употреба, съставени от производителя.

(4) Документите по ал. 3 следва да са изготвени, съгласно изискванията на Наредбата или на Регламента, приложим от 21 април 2018 г. и да бъдат предоставени на български език.

(3) Доставените стоки следва да отговарят на изискванията в Техническата спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** – Приложение № 1, на показателите и на параметрите, посочени в Техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, на действащите Български държавни стандарти (БДС) или еквивалентни, приложими за съответния вид стока, както и на съответните нормативни изисквания.



(4) Рискът и собствеността върху стоките, предмет на договора преминават от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от датата на приемането им, вписана в приемателно-предавателния протокол по ал. 1.

Чл. 10. (1) Определени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лица извършват проверка на доставените стоки в срок до 10 (десет) работни дни след предаване на стоките по реда на чл. 9.

(2) Когато при проверката по ал. 1 са констатирани липси, явни дефекти, несъответствия в размерите, както и несъответствия с Техническата спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** – Приложение № 1 или Техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – Приложение № 2, тези обстоятелства се посочват в констативен протокол, който се изготвя и подписва в 2 (два) екземпляра от представителя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, посочен в чл. 34, ал. 2, т. 2.1. От страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** протоколът се подписва от определен от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** представител. В протокола се посочва и срокът на доставка на липсващите стоки и/или замяната на дефектните/несъответстващи с нови стоки без несъответствия.

(3) В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** в срок до 3 (три) работни дни, след уведомяване по електронната поща на неговия представител по чл. 34, ал. 2, т. 1 за изготвения протокол, не изпрати свой представител да подпише протокола по ал. 2, протоколът се изпраща с писмо с обратна разписка на адреса на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, поставен на стр. 1 от настоящия договор.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да достави липсващите стоки, както и стоки, без дефекти или с изискващите се от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** размери, както и стоки отговарящи на договорените изисквания, в т. ч. на Техническото предложение на



ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срока, посочен в протокола. Доставка на липсващите стоки, съответно замяната им с нови, както и всички разходи, свързани с доставката, съответно замяната са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и се извършва при условията, посочени в настоящия договор.

(5) Доставка на новите стоки по ал. 4, съответно замяната, се удостоверява с протокол, който се подписва от представител на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и от представителя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по чл. 34, ал. 2, т. 2.1.



(6) След доставката, съответно замяната по ал. 4, определени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лица извършват проверка на стоките, като в случай че доставените стоки съответстват на договорните изисквания се изготвя и подписва двустранен окончателен приемателно-предавателен протокол за окончателното приемане на тези стоки. Протоколът се подписва от представителя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по чл. 34, ал. 2, т. 2.1.

(7) Когато при проверката по ал. 1 се установи, че всички стоки от съответната доставка или на част от тях съответстват на договорните изисквания и/или не са констатирани липси, се пристъпва към изготвянето на окончателен приемо-предавателен протокол и се прилага чл. 7.

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото по всяко време да проверява качеството на доставените артикули и на вложените в тях материали за съответствието им с показателите и параметрите, посочени в Техническата спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** – Приложение № 1 и в Техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – Приложение № 2, чрез изпитване на доставените стоки (артикули) в посочена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** акредитирана лаборатория в Република България. Разходите за изпитване са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, когато след провеждане на анализа се установи, че доставените стоки не отговорят на изискванията, посочени в Техническата спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** – Приложение № 1 и в Техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – Приложение № 2.

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за явни и скрити недостатъци (рекламации по отношение на качеството) на доставените стоки, възникнали в рамките на гаранционните срокове, посочени в Техническото му предложение и се задължава да ги замени с нови без недостатъци или да отстрани недостатъците за своя сметка в срок до 7 (седем) работни дни, считано от датата на получаване на рекламацията.

Чл. 13. (1) В случаите на качествена рекламация по чл. 12 всички разходи за



транспорт и престой по връщането и заменянето на стоките са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за рекламацията по чл. 12.

(3) Доставка на новите стоки без недостатъци се извършва при условията и реда, посочени в настоящия договор, като след предаването на стоките по реда на чл. 9, се извършва проверка на стоките в срок до 3 (три) работни дни.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи заплащане за доставените стоки, в случаите когато отговорят на договорените изисквания.

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да:

1. достави стоките в количество съгласно заявката на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в срока по чл. 4, ал. 2, както и доставките за сезонния персонал с транспорт за своя сметка, на място, посочено в чл. 4, ал. 3, като доставените стоки следва да отговарят на договорените изисквания, в т.ч. на показателите и параметрите, посочени в Техническата спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** - Приложение № 1 и в Техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – Приложение № 2, както и на изискванията на приложимия за съответния вид стока БДС или еквивалент и на действащите нормативни изисквания;

2. маркира стоките с трайна маркировка спрямо изискванията на съответния БДС или еквивалент, съответно с маркировка „СЕ“, съгласно изискванията на Регламента, приложим от 21 април 2018 г.;

3. съхранява стоките при подходящи условия до постъпването в склада на БНБ;

4. предава стоките по реда, посочен в настоящия договор, като спазва правилата за достъп и пропускателния режим в сградите на БНБ;

5. изготвя, подписва и предава изискващите се съгласно настоящия договор документи, в договорените срокове;

6. отстрани констатираните от представителите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** несъответствия, както и да достави липсващите стоки, съответно стоки, без дефекти, стоки в изискуемите от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** размери и такива отговарящи на договорените изисквания, в т.ч. на Техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – Приложение № 2 в срока, посочен в протокола по чл. 10, ал. 2;

7. осигури необходимите ресурси, в т.ч. и технически за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** своевременно и



незабавно приемане на заявките, както и да предприеме необходимите действия, гарантиращи качествено и бързо изпълнение от неговите представители на задълженията по настоящия договор;

8. уведомява своевременно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за промени в адресите, в т. ч. електронни и на телефоните, посочени в настоящия договор;

9. представи по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** информация и документи, свързани с доставките, предмет на договора, в т.ч. издадени от производителя за съответствието на доставените стоки със стандартите, както и такива, доказващи спазването на нормативните изисквания, в срок до 3 (три) работни дни от искането;

10. заплати разходите за изследването по чл. 11, в случаите когато се установи, че доставените стоки не отговарят на Техническата спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** – Приложение № 1 и на Техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – Приложение № 2.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да изисква и да получава стоките, предмет на договора;

2. да не приеме стоките, в случаите когато не отговорят на договорените изисквания, в т. ч. на Техническата спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, на Техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, както и да откаже извършването на съответното плащане;

3. във всеки един момент от действието на договора да извършва проверка относно качеството на доставените стоки и етапа на изпълнение на доставките, без да пречи на оперативната дейност на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

4. да изисква информация и допълнителни документи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

5. след забава на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по чл. 10, ал. 4 да отправи писмена покана до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, с която да изиска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** незабавно, но не по-късно от определен в поканата срок, да отстрани констатираните несъответствия и да достави липсващите стоки, такива без дефекти и стоки, съответстващи на заявените размери и отговарящи на договорените изисквания.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** задържа представените от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** мостри за артикул „обувки ортопедични тип сабо“ до окончателното прекратяване на договора с цел сравняване за съответствие между доставените стоки и представените мостри. Невърнатите мостри се заплащат от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** съобразно единичните цени за



артикула в „Ценово предложение“ на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – Приложение № 3.

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да приеме доставените стоки в случаите, когато отговарят на договорените изисквания;

2. да извършва дължимите плащания по реда на чл. 7.

VI-а ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ (когато е приложимо)

Чл. 17а. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор за подизпълнение с **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ИТЕ**, посочен в представената от него оферта. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** копие от договора за подизпълнение в срок до 3 (три) дни от сключването му, но не по-късно от датата на сключване на настоящия договор, заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 6б, ал. 2 от ЗОП. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнение на договора в срок до 3 (три) дни от настъпване на съответното обстоятелство.

(2) Процентното участие на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ИТЕ** в цената за изпълнение на договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. В случай че част от поръчката, която се изпълнява от **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, може да бъде предадена като отделен обект на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща възнаграждение за тази част на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (директно плащане), но само ако изпълнението на тази част отговаря на договорните изисквания.

(3) Директното плащане по ал. 2 се осъществява въз основа на искане, отправено от **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, който е длъжен да го предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 15 (петнадесет) дневен срок от получаването му. Към искането, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже директно плащане на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

(4) Към момента на сключване на този договор или най-късно преди започване на неговото изпълнение, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за името, данните за контакт и представителите на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ИТЕ**, посочени в офертата. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в хода на изпълнение на този договор за всякакви

ОЛМАС ПРЕД
БУРГАС
9

промени в предоставената информация.

(5) Замяна или включване на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ по време на изпълнение на този договор се допуска по изключение, когато възникне необходимост и ако са изпълнени едновременно всички условия, посочени в чл. 66, ал. 11 от ЗОП.

(6) В случаите по ал. 5, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** копие на допълнителното споразумение за замяна на посочен в офертата ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ, заедно с доказателства, че са изпълнени условията на чл. 66, ал. 11 от ЗОП в срок до 3 (три) дни от сключването му.

(7) Независимо от сключения договор за подизпълнение, отговорността за изпълнение на настоящия договор е на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

VII. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 18. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че качеството и техническите параметри на стоките, предмет на този договор няма да се променят в рамките на определени гаранционни срокове.


(2) Гаранционните срокове за отделните стоки са посочени в Техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и започват да текат от датата на приемане на стоките с окончателния приемателно-предавателен протокол.

VIII. НЕУСТОЙКИ

Чл. 19. При забава на плащане, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи неустойка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в размер на 0.5 % от стойността на забавеното плащане за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от тази стойност.

Чл. 20. (1) В случаите когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни задълженията си по чл. 10, ал. 4, независимо дали пълно или частично, в установения за това срок, същият заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 3 % върху общата стойност на стоките, за които доставката не е приета, поради несъответствие, определена на база единичните цени, посочени в Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от тази стойност.

(2) В случаите когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни рекламациите по чл. 12 или доставените стоки след рекламациите не отговарят на договорните изисквания, в т. ч. на показателите и параметрите, посочени в Техническата спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и в Техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или на избраните от служителите, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**



неустойка в размер на 20 % от общата стойност на рекламираните стоки.

(3) В случаите когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни задълженията си и не извърши допълнителни доставки в срока по чл. 4, ал. 2, и доставки за сезонния персонал в срока, посочен в заявка по чл. 2, ал. 3 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 3 % от общата стойност на недоставените стоки, определена на база единичните цени, посочени в Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от тази стойност.

(4) В случаите когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не представи изисквани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** информация или документи, свързани със стоките, предмет на договора в срока по чл. 15, т. 9 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка за забава в размер на 1 % от общата стойност по чл. 5, ал. 1, за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от тази стойност.

Чл. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора, без предизвестие и без да дава допълнителен срок за изпълнение, като има право и на неустойка в размер на 20 % от общата стойност на заявените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, но не доставени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** стоки или неприети стоки, поради установено несъответствие, изчислена на база единичните стойности, посочени в Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

1. при неизпълнение на основна доставка на стоки или на част от нея в срока по чл. 4, ал. 2 от договора;

2. при системно (три или повече пъти) доставяне на стоки, които не съответстват на договорените изисквания, в т. ч. на показателите и параметрите, посочени в Техническата спецификация-Приложение № 1 и в Техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и на избраните от служителите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

3. при неизпълнение на допълнителна доставка в срока по чл. 4, ал. 2 или на доставка за сезонния персонал в срока, посочен в заявка по чл. 2, ал. 3, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** просрочи срока с повече от 20 (двадесет) дни от изтичането на съответните срокове;

4. когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не отстрани констатираните несъответствия и когато не достави липсващите стоки, стоки без дефекти и стоки, съответстващи на заявените размери и отговарящи на договорните изисквания, след писмена покана от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение за нанесени вреди



и пропуснати ползи по общия ред, в случай, че те превишават размера на предвидени неустойки.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 23. (1) Този договор се прекратява:

1. с изтичане на срока на договора или с достигане на максимално допустимата стойност на договора по чл. 5, ал. 1, като в този случай между страните се подписва допълнително споразумение за прекратяване на договора, в съответствие с ал. 2, т. 1, като в споразумението се уговарят условията за прекратяване на договора;

2. при прекратяване на юридическото лице – страна по договора, без правоприемство, по смисъла на законодателството, в която съответното лице е установено.

(2) Договорът може да бъде прекратен:

1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

2. когато за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл. 24. Всяка от страните може да развали договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по договора, извън случаите по чл. 21, с 20 (двадесет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна и определяне на подходящ срок за изпълнение.

Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора в случаите на чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от страните, а при непостигане на съгласие по реда на ГПК.

Чл. 26. При всички случаи на прекратяване на договора, като приложение към съответното допълнително споразумение или писмено уведомление на едната страна до друга, се изготвя протокол в два екземпляра за извършената работа към момента на прекратяване и за евентуално дължимите плащания. Протокол не се съставя ако двете страни нямат взаимни претенции една към друга.

Чл. 27. При предсрочно прекратяване на договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** реално изпълнените и приети по установения ред доставки.

Чл. 28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора с писмено уведомление



до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

X. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 29. (1) Всяка от страните по този договор се задължава да не разкрива или разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на договора.

(2) Всички предоставени/узнати данни, сведения, факти и обстоятелства, свързани със сключването и изпълнението на този договор, ще се третират от страните като конфиденциална информация и ще се използват само за целите на изпълнение на този договор.

(3) Страните се задължават да пазят в тайна, да не разпространяват на трети лица и да опазват от неоторизиран достъп информацията, станала им известна при или по повод изпълнението на задълженията им по настоящия договор, включително и след прекратяването на същия.

(4) Всяка от страните се задължава да информира другата при нарушаване на изискванията за опазване на поверителност на информацията по този договор.

(5) В случай на прекратяване на договора, всяка от страните определя предоставената информация, която другата страна трябва да унищожи. Унищожаването на носителите на информация се извършва по начин, който да не позволява нейното възстановяване. Това се отнася и за информацията, предоставена на електронен носител.

(6) В случай на необходимост от предоставяне на трети лица на конфиденциална информация, е необходимо изричното и писмено съгласие на другата страна по договора за всеки отделен случай. Трети лица са тези, които не са заети с изпълнението на настоящия договор.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 30. При изпълнението на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на договора.

Чл. 31. Никоя от страните няма право да прехвърля никое

ОПИСАНИЕ
СУРФА
13

задълженията си, произтичащи от този договор, без съгласието на другата страна. Паричните вземания по договора могат да бъдат прехвърлени и залагани съгласно приложимото право.

Чл. 32. Този договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

Чл. 33. (1) Никоя от страните по този договор не отговаря за неизпълнение, причинено от непреодолима сила. За целите на този договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон.

(2) Не може да се позовава на непреодолима сила страна, която е била в забава към момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Чл. 34. (1) Всички уведомления между страните във връзка с този договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс и електронна поща.

(2) Страните упълномощават следните представители, които да проследяват и приемат изпълнението на задълженията им по настоящия договор, да осъществяват контрол по цялостното изпълнение на договора и да подписват предвидените в договора документи, както следва:

1. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:


Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Хр. Арнаудов № 11

Тел.: 02 8793390

Факс: 02 9781511

е-mail: salssf@olympsafety.com

Лице: Светослава Тилева



2. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

адрес: гр. София, пл. „Княз Александър I” № 1

2.1. Лице за приемане и предаване на стоките и за подписване на протоколи по настоящия договор – Веселин Гончев, телефон 02/91451292, електронна поща Gontchev.V@bnbank.org.

2.2. Лице за изпращане на заявки на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – Веселин Табаков, телефон 02/91451919, електронна поща Tabakov.V@bnbank.org.

2.3. Лице за упражняване на цялостен контрол по изпълнението на договора – Иван Стоименов.

(3) За дата на уведомление по договор, съответно за дата на предаване на заявка се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване;

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;


4. датата на приемането – при изпращане по факс;

5. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

(4) Всяка кореспонденция между страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т. ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените в ал. 2 лица. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) работни дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, същият се задължава да уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за промяната в срок до 3 (три) работни дни от вписването ѝ в съответния регистър.

Чл. 35. Този договор, в т. ч. приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени и ще се тълкуват съгласно българското право.



Чл. 36. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване с компетентния български съд.

Настоящият договор се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

При подписване на договора, се представиха документите по чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

1. Техническа спецификация – Приложение № 1;
2. Техническо предложение - Приложение № 2;
3. Ценово предложение - Приложение № 3.



ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА



СНЕЖАНКА ДЕЯНОВА
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР



ТЕМЕНУЖКА ЦВЕТКОВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

**„ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ
ЕКИПИРОВКИ“ ЕООД**



БОРИЛ ТАШЕВ
УПРАВИТЕЛ



**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„ДОСТАВКА НА РАБОТНО, УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО И ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА,
В Т. Ч. СПЕЦИАЛНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА БНБ ПО 11 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“**

I. Описание на обществената поръчка с предмет „Доставка на работно, униформено облекло и лични предпазни средства, в т. специално работно облекло за служителите на БНБ по 11 обособени позиции“.

Настоящата обществената поръчка е свързана с необходимостта да се осигури качествено работно, униформено, специално работно облекло служителите на БНБ и лични предпазни средства, съгласно нормативни и вътрешни изисквания. Доставените от Изпълнителя облекло и лични предпазни средства следва да отговарят на посочените в настоящата техническа спецификация изисквания, да са съобразени с индивидуални потребности на работещия; да не създават риск за здравето и безопасността на работещия и да създават необходимата защита на работещия. Изпълнителят следва да създаде необходимите условия за осигуряване на бърз и ефективен технологичен процес по доставка на стоки. Рисковете за недоставяне на стоките в необходимото качество и количество да са сведени до минимум, както и за приемане на рекламации представителите на Възложителя и предприемането на незабавни мерки по разрешаването им.

Обществената поръчка включва 11 (единадесет) обособени позиции:

1. Обособена позиция № 1 – „Работно облекло“;
2. Обособена позиция № 2 – „Ансамбли“;
3. Обособена позиция № 3 – „Тениски“;
4. Обособена позиция № 4 – „Мъжки костюми“;
5. Обособена позиция № 5 – „Дамски костюми“;
6. Обособена позиция № 6 – „Ризи мъжки“;
7. Обособена позиция № 7 – „Ризи дамски“;
8. Обособена позиция № 8 – „Обувки с горна част от естествена кожа“;
9. Обособена позиция № 9 – „Връхни дрехи“;
10. Обособена позиция № 10 – „Лични предпазни средства“;
11. Обособена позиция № 11 – „Суитшърти“.

II. Конкретни изисквания за изпълнение на обществената поръчка:

Конкретните видове, приблизително количество, материал и допълнителни изисквания на работното облекло (обособени позиции №№ 1, 2, 9 и 11), униформеното облекло (обособени позиции №№ 4; 5; 6; и 7), обувките и личните предпазни средства, в т. ч. специалното работно облекло (обособени позиции №№ 8 и 10) са посочени в „Списък и количества на работно, униформено облекло и лични предпазни средства, в т. ч. специално работно облекло“ (Списъка), който е неразделна част от настоящата техническа спецификация.

Посочените в Списъка количества на стоките са прогнозни и са с цел определяне на приблизителния обем на обществената поръчка. По време на изпълнение на обществената поръчка, количествата стоки могат да се намалят или увеличат спрямо тези приблизителни количества, зависимост от реалните нужди на Възложителя.

Конкретното количество на стоките, включени в обособените позиции се посочва в заявките на Възложителя по съответните обособени позиции.

По време на изпълнение на обществената поръчка Възложителят не се ангажира да възложи на изпълнител доставката на всички видове артикули от Техническата спецификация.

Изискванията за изпълнението на обществената поръчка задължително следва да се спазват не само от Изпълнителя на обществената поръчка, но и от евентуални подизпълнители, в зависимост от дейностите, които ще изпълняват. Основният/те изпълнител/и носи отговорност за контрола на качеството на работата на подизпълнителите.

1. Изисквания към работното, униформеното облекло и обувките, наричани по-долу стоките:

1.1 Стоките следва да са нови, неупотребявани и годни за ползване, както и да отговарят на изискванията, посочени в приложимите нормативни актове и стандарти. Възложителят си запазва правото при необходимост да изисква извършването на лабораторен анализ;

1.2 Стоките следва да са подходящи за ползване от работещите в БНБ, да не ограничават движението на долните и горните крайници, да не опъват или притискат тялото при извършване на различни движения, както при работа прав, така и в седнало положение;

1.3 Стоките не следва да имат вредно въздействие върху здравето на ползвателя им, както и да не предизвикват дразнене, алергии и/или нараняване. Облеклата трябва да притежават достатъчна здравина, издръжливост и минимална свиваемост при многократно почистване с механичен или физикохимичен начин.

2. Изисквания към личните предпазни средства и специалното работно облекло:

2.1. Личните предпазни средства трябва да отговарят на нормите и изискванията за осигуряване на безопасност и опазване на здравето съдържащи се в приложимите за личните предпазни средства нормативни актове, свързани с оценяване на съответствието на такива изделия:

2.2. Специалното работно облекло трябва да осигурява достатъчна защита на тялото в съответствие с действащите в страната норми за защита от прах, аерозоли и други замърсявания и въздействия.

3. Изисквания за опаковане на облеклата и личните предпазни средства, наричани по-долу стоките:

Стоките следва да са опаковани, като опаковката следва да гарантира запазване на външния вид от замърсяване, както и целостта и качествата на стоката през времето на транспортиране, товаро-разтоварване, преброяване и съхранение в закрит склад до пускането им в употреба. Във всяка отделна опаковка следва да бъде поставен етикет или друг документ по преценка на Изпълнителя, който да съдържа минимум следната информация: наименование на артикула, размер, количество (брой) в опаковката. Стоките по обособени позиции № № 4 „Мъжки костюми“ и „Дамски костюми“ да са поставени на закачалки в найлонови пликове с посочено име и фамилия на работещия в БНБ.

Стоките по обособена позиция № 6 „Ризи - мъжки“ и № 7 „Ризи – дамски“ да са поставени в найлонови пакети с посочено име и фамилия на работещия в БНБ, а обувките по обособена позиция № 8 – „Обувки с горна част от естествена кожа“ – в кутии с посочено име и фамилия на работещия в БНБ.

4. Изисквания за маркировка: доставяните на Възложителя облекла и лични предпазни средства следва да имат трайна маркировка съответствие с изискванията на Българския държавен стандарт или друг еквивалент.

Списък и количества на работно, униформено облекло и лични предпазни средства, в т. ч. специално работно облекло („Количество на стоките“)

Обособена позиция	Материал	Характеристики, цвят, изисквания	Количество по години		
			2018	2019	Общо
Работно облекло					
Гащеризон	Смес: 60 % памук; 40 % полиестер	ЗИМЕН 240 ± 10 гр./кв. м. Да осигурява въздухопропускливост и комфорт на тялото, удобен при работа и движение на работника. По линия на талията да е пришит ластик с колана. Цвят синьо. МОСТРИ НА ПЛАТА: Изборът на плата, цвета и десена ще се извърши от възложителя по представени мостри на платове от участника (минимум 2).	11	27	37
Гащеризон	Смес: 60 % памук; 40 % полиестер	ЛЕТЕН 205 ± 10 гр./кв. м. Да осигурява въздухопропускливост и комфорт на тялото, удобен при работа и движение на работника. По линия на талията да е пришит ластик с колана. Цвят синьо. МОСТРИ НА ПЛАТА: Изборът на плата, цвета и десена ще се извърши от възложителя по представени мостри на платове от участника (минимум 2).	9	15	24
Полугащеризон	100 % памук	ЛЕТЕН Цвят бял. Да осигурява въздухопропускливост и комфорт на тялото, със свободен силует, удобен при работа и движение на работника. По линия на талията да е пришит ластик с колана. Полугащеризонът е необходимо да бъде с презрамки. МОСТРИ НА АРТИКУЛА: Изборът на плата и одобренето на модела ще се извърши от възложителя по предоставени мостри на модела от участника (минимум 2).	1	5	6
Полугащеризон	100 % памук	ЛЕТЕН Да осигурява въздухопропускливост и комфорт на тялото, със свободен силует, удобен при работа и движение на работника. По линия на талията да е пришит ластик с колана. Цвят светло син. Полугащеризонът е необходимо да бъде с презрамки. МОСТРИ НА АРТИКУЛА: Изборът на плата и одобренето на модела ще се извърши от възложителя по предоставени мостри на модела от участника (минимум 2).	15	1	16
Престилка (манта) мъжка	Смес: 60 % памук; 40 % полиестер	150 гр./кв. м. Изисквания към конструкцията – с три предни джоба (два долни и един горен), с копчета. Цвят синьо. МОСТРИ НА ПЛАТА: Изборът на плата, цвета и десена ще се извърши от възложителя по представени мостри на платове от участника (минимум 2).	20	20	40

Обозначение изделия	Материал	Характеристика, вид, изисквания	Количество по код			
			2018	2019	Общ	
Престилка (манта) дамска	Смес: 60 % памук; 40 % полиестер	150 гр./кв. м. Изисквания към конструкцията – с три предни джоба (два долни и един горен), с копчета. Цвет синьо. МОСТРИ НА ПЛАТА: Изборът на плата, цвета и десена ще се извърши от възложителя по представени мостри на платове от участника (минимум 2).	32	32	64	
Туника	Памук 100 % обработен	150 гр./кв. м. Цвет резедав. С ръкав над лакътя - прикачен, остро деколте, без джобове, с копчета отпред, свободни. Да осигурява въздухопропускливост и комфорт на тялото. МОСТРИ НА ПЛАТА: Изборът на плата, цвета и десена ще се извърши от възложителя по представени мостри на платове от участника (минимум 2).	26	26	52	
Туника	Памук 100 % обработен	150 гр./кв. м. Цвет бледо лилав. С ръкав над лакътя - прикачен, остро деколте, без джобове, с копчета отпред, свободни. Да осигурява въздухопропускливост и комфорт на тялото. МОСТРИ НА ПЛАТА: Изборът на плата, цвета и десена ще се извърши от възложителя по представени мостри на платове от участника (минимум 2).	113	113	226	
Работна блуза с яка	Памук 100 % обработен	170 гр./кв. м. Тениска от трико с якачка. МОСТРИ НА ПЛАТА: Изборът на плата, цвета и десена ще се извърши от възложителя по представени мостри на платове от участника (минимум 2).	9	9	18	
Работен панталон	Смес: 60 % памук; 40 % полиестер	205 ± 10 гр./кв. м. Тъмно син. С 2 горни джоба и 1 странично разположен. МОСТРИ НА ПЛАТА: Изборът на плата, цвета и десена ще се извърши от възложителя по представени мостри на платове от участника (минимум 2).	9	9	18	
2. Артикула						
Работен костюм - готвачи. Мъжки (куртка и панталон).	Памук 100 % обработен	Покритие против зацапване. КУРТКА: Цвет бяла обточена със светло син декоративен кант. Копчета в същият цвет на канта. С ръкав прикачен 4 см, над лакътя и обточен със светло син декоративен кант. Едноредна преднича - асиметрична с прихлупване, яка "столче"- височина 3-4 см, един горен вътрешен /скрит/ джоб обточен с декоративен кант. ПАНТАЛОН: Цвет бял. С два джоба тип "италиански", цип, на ластик в колана. МОСТРИ НА АРТИКУЛА: Изборът на плата и одобрението на модела ще се извърши от възложителя по предоставени мостри на модела от участника (минимум 2).				
			КУРТКА	17	17	34
			ПАНТАЛОН	17	17	34
Работен костюм - готвачи. Дамски (туника и панталон).	Памук 100 % обработен	Покритие против зацапване. ТУНИКА: Цвет бял. Къс ръкав - реглан, остро деколте, два долни външни и един горен скрит джоб. Обточена със светло син декоративен кант с едноредно закопчаване. Копчета в същият цвет като канта. ПАНТАЛОН: Цвет бял. Без джобове, без цип, на ластик в колана. МОСТРИ НА АРТИКУЛА: Изборът на плата и одобрението на модела ще се извърши от възложителя по предоставени мостри на модела от участника (минимум 2).				
			ТУНИКА	9	9	18
			ПАНТАЛОН	9	9	18
Работен костюм - работник кухня. Дамски (туника и панталон).	Памук 100 % обработен	Покритие против зацапване. ТУНИКА: Цвет бял. Къс ръкав - реглан, остро деколте, два долни външни и един горен скрит джоб. Обточена със светло син декоративен кант с едноредно закопчаване. Копчета в същият цвет като канта. ПАНТАЛОН: Цвет бял. Без джобове, без цип, на ластик в колана. МОСТРИ НА АРТИКУЛА: Изборът на плата и одобрението на модела ще се извърши от възложителя по предоставени мостри на модела от участника (минимум 2).				
			ТУНИКА	113	113	226

Свободни позиции	Материал	Характеристика, цвят, изработване	Количество по години		
			2018	2019	Общо
		ПАНТАЛОН	113	113	226
Шапка за готвачи мъже и жени - тип "пилотка".	Памук 100 % обработен	Цвят светло син (цветът на декоративния кант при костюма на готвачите). Дълбочината на шапката да достига до горния връх на ушите. Кройката да се състои от три парчета, като в предната част има декоративен шев по диагонал на цялото чело. Необходимо е да обхваща цялата коса. МОСТРИ НА АРТИКУЛА: Изборът на плат и одобрението на модела ще се извърши от възложителя по представени мостри на модела от участника (минимум 2).	25	25	50
Шапка за работник кухня -жени.	Памук 100 % обработен	Цвят бял. Шапката да бъде с твърда козирка. Основната част да е изработена от памучна, мрежеста и проветрива материя. Отзад на тила да има ластик, който да позволява разширяването, за да се даде възможност за прибиране на косите. МОСТРИ НА АРТИКУЛА: Изборът на плата и одобрението на модела ще се извърши от възложителя по представени мостри на модела от участника (минимум 2).	70	70	140
Престилка предна - готвачи.	Памук 100 % обработен	Цвят светло син (цветът на декоративния кант при костюма на готвачите). Покритие против зацапване. Широк колан който се връзва отзад, един голям външен преден джоб. Дължина под коляното. Престилката е необходимо да има среден преден, двоен декоративен шев, който се отваря на около двадесет сантиметра от коляното. МОСТРИ НА АРТИКУЛА: Изборът на плат и одобрението на модела ще се извърши от възложителя по представени мостри на модела от участника (минимум 2).	25	25	50
Престилка предна - работник кухня.	Памук 100 % обработен	Цвят бял. Покритие против зацапване. Водоустойчива. Необходимо е да има един голям джоб отпред, регулираща дължината презрамка през врата. Престилката трябва да обхваща цялата предна част на тялото. МОСТРИ НА АРТИКУЛА: Изборът на плат и одобрението на модела ще се извърши от възложителя по представени мостри на модела от участника (минимум 2).	119	113	232
Работен костюм - хигиенисти. Дамски (туника и панталон)	Памук 100 % обработен	ЛЕТЕН Да не се свива при пране. ТУНИКА: Цвят - светло синьо обточена с тъмно син декоративен кант. Копчета в същият цвят на канта. С остро деколте, с ръкав прикачен четири см. над лакътя, едноредна преднища два долни джоба и един горен. Прав модел. ПАНТАЛОН: Цвят тъмно син. Без джобове, без цип, на ластик в колана. МОСТРИ НА АРТИКУЛА: Изборът на плата и одобрението на модела ще се извърши от възложителя по представени мостри на модела от участника (минимум 2).			
			ТУНИКА	93	93
		ПАНТАЛОН	93	93	186
Работен костюм - хигиенисти. Дамски (туника и панталон)	Памук 100 % обработен	ЗИМЕН Да не се свива при пране. ТУНИКА: Цвят -червен обточена с тъмно син декоративен кант. Копчета в същият цвят на канта. С остро деколте, с ръкав прикачен четири см. над лакътя, едноредна преднища два долни джоба и един горен. Прав модел. ПАНТАЛОН: Цвят тъмно син. Без джобове, без цип, на ластик в колана. МОСТРИ НА АРТИКУЛА: Изборът на плата и одобрението на модела ще се извърши от възложителя по представени мостри на модела от участника (минимум 2).			
			ТУНИКА	93	93
		ПАНТАЛОН	93	93	186
Работен костюм (полугащеризон и куртка)	Смес: 60 % памук; 40 % полиестер	ЛЕТЕН 205 ± 10 гр./кв. м. Да осигурява въздухопропускливост и комфорт на тялото, със свободен силует, удобен при работа и движение на работника. Цвят син. МОСТРИ НА ПЛАТА: Изборът на плата, цвета и десена ще се извърши от възложителя по представени мостри на платове от участника (минимум 2).			
			ПОЛУГАЩЕРИЗОН	1	65
		КУРТКА	1	65	66

Обозначение позиции	Материал	Характеристики, цвят, извършване	Количество по години		
			2018	2019	Общо
Маскировъчен костюм	50-60 % памук/50-40% полиестер	ЛЕТЕН	1	11	12
Маскировъчен костюм	50-60 % памук/50-40% полиестер	ЗИМЕН	1	11	12
3 Детски					
Тениска	Памук 100 % обработен	Цвят тъмно син. Тениската да бъде с права кройка и кръгло деколте. МОСТРИ НА АРТИКУЛА: Изборът на плата и модела, ще се извърши от възложителя по представени мостри на модела от участника (минимум 2).	128	128	256
Тениска	Памук 100 % обработен	Цвят черен. Тениската да бъде с права кройка и кръгло деколте. С надпис Security. МОСТРИ НА АРТИКУЛА: Изборът на плата и модела, ще се извърши от възложителя по представени мостри на модела от участника (минимум 2).	55	55	106
Тениска	Памук 100 % обработен	Цвят бял. Тениската да бъде с права кройка и кръгло деколте. МОСТРИ НА АРТИКУЛА: Изборът на плата и модела, ще се извърши от възложителя по представени мостри на модела от участника (минимум 2).	5	5	10
4 Мъжки костюми					
Мъжки костюм летен. Официален. (включващ: 1 бр. сако + 2 бр. панталон)	Вълна 100%	ЛЕТЕН 220-250 гр./линеен м.; 145-165 гр./кв. м. Да осигурява въздухопропускливост и комфорт на тялото. Тъмно сиво/графит. САКО: Класическо, едноредно закопчаване. ПАНТАЛОН: С хастар на предната част до коляното. С два италиански джоба. МОСТРИ НА ПЛАТА: Изборът на плата, цвета и десена ще се извърши от възложителя по представени мостри на платове от участника (минимум 3).			
			САКО	39	39
		ПАНТАЛОН	78	78	156

Обозначение позиции	Материал	Характеристики, цвят, изисквания	Количество по години			
			2018	2019	Общо	
Мъжки костюм зимен. Официален. (включващ: 1 бр. сако + 2 бр. панталон)	Вълна 100%	ЗИМЕН 270-290 гр./линеен м.; 180-195 гр./кв. м. Да осигурява въздухопропускливост и комфорт на тялото. Тъмно сиво/графит. САКО: Класическо, едноредно закопчаване. ПАНТАЛОН: С хастар на предната част до коляното. С два италиански джоба. МОСТРИ НА ПЛАТА: Изборът на плата, цвета и десена ще се извърши от възложителя по представени мостри на платове от участника (минимум 3).	39	19	78	
			САКО ПАНТАЛОН	78	78	156
Мъжки панталон летен. Официален.	90% памук и 10% еластан	ЛЕТЕН Да осигурява въздухопропускливост и комфорт на тялото. Цвят тъмно синьо. Панталонът е с хастар на предната част до коляното. Официален с два италиански джоба. МОСТРИ НА АРТИКУЛА: Изборът на плата и одобренето на модела ще се извърши от възложителя по предоставени мостри на модела от участника (минимум 2).	18	13	25	
Мъжки панталон зимен. Официален.	100% студена вълна.	ЗИМЕН Да осигурява въздухопропускливост и комфорт на тялото. Цвят тъмно синьо. Панталонът е с хастар на предната част до коляното. Официален с два италиански джоба. МОСТРИ НА АРТИКУЛА: Изборът на плата и одобренето на модела ще се извърши от възложителя по предоставени мостри на модела от участника (минимум 2).	6	3	10	
Вратовръзки	Полиестер 100%	МОСТРИ НА ПЛАТА: Изборът на плата, цвета и десена ще се извърши от възложителя по представени мостри на платове от участника (минимум 6). Цветът да бъде съобразен с цвета на мъжките костюми.	75	75	150	
5. Дамски костюми						
Дамски костюм летен. Официален. (включващ: 1 бр. сако + 2 бр. панталон/пола)	Вълна 100%	ЛЕТЕН 220-250 гр./линеен м.; 145-165 гр./кв. м. Да осигурява въздухопропускливост и комфорт на тялото. Тъмно сиво/графит. САКО: Класическо, едноредно закопчаване. ПАНТАЛОН: С два италиански джоба. МОСТРИ НА ПЛАТА: Изборът на плата, цвета и десена ще се извърши от възложителя по представени мостри на платове от участника (минимум 3).	3	1	6	
			САКО ПАНТАЛОН	4	4	8
			ПОЛА	1	1	2
Дамски костюм зимен. Официален. (включващ: 1 бр. сако + 2 бр. панталон/пола)	Вълна 100%	ЗИМЕН 270-290 гр./линеен м.; 180-195 гр./кв. м. Да осигурява въздухопропускливост и комфорт на тялото. Тъмно сиво/графит. САКО: Класическо, едноредно закопчаване. ПАНТАЛОН: С два италиански джоба. МОСТРИ НА ПЛАТА: Изборът на плата, цвета и десена ще се извърши от възложителя по представени мостри на платове от участника (минимум 3).	3	3	6	
			САКО ПАНТАЛОН	4	4	8
			ПОЛА	1	1	2
Дамски костюм летен. Официален. (включващ: 1 бр. сако + 2 бр. панталон/пола)	100% лен или памук.	ЛЕТЕН Да осигурява въздухопропускливост и комфорт на тялото. САКО: Закопчаване - едноредно с едно копче. С ръкав под лакътя (3/4). Цвят тъмно синьо. ПАНТАЛОН: прав, класически с два италиански джоба. ПОЛА: права до коленете с целка отпред. МОСТРИ НА АРТИКУЛА: Изборът на плата и одобренето на модела ще се извърши от възложителя по предоставени мостри на модела от участника (минимум 2).	4	4	8	
			САКО ПАНТАЛОН	6	6	12
			ПОЛА	1	1	2

Образец/наименование	Материал	Характеристики, цвят, технически данни	Количества да бъдат			
			2018	2019	Общо	
Дамски костюм зимен. Официален. (включващ: 1 бр. сако + 2 бр. панталон/пола)	100 % студена вълна.	ЗИМЕН Да осигурява въздухопропускливост и комфорт на тялото. Цвят тъмно синьо. САКО: Закопчаване - едноредно с едно копче. С ръкав под лакътя (3/4). ПАНТАЛОН: прав, класически с два италиански джоба. ПОЛА: права до коленете с цепка отпред. МОСТРИ НА АРТИКУЛА: Изборът на плата и одобрението на модела ще се извърши от възложителя по предоставени мостри на модела от участника (минимум 2).				
			САКО	4	4	8
			ПАНТАЛОН ПОЛА	5 1	5 1	12 2
Дамски панталон летен. Официален.	100% лен или памук.	ЛЕТЕН Да осигурява въздухопропускливост и комфорт на тялото. С два италиански джоба. Цвят тъмно синьо. МОСТРИ НА АРТИКУЛА: Изборът на плата и одобрението на модела ще се извърши от възложителя по предоставени мостри на модела от участника (минимум 2).	50	30	100	
Дамски панталон зимен. Официален.	100 % студена вълна.	ЗИМЕН Да осигурява въздухопропускливост и комфорт на тялото. Цвят тъмно синьо. С два италиански джоба. МОСТРИ НА АРТИКУЛА: Изборът на плата и одобрението на модела ще се извърши от възложителя по предоставени мостри на модела от участника (минимум 2).	12	12	24	
Вратовръзки	Полиестер 100%	МОСТРИ НА ПЛАТА: Изборът на плата, цвета и десена ще се извърши от възложителя по представени мостри на платове от участника (минимум 6). Цветът да бъде съобразен с дамските костюми от вълна.	5	5	10	
Ризи - мъжки						
Мъжка риза лятна (къс ръкав)	Памук и до 10 % еластан	Цвят светло синя. Да осигурява въздухопропускливост и комфорт на тялото. МОСТРИ НА АРТИКУЛА: Изборът на плата и одобрението на модела ще се извърши от възложителя по предоставени мостри на модела от участника (минимум 2).	17	17	34	
Мъжка риза лятна (къс ръкав)	80% памук, 20% полиестер	100-110 гр./кв. м. Да осигурява въздухопропускливост и комфорт на тялото. МОСТРИ НА ПЛАТА: Изборът на плата, цвета и десена ще се извърши от възложителя по представени мостри на платове от участника (минимум 3).	78	78	156	
Мъжка риза зимна	Памук и до 10 % еластан	Цвят светло синя. Да осигурява въздухопропускливост и комфорт на тялото. МОСТРИ НА АРТИКУЛА: Изборът на плата и одобрението на модела ще се извърши от възложителя по предоставени мостри на модела от участника (минимум 2).	9	9	18	
Мъжка риза зимна	80% памук, 20% полиестер	100-110 гр./кв. м. Да осигурява въздухопропускливост и комфорт на тялото. МОСТРИ НА ПЛАТА: Изборът на плата, цвета и десена ще се извърши от възложителя по представени мостри на платове от участника (минимум 3).	74	74	148	
Ризи - дамски						
Дамска риза лятна (къс ръкав)	Вискоза 90% и 10% еластан	Да осигурява въздухопропускливост и комфорт на тялото. Официален тип риза подходяща да се носи под сако. МОСТРИ НА АРТИКУЛА: Изборът на плата и одобрението на модела ще се извърши от възложителя по предоставени мостри на модела от участника (минимум 2).	63	63	126	
Дамска риза лятна (къс ръкав)	80% памук, 20% полиестер	100-110 гр./кв. м. Да осигурява въздухопропускливост и комфорт на тялото. МОСТРИ НА ПЛАТА: Изборът на плата, цвета и десена ще се извърши от възложителя по представени мостри на платове от участника (минимум 3).	5	5	10	

ЕМО/раб. позици	Материал	Характеристика, цвят, изисквания	Количество по години		
			2018	2019	Общо
Дамска риза зимна с ръкав до лакътя (3/4)	Вискоза 90% и 10% еластан	Да осигурява въздухопропускливост и комфорт на тялото. Официален тип риза подходяща да се носи под сако. МОСТРИ НА АРТИКУЛА: Изборът на плата и одобрението на модела ще се извърши от възложителя по предоставени мостри на модела от участника (минимум 2).	43	21	64
Дамска риза зимна	80% памук, 20% полнестер	100-110 гр./кв. м. Да осигурява въздухопропускливост и комфорт на тялото. МОСТРИ НА ПЛАТА: Изборът на плата, цвета и десена ще се извърши от възложителя по представени мостри на платове от участника (минимум 3).	5	5	10
8. Обувки от естествена кожа и синтетични					
Обувки - мъжки и дамски	Естествена кожа	Изработени от естествена кожа - лицева част, хастар и стелка. Ходило - от изкуствен материал.	40	40	80
Обувки летни - мъжки и дамски	Естествена кожа	Изработени от естествена кожа - лицева част, хастар и стелка. Ходило - от изкуствен материал.	90	90	180
Обувки зимни - мъжки и дамски	Естествена кожа	Изработени от естествена кожа - лицева част, хастар и стелка. Ходило - от изкуствен материал.	90	90	180
Обувки - тип Кубинки	Естествена кожа	Изработени от естествена кожа - лицева част, хастар и стелка. Ходило - от изкуствен материал.	7	5	12
9. Вълноци					
Шуба	PVC/полнестер или промазан плат	Ватирана шуба с качулка и топлозащитна подплата.	84	25	109
Шуба	Естествена кожа	Махаща се подплата и яка	1	1	2
Яке	PVC/полнестер или промазан плат	Яке с качулка и топлозащитна подплата.	4	3	7
Елек	Полнестер	Работен елек, ватиран, ветроустойчив, водонепропусклив. С 2 странични външни джоба. Закопчаване с цип. Цвят тъмно синьо.	12	1	13
Работно яке	Памук/полнестер	200 гр/м. С 4 джоба отпред, 2 долу и 2 горе. Закопчаване с цип.	8	4	12
10. Други предпазни средства					
1 Предпазни обувки, мет. бомбе	Естествена кожа и текстил	Обувки тип половинки с метално бомбе и пластина, модерен спортен дизайн, комфортни от мека естествена кожа и текстил.	91	47	138
2 Антифони		Външен антифон с меки, неалергични чашки, изработен от лека пластмаса, снабден с пластмасова скоба за главата.	11	51	62
3 Ботуши киселиноустойчиви	PVC	Киселиноустойчиви работни ботуши.	2	2	4
4 Ботуши водоустойчиви	PVC	Водоустойчиви работни ботуши.	11	19	31
5 Гащеризон водоустойчив	PVC	Водоустойчив работен гащеризон.	2	12	14
6 Гащеризон киселиноустойчив		Киселиноустойчив работен гащеризон.	2	2	4
7 Защитни очила, затворен тип		Защитни очила, затворен тип срещу изпръскване от печатарски мастила, проявители, и срещу биологични фактори.	1	17	18
8 Каска		Каска за механична защита, удароустойчива.	31	5	36
9 Респиратор (маска)		Защита от биологични фактори, твърди и течни аерозоли и частици. Еднократна употреба. Бяла.	181	181	362
10 Обувки ортопедични, тип Сабо		Горна част от естествена кожа, стелка, ортопедична от естествена кожа, без каншка за пета, антистатично ходило и степен на защита от приплъзване SRC= SRA+SRB, където SRA е коефициент на устойчивост на приплъзване върху керамична повърхност намазана с детергент, а SRB е коефициент на устойчивост на приплъзване върху метална повърхност намазана с глицерол. МОСТРИ: Да бъдат представени минимум 3 модела.	126	126	252
11 Очила киселиноустойчиви		Киселиноустойчиви работни очила.	3	3	6
12 Предпазни очила		Защитни очила, затворен тип, с поликарбонатен визор.	7	7	14
13 Престилка водоустойчива	PVC	Водоустойчива работна престилка.	62	62	124
14 Престилка киселиноустойчива	PVC	Киселиноустойчива работна престилка.	5	5	10

№	Оборудване/материал	Материал	Характеристики, пров. изисквания	Количество по години		
				2018	2019	Общо
15	Престилка, еднократна употреба (манта с ръкави)		Защитна престилка от биологични фактори. Еднократна употреба.	105	105	210
16	Щит с филтриращ визор		Щит за работа с електрожен и телоподаваща машина, термоустойчив с повдигащ филтриращ визор.	1	3	4
17	Гащеризон с кожа		Работен гащеризон за заварчик от кожа и памучен плат, термоустойчив.	1	1	2
18	Кожени гамаш		Гамаш от естествена кожа, закопчаване с катарам, височина 30 см., термоустойчиви за работа с електрожен и телоподаваща машина.	1	2	3
19	Обувки диелектрически (боти)		10 kV.	7	4	11
20	I-образно въже с енергиен абсорбатор		I-образно, ремък, стоманени карабинери с муфа. Енергийният абсорбатор да е снабден с устойчиво защитно покритие за дълготраен живот и лесен контрол. Откъсваща се лента за поддържане на ударната сила под 6 kN. Сертифицирано по БДС EN 354:2010 и БДС EN 355:2003 или еквивалентни.	1	1	2
21	Y-образно въже с енергиен абсорбатор		Y-образно, ремък, стоманени карабинери с муфа. Енергийният абсорбатор да е снабден с устойчиво защитно покритие за дълготраен живот и лесен контрол. Откъсваща се лента за поддържане на ударната сила под 6 kN. Сертифицирано по БДС EN 354:2010 и БДС EN 355:2003 или еквивалентни.	1	1	2
22	Въже за инструменти (за сбруя)			1	1	2
23	Държач за инструменти 45 см. (за сбруя)		Устойчив на искри, 45 см.	1	1	2
24	Колан за кръст (опорен колан), голям		Колан за работно позициониране. Сертифициран по БДС EN 358:2002 или еквивалентен.	4	1	5
25	Самонавиващо се въже за прехвърляне през ръб (10-13 метра)		Осигурително въже от кабел от галванизирани стомана. Сертифицирано по БДС EN 360:2003 или еквивалентен.	1	1	2
26	Сбруя за цяло тяло, малка		Позициониращ колан с подложка, странични позициониращи D-образни пръстени. Байонетни бедрени ремъци, D-образни пръстени. Сертифицирана по БДС EN 358:2002, БДС EN 361:2003, БДС EN 1497:2007 или еквивалентни.	2	1	3
27	Сбруя за цяло тяло, средна		Позициониращ колан с подложка, странични позициониращи D-образни пръстени. Байонетни бедрени ремъци, D-образни пръстени. Сертифицирана по БДС EN 358:2002, БДС EN 361:2003, БДС EN 1497:2007 или еквивалентни.	4	1	5
28	Ръкавици	Вълна	Студозащитни, 5 пръста.	51	51	102
29	Ръкавици	Кожа и плат	Да предпазват от механични наранявания. Работни ръкавици от цепена телешка кожа и плат, подсилена длан. Пет пръста.	164	164	328
30	Ръкавици	Памук	Ръкавици от памучно трико без маншет, 5 пръста.	1884	1884	3772
31	Ръкавици	Естествен каучук	Киселиноустойчиви.	7	7	14
32	Ръкавици, кожа с маншет		Работни ръкавици, длан и пръсти от лицева телешка кожа, термоустойчиви за работа с електрожен и телоподаваща машина.	2	2	4
33	Ръкавици, защитни гумени	Естествен латекс	Защитни ръкавици от естествен латекс, водоустойчиви за защита от химически, механични рискове и от микроорганизми.	624	624	1248
34	Ръкавици диелектрически		Работни ръкавици диелектрически - 10 kV.	7	4	11
35	Ръкавици, латексови, еднократна употреба	Латекс	Ръкавици от латекс, защитни от биологични фактори и спирт. Еднократна употреба.	5539	5539	11078
36	Ръкавици, трико, нитрил	Трико, нитрил	Работни ръкавици от безшевено плетено трико, топени в нитрил, дишаш гръб, ластичен маншет.	10	10	20
37	Термо ръкавици срещу изгаряне	Топлоустойчиви	Защита от термични фактори (топлозащитни) - кухненски персонал.	54	54	108
38	Ръкавици	Нитрил	Защитни ръкавици от нитрил за работа с органични разтворители /спирт, етанол/, лепило, проявител за плаки, 100% нитрил (NBR), дебелина: 0.40 мм - хлорирани отвън дължина: 33 см. подплата: памук, стадо подплата непромокаеми, текстурирани длани и пръсти.	13	13	26
39	Карабинер		Стоманен карабинер с муфа	25	1	26
40	Позициониращо въже		Позициониращо въже с възможност за регулиране. Дължина 2 м, карабинер. Сертифицирано по БДС EN 358:2002 или еквивалентен.	2		2

Обособени позиции	Материал	Характеристики, цвят, изисквания	Количества по години			
			2018	2019	Общо	
41	Позициониращо въже	Позициониращо въже с възможност за регулиране. Дължина 2 м., свързващ елемент с устройство за регулиране на дължината, карабинер с автоматично заключване. Сертифицирано по БДС EN 358 2002 или еквивалентен.	2		2	
42	Позициониращо въже	Позициониращо въже с възможност за регулиране. Полиамидно, дължина 2 м., диаметър 12 мм. с ухо в свободния край. Сертифицирано по БДС EN 358 2002 или еквивалентен.	2		2	
43	Позициониращо въже	Позициониращо въже с възможност за регулиране. Плетено, дължина 1.80 м. Сертифицирано по БДС EN 358 2002 или еквивалентен.	2		2	
44	Позициониращо въже	Позициониращо въже с възможност за регулиране. Дължина 3 м. с протектор, карабинери. Сертифицирано по БДС EN 358:2002 или еквивалентен.	3	1	4	
45	Позициониращо въже	Позициониращо въже с възможност за регулиране. Дължина 5 м. с протектор, карабинери. Сертифицирано по БДС EN 358:2002 или еквивалентен.	2		2	
31. Сунитшърт						
	Сунитшърт с качулка	Полиестер	Сунитшърт с качулка, ватиран. Два странични джоба. Цвят: червен дамски и син мъжки.	23	1	24
	Сунитшърт	Полиестер	Сунитшърт без качулка, ватиран. Два странични джоба. С надпис Security. Цвят: Черен.	26	1	27

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА РАБОТНО, УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО И
ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА, В Т. Ч. СПЕЦИАЛНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО
ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА БНБ ПО 11 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“**

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10 „ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА“

До Българската народна банка – гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1

От: „Олимп Предпазни Екипировки“ ЕООД


С адрес: гр. София, ул. Хр. Арнаудов №11,
тел.: 02/8793390, факс:02/9781511, email: salessf@olympsafety.com,
ЕИК: 812238031

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената от БНБ обществена поръчка представям следното техническо предложение за изпълнение на обособена позиция № 10 „Лични предпазни средства“.

1. Технически предложения за артикулите, които ако бъде избран за Изпълнител ще прилагам при изпълнението на доставките на стоките:

1	2	3
Вид на стоката и изисквания на Възложителя:	Предложение на участника (пълно описание и технически характеристики на предлаганата стока, използвани материали)	Гаранционен срок
1. Предпазни обувки, метално бомбе <i>Изисквания на Възложителя:</i> <i>Материал: естествена кожа и текстил.</i> <i>Обувки тип половинки с метално бомбе и пластина, модерен спортен дизайн, комфортни от мека естествена кожа и текстил.</i>	1. Предпазни обувки, метално бомбе, модел 1010 S1P Материал: естествена кожа и текстил. Обувки тип половинки с метално бомбе и пластина, модерен спортен дизайн, комфортни от мека естествена кожа и текстил. В съответствие със стандарт EN 20345	3 месеца
2. Антифони <i>Външен антифон с меки, неалергични чашки, изработен от лека пластмаса, снабден с пластмасова скоба за главата.</i>	2. Антифони Външен антифон с меки, неалергични чашки, изработен от лека пластмаса снабден с пластмасова скоба за главата. Модел J-Muff – SNR 24 EN 352-1	3 месеца



	<p>Икономични външни антифони, подходящи за среда със средни нива на шум, меки, неалергични чашки. Изработени от лека пластмаса, снабдени с пластмасова скоба за главата, предпазни капаци на слушалките – ABS, основа на придържащата лента – полипропилен, пълнеж – пяна, подложки – пяна с ПВХ покритие. EN 352-1-защита на слуха в промишлеността /общи изисквания за звукоизолираща способност/.</p>	
<p>3. Ботуши киселиноустойчиви Изисквания на Възложителя: Материал: PVC Киселиноустойчиви работни ботуши.</p>	<p>3. Ботуши киселиноустойчиви Материал: PVC Киселиноустойчиви работни ботуши. модел GINOCCHIO NN- Ботуши до колената 38см., екструдирани в тръбовидна форма по крака, антиклатични свойства, абсорбиране на енергия в областта на петата. CE Маркировка, съгласно директивата за ЛПС, с опростена конструкция, осигурява защита от пръски вода, агресивни течности, повишена устойчивост на ниски и високи температури и диелектрична якост. Използвани материали – сая от ПВХ в черен цвят с бял плетен плат от вътрешната страна. Ходило-ПВЦ в черен цвят. Изработка изцяло чрез инжектиране/шприцване/ Изцяло от каучук или полимер. EN 20347 +A1:2007 – защитни функции. EN 13287/2007-предпазни обувки/работни за персонално ползване, устойчивост на подхлъзване в съответствие със стандарта.</p>	3 месеца
<p>4. Ботуши водоустойчиви Изисквания на Възложителя: Материал: PVC Водоустойчиви работни ботуши.</p>	<p>4. Ботуши водоустойчиви Материал: PVC Водоустойчиви работни ботуши. модел GINOCCHIO NN- Ботуши до колената 38см., екструдирани в тръбовидна форма по крака, антиклатични свойства, абсорбиране на енергия в областта на петата. CE Маркировка, съгласно директивата за ЛПС, с опростена конструкция, осигурява защита от пръски вода, агресивни течности, повишена устойчивост на ниски и високи</p>	3 месеца



	<p>температури и диелектрична якост.</p> <p>Използвани материали – сая от ПВЦ в черен цвят с бял плетен плат от вътрешната страна. Ходило-ПВЦ в черен цвят. Изработка изцяло чрез инжектиране/шприцване/ Изцяло от каучук или полимер. EN 20347 +A1:2007 – защитни функции. EN 13287/2007-предпазни обувки/работни за персонално ползване, устойчивост на подхлъзване в съответствие със стандарта.</p>	
<p>5. Гащеризон водоустойчив <i>Изисквания на Възложителя:</i> Материал: PVC Водозащитен гащеризон.</p>	<p>5. Гащеризон водоустойчив Материал: PVC Водозащитен работен гащеризон. защитни облекла срещу дъжд и вятър от ПВЦ. Защита от пръски вода, агресивни течности и други замърсители. Материал - ПВЦ покритие, в съответствие с EN 13688 – ергономичност, безвредност, стареене, съвместимост и маркировка, означаване на размера.</p>	3 месеца
<p>6. Гащеризон киселиноустойчив <i>Изисквания на Възложителя:</i> Киселиноустойчив гащеризон.</p>	<p>6. Гащеризон киселиноустойчив Киселиноустойчив работен гащеризон. Гащеризон с качулка киселиноустойчив – модел PROSHIELD- Du Pont) –Защитен гащеризон за еднократна употреба с антистатична обработка. Използва се за предпазване на работното облекло при работа в замърсена среда /при почистване на помещения, товаро разтоварни дейности и др./ Костюмът има антистатична обработка.</p>	3 месеца
<p>7. Защитни очила, затворен тип <i>Изисквания на Възложителя:</i> Защитни очила, затворен тип срещу изпръскване от печатарски проявители, и срещу биологични фактори.</p>	<p>7. Защитни очила, затворен тип- модел Марткеър Защитни очила, затворен тип срещу изпръскване от печатарски проявители, и срещу биологични фактори EN 166.1.B затворен тип за максимална защита на очите срещу летящи частици с висока скорост, тегло 0,07 кг. Тяло- ПВХ, Вентилационни отвори-полиетилен, лещи- поликарбонат, ластик-еластична гума с полиестерно покритие. EN</p>	3 месеца

	166:2001, оптичен клас 1-за продължителна работа. Защита от течности, пръски агресивни течности, пръски разтопен метал, биологични фактори, летящи частици със средна енергия 120 км/ч.	
8. Каска <i>Изисквания на Възложителя:</i> <i>Каска за механична защита, удароустойчива.</i>	8. Каска – модел EVO II <i>Каска за механична защита, удароустойчива.</i> стандартна индустриална каска, в различни цветове-защита на главата за механична защита, стандартна козирка. Корпус- рециклиращ се полиетилен с висока плътност, околожка – ленти от полиетилен с ниска плътност 6-точкова или клипсове с тъкани полиестерни ленти, плъзгащ се механизъм за затягане, лента против пот- матиран найлон с подложка от пяна. EN 397.	3 месеца
9. Респиратор (маска) <i>Изисквания на Възложителя:</i> <i>Защита от биологични фактори, твърди и течни аерозоли и частици.</i> <i>Еднократна употреба.</i> <i>Бяла.</i>	9. Респиратор (маска)- FFP1 DTC3X-F <i>Защита от биологични фактори, твърди и течни аерозоли и частици.</i> <i>Еднократна употреба. Бяла EN 149</i> – вертикално сгъваема частичкова полумаска с клапа, защита от биологични фактори, твърди и течни аерозоли и частици. Еднократна употреба. Материал- изработена от изкуствени влакна, полистиренова клапа с гумена диафрагма. EN 149-минимални изисквания към полумаски, използвани за защита на дихателните органи срещу частици. Дихателно съпротивление - съдържа лабораторни тестове за съответствие с изискванията за издръжливост на удар, температура, влажност, корозивни атмосферни влияния, механична и дихателна издръжливост. Устойчивост на запълване - ПДК над 4,5 за твърди и течни аерозоли на водна и маслена основа, фино-дисперсен прах, пари, частици дисперсия до 1 микрон.	3 месеца
10. Обувки ортопедични, тип Сабо <i>Горна част от естествена кожа, стелка, ортопедична от естествена кожа, без каишка за пета, антистатично ходило</i>	10. Обувки ортопедични, тип Сабо, модел Golden Fit <i>Горна част от естествена кожа, стелка, ортопедична от естествена кожа, антистатично ходило и степен на защита от приплъзване</i>	3 месеца

<p>и степен на защита от приплъзване $SRC = SRA + SRB$, където SRA е коефициент на устойчивост на приплъзване върху керамична повърхност намазана с детергент, а SRB е коефициент на устойчивост на приплъзване върху метална повърхност намазана с глицерол.</p> <p>МОСТРИ: Да бъдат представени минимум 3 модела.</p>	<p>$SRC = SRA + SRB$, където SRA е коефициент на устойчивост на приплъзване върху керамична повърхност намазана с детергент, а SRB е коефициент на устойчивост на приплъзване върху метална повърхност намазана с глицерол.</p> <p>за професионално ползване, втора категория на защита, изработка чрез инжектиране/шприцване/. Моделът е в съответствие с изискванията на стандарт EN ISO 20347:2004 +A1:2007-открита пета, антистатични свойства, грайферна подметка. EN ISO 20347:2004 +A1:2007-отговарят на изискването SRC- устойчивост на подметката на плъзгане. Компонентите от метал в контакт с крака отговарят напълно на изискванията на Директива 94/27/ЕС, относно процентното съдържание на никел. Допълнителните материали (стелки и др.) – стелка невадеща се ортопедична от естествена кожа-обработена свинска кожа, антистатично ходило със степен на защита срещу приплъзване $SRC = SRA + SRB$, SRA – коефициент на приплъзване на устойчивост на приплъзване върху керамична повърхност намазана с детергент, SRB – коефициент на устойчивост на приплъзване върху метална повърхност намазана с глицерол.</p>	
<p>11. Очила киселиноустойчиви Изисквания на Възложителя: Киселиноустойчиви работни очила.</p>	<p>11. Очила киселиноустойчиви Киселиноустойчиви работни очила. Модел Lusern EN 166.1.B отворен тип за максимална защита на очите срещу летящи частици с висока скорост, тегло 0,07 кг. Тяло- ПВХ, Вентилационни отвори-полиетилен, лещи- поликарбонат, ластик-еластична гума с полиестерно покритие. EN 166:2001, оптичен клас 1-за продължителна работа. Защита от течности, пръски агресивни течности, пръски разтопен метал, биологични фактори, летящи частици със средна енергия 120 км/ч.</p>	3 месеца
<p>12. Предпазни очила Изисквания на Възложителя:</p>	<p>12. Предпазни очила Защитни очила, затворен тип, с</p>	3 месеца

<p><i>Защитни очила, затворен тип, с поликарбонатен визор.</i></p>	<p><i>поликарбонатен визор. Модел Марткеър - EN 166.1.B</i> затворен тип за максимална защита на очите срещу летящи частици с висока скорост, тегло 0,07 кг. Тяло- ПВХ, Вентилационни отвори-полиетилен, лещи- поликарбонат, ластик-еластична гума с полиестерно покритие. EN 166:2001, оптичен клас 1-за продължителна работа. Защита от течности, пръски агресивни течности, пръски разтопен метал, биологични фактори, летящи частици със средна енергия 120 км/ч.</p>	
<p>13. Престилка водоустойчива <i>Изисквания на Възложителя: Материал: PVC</i> Водозащитна работна престилка.</p>	<p>13. Престилка водоустойчива <i>Материал: PVC</i> Водозащитна работна престилка. защита от пръски вода, агресивни течности и други замърсители. Материал - ПВХ покритие, EN 13688 – ергономичност, безвредност, стареене, съвместимост и маркировка, означаване на размера.</p>	3 месеца
<p>14. Престилка киселиноустойчива <i>Изисквания на Възложителя: Материал: PVC</i> Киселиноустойчива работна престилка.</p>	<p>14. Престилка киселиноустойчива <i>Материал: PVC</i> Киселиноустойчива работна престилка. защита от пръски вода, агресивни течности и други замърсители. Материал - ПВХ покритие, EN 13688 – ергономичност, безвредност, стареене, съвместимост и маркировка, означаване на размера.</p>	3 месеца
<p>15. Престилка, еднократна употреба (манта с ръкави) <i>Защитна престилка от биологични фактори. Еднократна употреба.</i></p>	<p>15. Престилка, еднократна употреба (манта с ръкави) <i>Защитна престилка от биологични фактори.</i> ПЕ покритие, еднократна, защита от биологични фактори, пръски и течности. EN 340 – ергономичност, безвредност, съвместимост и маркировка. EN 343 – изисквания приложими за материали и шевове на защитното облекло срещу въздействие на валежи/течности/, мъгла и приземна влага.</p>	3 месеца
<p>16. Щит с филтриращ визор <i>Изисквания на Възложителя: Щит за работа с електрожен</i></p>	<p>16. Щит с филтриращ визор Щит за работа с електрожен и теплоподаваща машина, термоустойчив</p>	3 месеца

и телоподаваща машина, термоустойчив с повдигащ филтриращ визор.	с повдигащ филтриращ визор. модел Щит GM 522 Н щит за работа с електрожен и телоподаваща машина, термоустойчив с повдигащ, филтриращ визор. Коригиране на винт, с околожка и начелник. Размер на визора 90x110 мм. EN 175 – лицева защита по време на заваряване и специфични рискове дължащи се на заваряване, рязане и други подобни процеси. Специфицира защита срещу радиация, запалимост, механични и електрически опасности. Зрителното поле е с минимално ограничение на видимостта.	
17. Гащеризон с кожа Изисквания на Възложителя: Работен гащеризон за заварчик от кожа и памучен плат, термоустойчив.	17. Гащеризон с кожа Работен гащеризон за заварчик от кожа и памучен плат, термоустойчив. 16 200 - Костюм от хромирана хидрофобна цепена кожа и памучен плат (куртка и панталон)	3 месеца
18. Кожени гамаша Изисквания на Възложителя: Гамаша от естествена кожа, закопчаване с катарамии, височина 30 см., термоустойчиви за работа с електрожен и телоподаваща машина.	18. Кожени гамаша Гамаша от естествена кожа, закопчаване с катарамии, височина 30 см., термоустойчиви за работа с електрожен и телоподаваща машина. JAMBIERE 1305 - Гамаша от хромирана хидрофобна цепена кожа с велкро височина: 0,35 cm	3 месеца
19. Обувки диелектрически (боти) Изисквания на Възложителя: 10 kV.	19. Обувки диелектрически (боти) 10 kV. Боти диелектрични 20 kV при работа в електрически уредби за напрежение над 1000 V.	3 месеца
20. I-образно въже с енергиен абсорбатор Изисквания на Възложителя: I-образно, ремък, стоманени карабинери с муфа. Енергийният абсорбатор да е снабден с устойчиво защитно покритие за дълготраен живот и лесен контрол. Откъсваща се лента за поддържане на ударната сила под 6 kN. Сертифицирано по БДС EN 354:2010 и БДС EN 355:2003 или еквивалентни.	20. I-образно въже с енергиен абсорбатор – модел EAL101 I-образно, ремък, стоманени карабинери с муфа. Енергийният абсорбатор е снабден с устойчиво защитно покритие за дълготраен живот и лесен контрол. Откъсваща се лента за поддържане на ударната сила под 6 kN. Сертифицирано по EN 354 и EN 355.	12 месеца
21. Y-образно въже с енергиен абсорбатор	21. Y-образно въже с енергиен абсорбатор модел 2LB	12 месеца

<p><i>Изисквания на Възложителя:</i> <i>У-образно, ремък, стоманени карабинери с муфа. Енергийният абсорбатор да е снабден с устойчиво защитно покритие за дълготраен живот и лесен контрол. Откъсваща се лента за поддържане на ударната сила под 6 kN. Сертифицирано по БДС EN 354:2010 и БДС EN 355:2003 или еквивалентни.</i></p>	<p>У-образно, ремък, стоманени карабинери с муфа и предпазен колан. Енергийният абсорбатор е снабден с устойчиво защитно покритие за дълготраен живот и лесен контрол. Откъсваща се лента за поддържане на ударната сила под 6 kN. Сертифицирано по EN 354 и EN 355.</p>	
<p>22. Въже за инструменти (за сбуруя).</p>	<p>22. Въже за инструменти (за сбуруя) Модел АУ003</p>	12 месеца
<p>23. Държач за инструменти 45 см. (за сбуруя) <i>Изисквания на Възложителя:</i> <i>Устойчив на искри. 45 см.</i></p>	<p>23. Държач за инструменти 45 см. (за сбуруя) Модел АУ003 <i>Устойчив на искри. 45 см.</i></p>	12 месеца
<p>24. Колан за кръст (опорен колан), голям <i>Изисквания на Възложителя:</i> <i>Колан за работно позициониране. Сертифициран по БДС EN 358:2002 или еквивалентен.</i></p>	<p>24. Колан за кръст (опорен колан), голям Модел В10 Колан за работно позициониране. Сертифициран по EN 358 или еквивалентен.</p>	12 месеца
<p>25. Самонавиващо се въже за прехвърляне през ръб (10-13 метра) <i>Изисквания на Възложителя:</i> <i>Осигурително въже от кабел от галванизирани стомана. Сертифицирано по БДС EN 360:2003 или еквивалентен.</i></p>	<p>25. Самонавиващо се въже за прехвърляне през ръб (10-13 метра) Осигурително въже от кабел от галванизирани стомана модел на Кепитъл Сейфти. Сертифицирано по EN 360.</p>	12 месеца
<p>26. Сбуруя за цяло тяло, малка <i>Изисквания на Възложителя:</i> <i>Позициониращ колан с подложка, странични позициониращи D-образни пръстени. Байонетни бедрени ремъци, D-образни пръстен. Сертифицирана по БДС EN 358:2002, БДС EN 361:2003, БДС EN 1497:2007 или еквивалентни.</i></p>	<p>26. Сбуруя за цяло тяло, малка модел НВ 81 Позициониращ колан с подложка, странични позициониращи D-образни пръстени. Байонетни бедрени ремъци, D-образни пръстен. Сертифицирана по EN 358, EN 361, EN 1497.</p>	12 месеца
<p>27. Сбуруя за цяло тяло, средна <i>Позициониращ колан с подложка, странични позициониращи D-образни пръстени. Байонетни бедрени</i></p>	<p>27. Сбуруя за цяло тяло, средна - модел НВ 81 Позициониращ колан с подложка, странични позициониращи D-образни пръстени. Байонетни бедрени ремъци, D-образни пръстен. Сертифицирана по</p>	12 месеца

<p>ремъци, D-образни пръстен. Сертифицирана по БДС EN 358:2002, БДС EN 361:2003, БДС EN 1497:2007 или еквивалентни.</p>	<p>EN 358, EN 361, EN 1497.</p>	
<p>28. Ръкавици Изисквания на Възложителя: Материал: Вълна Характеристика: Студозащитни. 5 пръста.</p>	<p>28. Ръкавици Материал: Вълна Характеристика: Студозащитни. 5 пръста Зимни ръкавици - Плетени зимни ръкавици от вълна. Подходящи за всекидневна употреба при работа на открито, предпазват от студ, сняг и влага. С пет пръста, предпазват от студ и влага. EN 340- общи изисквания на продукта-ергономичност, безвредност, стареене, съвместимост, ефективност и маркировка. EN 343 - Устойчивост на конвекционен студ, устойчивост на контактен студ, проникване на вода.</p>	<p>3 месеца</p>
<p>29. Ръкавици Изисквания на Възложителя: Материал: Кожа и плат Характеристика: Да предпазват от механични наранявания. Работни ръкавици от цепена телешка кожа и плат, подсилена длан. Пет пръста.</p>	<p>29. Ръкавици Материал: Кожа и плат Характеристика: Да предпазват от механични наранявания. Работни ръкавици от цепена телешка кожа и плат, подсилена длан. Пет пръста. Модел 1015- ръкавици от цепена телешка кожа и плат, цяла длан. Комбинирани ръкавици от кожа и плат с пет пръста, хастар на дланта, пристегнат маншет. В съответствие с EN 420 –общи изисквания към ръкавиците- безвредност, съхранение, размери, дизайн, ефективност и почистване. EN 388- механични опасности. Съпротивление на претриване, съпротивление на срязване, съпротивление на раздиране, устойчивост на пробождане.</p>	<p>3 месеца</p>
<p>30. Ръкавици Изисквания на Възложителя: Материал: Памук Характеристика: Ръкавици от памучно трико без маншет. 5 пръста.</p>	<p>30. Ръкавици Материал: Памук Характеристика: Ръкавици от памучно трико без маншет. 5 пръста. Модел 5030- ръкавици от избелено трикотажно трико с ластичен маншет. Текстилни ръкавици против замърсяване, приплъзване и леки механични опасности. В съответствие с EN 420 –общи изисквания към ръкавиците- безвредност, съхранение,</p>	<p>3 месеца</p>



	размери, дизайн, безвредност, ефективност и почистване.	
31. Ръкавици <i>Изисквания на Възложителя:</i> <i>Материал: Естествен каучук</i> <i>Характеристика:</i> <i>Киселиноустойчиви.</i>	31. Ръкавици киселиноустойчиви Материал: Естествен каучук. Характеристика: Киселиноустойчиви. Модел 5712 N2- ръкавици изработени от естествен латекс, основа флокиран памук. В съответствие с EN 420 –обща изисквания към ръкавиците-безвредност, съхранение, размери, дизайн, ефективност и почистване. EN 388- механични опасности. EN 374-устойчивост на проникване, разпространение на молекулно ниво, проникване на микроорганизми и химични вещества, устойчивост на пропускане-разпространение на молекулно ниво. Съпротивление на претриване, съпротивление на срязване, съпротивление на раздиране, устойчивост на пробождане.	3 месеца
32. Ръкавици, кожа с маншет <i>Изисквания на Възложителя:</i> <i>Работни ръкавици, длан и пръсти от лицева телешка кожа, термоустойчиви за работа с електрожен и телоподаваща машина.</i>	32. Ръкавици, кожа с маншет Работни ръкавици, длан и пръсти от лицева телешка кожа, термоустойчиви за работа с електрожен и телоподаваща машина. Модел E1-07– ръкавици от цепена телешка кожа и плат, цяла длан. Комбинирани ръкавици от кожа и плат с пет пръста, хастар на дланта, пристегнат маншет 7 см.. В съответствие с EN 420 –обща изисквания към ръкавиците-безвредност, съхранение, размери, дизайн, ефективност и почистване. EN 388- механични опасности. Съпротивление на претриване, съпротивление на срязване, съпротивление на раздиране, устойчивост на пробождане.	3 месеца
33. Ръкавици, защитни гумени <i>Изисквания на Възложителя:</i> <i>Материал: Естествен латекс</i> <i>Характеристика: Защитни ръкавици от естествен латекс, водоустойчиви за защита от химически, механични рискове и от микроорганизми.</i>	33. Ръкавици, защитни гумени Материал: Естествен латекс Характеристика: Защитни ръкавици от естествен латекс, водоустойчиви за защита от химически, механични рискове и от микроорганизми. Модел 5712 N- ръкавици за силно концентрирани киселини. Подходящи за всекидневна употреба-индустриални, технически и лабораторни. Гумени	3 месеца

	ръкавици/латекс- 110g, основа флокиран памук. В съответствие с EN 420 –общи изисквания към ръкавиците- безвредност, съхранение, размери , дизайн, ефективност и почистване. EN 388- механични опасности. EN 374- устойчивост на проникване, разпространение на молекулно ниво, проникване на микроорганизми и химични вещества, устойчивост на пропускане-разпространение на молекулно ниво. Съпротивление на претриване, съпротивление на срязване, съпротивление на раздиране, устойчивост на пробождане.	
34. Ръкавици диелектрически <i>Изисквания на Възложителя:</i> <i>Работни ръкавици диелектрически - 10 kV.</i>	34. Ръкавици диелектрически Работни ръкавици диелектрически - 10 kV. Ръкавици диелектрични 10 kV клас 1, работно напрежение до 7.5 kV при работа в електрически уредби за напрежение над 1000 V	3 месеца
35. Ръкавици, латексови, еднократна употреба <i>Изисквания на Възложителя:</i> <i>Материал: Латекс;</i> <i>Ръкавици от латекс, защитни от биологични фактори и спирт. Еднократна употреба.</i>	35. Ръкавици, латексови, еднократна употреба Еднократни ръкавици от латекс, защитни от биологични фактори и спирт. Модел 538 – Еднократни ръкавици от латекс, защитни от биологични фактори и спирт. Подходящи за всекидневна употреба- санитарни. В съответствие с EN 374-2 устойчивост на проникване /разпространение на молекулно ниво/. EN 374-3 устойчивост на пропускане /разпространение на молекулно ниво. Детерминира издръжливостта на пропускане на не газове, потенциално опасни химикали. EN 420 общи изисквания – дизайн, конструкция, безвредност, съхранение и ефективност.	3 месеца
36. Ръкавици, трико, нитрил <i>Изисквания на Възложителя:</i> <i>Материал: Трико, нитрил;</i> <i>Работни ръкавици от безшевно плетено трико, топени в нитрил, дишащ гръб, ластичен маншет.</i>	36. Ръкавици, трико, нитрил Работни ръкавици от безшевно плетено трико, топени в нитрил, дишащ гръб, ластичен маншет. Модел- 9022 – ръкавици изцяло потопени с ластичен маншет. Подходящи за всекидневна употреба, за работа с органични разтворители.	3 месеца

	<p>Нитрилен каучук – 100%, дебелина 0,40 мм, хлонирани отвън. Трикотажна подплата- непромокаеми, текстурирани длани и пръсти. EN 420 –обща изисквания към ръкавиците- безвредност, съхранение, размери , дизайн, ефективност и почистване. EN 388- механични опасности. EN 374- устойчивост на проникване, разпространение на молекулно ниво, проникване на микроорганизми и химични вещества, устойчивост на пропускане-разпространение на молекулно ниво. Съпротивление на претриване, съпротивление на срязване, съпротивление на раздиране, устойчивост на пробождане, проникване и пропускане.</p>	
<p>37. Термо ръкавици срещу изгаряне <i>Изисквания на Възложителя:</i> <i>Материал: Топлоустойчив</i> <i>Характеристика: Защита от термични фактори (топлозащитни) – кухненски персонал.</i></p>	<p>37. Ръкавици срещу изгаряне Материал: Топлоустойчив Характеристика: Защита от термични фактори (топлозащитни) – кухненски работници. Модел 5000- топлозащитни ръкавици между 100 и 500°C до 15 сек./материя с понижена горимост/. Подходящи за всекидневна употреба- топлозащитни ръкавици. Ватирана материя, с понижена горимост, маншет от твърд брезент. EN 420 –обща изисквания към ръкавиците- безвредност, съхранение, размери , дизайн, ефективност и почистване. EN 388-механични опасности. EN 407-предпазва от топлина чрез контакт между 100 и 500 градуса, не се усеща болка за период мин. 15 секунди, предпазва от топлина чрез конвекция-ръкавиците забавят предаването на топлина от пламъка, предпазване от топлина чрез лъчение- ръкавиците достигат нивото на предадената топлина, - устойчивост на малки пръски разтопен метал, които загряват ръкавиците до определено ниво, устойчивост на големи пръски разтопен метал /струи разтопен метал/</p>	3 месеца
<p>38. Ръкавици <i>Изисквания на Възложителя:</i></p>	<p>38. Ръкавици Материал: Нитрил</p>	3 месеца

<p><i>Материал: Нитрил</i> <i>Характеристика: Защитни ръкавици от нитрил за работа с органични разтворители /спирт, етанол/, лепило, проявител за плаки.</i> <i>100% нитрил (NBR), дебелина: 0.40 мм - хлорирани отвън</i> <i>дължина: 33 см.</i> <i>подплата: памук, стадо</i> <i>подплата непромокаема, текстурирани длани и пръсти.</i></p>	<p>Характеристика: Защитни ръкавици от нитрил за работа с органични разтворители /спирт, етанол/, лепило, проявител за плаки. 100 % нитрил (NBR) Дебелина: 0.40 мм – хлорирани отвън Дължина: 33 см. Подплата: памук, стадо подплата Непромокаема, текстурирани длани и пръсти. Модел 5730N- ръкавици киселиноустойчиви, защитаващи от химически агресии и механични опасности. Подходящи за всекидневна употреба. Изработени от дебел гладък пласт ПВХ, трикотажна подплата, дължина 33 см. В съответствие с EN 420 –общи изисквания към ръкавиците-безвредност, съхранение, размери, дизайн, ефективност и почистване. EN 388- механични опасности. EN 374-устойчивост на проникване, разпространение на молекулно ниво, проникване на микроорганизми и химични вещества, устойчивост на пропускане-разпространение на молекулно ниво. Съпротивление на претриване, съпротивление на срязване, съпротивление на раздиране, устойчивост на пробождане, проникване и пропускане.</p>	
<p>39. Карабинер <i>Изисквания на Възложителя:</i> <i>Характеристика: Стоманен карабинер с муфа</i></p>	<p>39. Карабинер Стоманен карабинер с муфа AZ011. Отговаря на стандарт 362.</p>	12 месеца
<p>40. Позициониращо въже <i>Изисквания на Възложителя:</i> Позициониращо въже с възможност за регулиране. Дължина 2 м., карабинер. Сертифицирано по БДС EN 358:2002 или еквивалентен.</p>	<p>40. Позициониращо въже Позициониращо въже PL3 с възможност за регулиране, дължина 2 м; с карабинер. Сертифицирано по EN 358.</p>	12 месеца
<p>41. Позициониращо въже <i>Изисквания на Възложителя:</i> Позициониращо въже с възможност за регулиране. Дължина 2 м., свързващ елемент с устройство за регулиране на дължината, карабинер с автоматично</p>	<p>41. Позициониращо въже Позициониращо въже с възможност за регулиране; дължина 2 м, свързващ елемент с устройство за регулиране на дължината, карабинер с автоматично заключване. Сертифицирано по БДС EN 358:2002.</p>	12 месеца

заклучване. Сертифицирано по БДС EN 358:2002 или еквивалентен.		
42. Позициониращо въже Позициониращо въже с възможност за регулиране. Полиамидно, дължина 2 м., диаметър 12 мм. с ухо в свободния край. Сертифицирано по БДС EN 358:2002 или еквивалентен.	42. Позициониращо въже Позициониращо въже с възможност за регулиране, полиамидно, дължина 2м, диаметър 12мм, с ухо в свободния край. Сертифицирано по БДС EN 358:2002.	12 месеца
43. Позициониращо въже <i>Изисквания на Възложителя:</i> Позициониращо въже с възможност за регулиране. Плетено, дължина 1.80 м. Сертифицирано по БДС EN 358:2002 или еквивалентен.	43. Позициониращо въже Позициониращо въже <i>Protekt Prot-2</i> , с възможност за регулиране, плетено, дължина 1.80 м. Сертифицирано по EN 358.	12 месеца
44. Позициониращо въже <i>Изисквания на Възложителя:</i> Позициониращо въже с възможност за регулиране. Дължина 3 м. с протектор, карабинери. Сертифицирано по БДС EN 358:2002 или еквивалентен.	44. Позициониращо въже Позициониращо въже с възможност за регулиране, дължина 3 м, с протектор, карабинери. Сертифицирано по EN 358.	12 месеца
45. Позициониращо въже <i>Изисквания на Възложителя:</i> Позициониращо въже с възможност за регулиране. Дължина 5 м. с протектор, карабинери. Сертифицирано по БДС EN 358:2002 или еквивалентен.	45. Позициониращо въже Позициониращо въже с възможност за регулиране. Дължина 5 м. с протектор, карабинери. Сертифицирано по EN 358.	12 месеца

Забележка: В колона 2 участниците посочват наименование (вид на артикула); основни технически и функционални характеристики с оглед конкретния артикул; материали, конструкция, устойчивост на проникване и т. н.; здравина след третиране със сярна киселина; специфична площна маса и др. /в случаите, когато е приложимо/; водоустойчивост; проникване/пропускане на замърсители (в случаите, когато е приложимо/; дихателно съпротивление (в случаите, когато е приложимо); звукоизолираща способност, ефективност (в случаите, когато е приложимо); износване; срязване; съпротивителност на топлина, излъчвана от големи количества стопен метал и т. н. (в случаите, когато е приложимо); специфична площна маса, изменение на размерите при пране; защита от топлина и огън и др. (в случаите, когато е приложимо), описание на модела.

2. Декларираме, че предлаганите от нас стоки отговарят на техническите стандарти по БДС или техен еквивалент, приложими за съответния вид стока, както и на посочените

в техническата спецификация изисквания на Възложителя. При необходимост, сме съгласни да представяме допълнително документи, издадени от производителя за съответствието на доставените стоки със стандартите.

3. Приемаме да доставяме стоките, като изготвяме предварителен приемателно-предавателен протокол в два екземпляра, в който ще посочваме вида на стоките (артикулите) и количество. Окончателният приемателно-предавателен протокол ще изготвяме в два екземпляра след приключване на проверката на Възложителя и след и установяване от определените от Възложителя лица, че доставените стоки или част от тях съответстват на договорените изисквания и са в изискуемото от Възложителя количество.

4. Доставяните от нас стоки ще бъдат придружавани с:

4.1. изготвени от производител или от неговия упълномощен представител, а при необходимост и от други документи, в съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства (Наредбата) или ЕС декларации за съответствие, изготвени, съгласно Регламент (ЕС) № 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета от 09 март 2016 година относно личните предпазни средства и за отмяна на Директива 89/686/ЕИО на Съвета, приложим от 21 април 2018 г. (Регламента) за стоките, за които е приложим Регламента, в съответствие с преходните му разпоредби. В случай че не разполагаме с декларация за съответствие за определен артикул в инструкциите за употреба или в техническата документация, се задължаваме да посочваме интернет адреса, от който декларацията да бъде изтеглена.

4.2. инструкции за употреба.

5. Документите по т. 4 ще бъдат изготвяни, съгласно изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства или на Регламента, приложим от 21 април 2018 г. и ще бъдат предоставяни на български език.

6. Стоките ще се изработват от нас или от друг производител – (посочва се името на производителя). При необходимост ще оказваме съдействие относно предоставяне на допълнителна информация от производителя.

7. Предлаганите от нас стоки (артикули) съвпадат напълно с мострите, които сме приложили към настоящото техническо предложение.

8. Приемаме изискванията на Възложителя:

8.1. да доставяме оферираните от нас стоки (артикули) по обособена позиция № 10, съответствие с Техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка – Приложение № 1, с настоящото техническо предложение, с одобрените от Възложителя мостри;

8.2. основните доставки, допълнителните доставки и доставките за сезонния персонал да се извършват на адреса на Възложителя в сградата на БНБ – гр. София 1000, пл. „Княз Александър I“ № 1 в срок до 7 (седем) работни дни, след получаване на писмена заявка.

9. Предлагаме представител на Възложителя да изпраща заявката по факс 02/978 15 11 или на следния електронен адрес salesf@olympsafety.com на представителя Светослава Тилева на Изпълнителя по договора.



10. Декларираме, че при промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, ще уведомим БНБ в писмен вид в срок до 3 (три) работни дни от настъпване на промяната.

11. Задължаваме се да извършваме замяна на доставени от нас стоки, както и доставка на нови стоки, в случаите когато при проверка от определени от Възложителя лица се установят липсващи стоки, стоки с явни дефекти, стоки с несъответстващи размери или неотговарящи на настоящото техническо предложение или на одобрените от Възложителя моистри, в срока, посочен в констативния протокол.

12. Приемаме изпитването на доставените стоки в посочена от Възложителя лаборатория да е за наша сметка, в случаите когато след провеждането на анализа се установи, че доставените стоки не отговарят на изискванията, посочени в техническата спецификация на Възложителя и на настоящото техническо предложение.

13. Гарантираме, че разполагаме с необходимия капацитет и технически възможности за изпълнение на доставките в заявено от Възложителя количество

14. При поискване от страна на Възложителя се задължаваме да предоставяме допълнителна информация и документи, доказващи спазването на нормативните български и европейски изисквания в посочения от Възложителя срок.

15. Декларираме, че сме запознати с условията и приемаме клаузите в проекта на договор, приложен в документацията за участие в настоящата обществена поръчка.

16. Декларираме, че при нашето участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с гореописания предмет, направените от нас предложения и поети задължения са валидни за срок от 3 месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите, посочена в „IV. 2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие“ от Обявлението за настоящата поръчка.

Дата: 24.11.2017г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Борил Ташев - Управител

Ценово предложение за обособена позиция № 10 Лични предпазни средства

за участие в обществена поръчка с предмет: "Доставка на работно, униформено облекло и лични предпазни средства, в т. ч. специално работно облекло за служителите на БНБ по 11 обособени позиции"
До Българската народна банка, пл. "Княз Александър I" № 1

"Олимп Предпазни Екипировки" ЕООД
наименование на участника

Във връзка с обявената обществена поръчка с горепосочения предмет,
Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

Обособени позиции Артикул	Количества по години		Единични цени без ДДС (в лева)	Стойност по години без ДДС (в лева)		Общата стойност на предложението
	2018	2019		2018	2019	
	3	4		6	7	
Лични предпазни средства				915753 лв	835661 лв	1751414 лв
1 Предпазни обувки, мет. бомбе	31	47	22.30 лв	691.30 лв	1 048.10 лв	1 739.40 лв
2 Антифони	11	51	4.52 лв	49.72 лв	230.52 лв	280.24 лв
3 Ботуши киселиноустойчиви	2	2	5.65 лв	11.30 лв	11.30 лв	22.60 лв
4 Ботуши водоустойчиви	12	19	5.65 лв	67.80 лв	107.35 лв	175.15 лв
5 Гащеризон водоустойчив	2	12	3.60 лв	7.20 лв	43.20 лв	50.40 лв
6 Гащеризон киселиноустойчив	2	2	7.64 лв	15.28 лв	15.28 лв	30.56 лв
7 Защитни очила, затворен тип	1	17	2.00 лв	2.00 лв	34.00 лв	36.00 лв
8 Каска	31	5	6.20 лв	192.20 лв	31.00 лв	223.20 лв
9 Респиратор (маска)	181	181	0.53 лв	95.93 лв	95.93 лв	191.86 лв
10 Обувки ортопедични, тип Сабо	126	126	16.67 лв	2 100.42 лв	2 100.42 лв	4 200.84 лв
11 Очила киселиноустойчиви	3	3	0.80 лв	2.40 лв	2.40 лв	4.80 лв
12 Предпазни очила	7	7	1.69 лв	11.83 лв	11.83 лв	23.66 лв
13 Престилка водоустойчива	62	62	2.08 лв	128.96 лв	128.96 лв	257.92 лв
14 Престилка киселиноустойчива	5	5	2.16 лв	10.80 лв	10.80 лв	21.60 лв
15 Престилка, еднократна употреба (манта с ръкави)	105	105	0.69 лв	72.45 лв	72.45 лв	144.90 лв
16 Щит с филтриращ визор	1	3	8.00 лв	8.00 лв	24.00 лв	32.00 лв
17 Гащеризон с кожа	1	2	69.00 лв	69.00 лв	138.00 лв	207.00 лв
18 Кожен гамаши	1	2	7.93 лв	7.93 лв	15.86 лв	23.79 лв
19 Обувки диелектрически (боти)	7	4	44.00 лв	308.00 лв	176.00 лв	484.00 лв
20 I-образно въже с енергиен абсорбатор	1	1	19.30 лв	19.30 лв	19.30 лв	38.60 лв
21 Y-образно въже с енергиен абсорбатор	1	1	58.40 лв	58.40 лв	58.40 лв	116.80 лв
22 Въже за инструменти (за сброя)	1	1	10.50 лв	10.50 лв	10.50 лв	21.00 лв
23 Държач за инструменти 45 см. (за сброя)	1	1	10.50 лв	10.50 лв	10.50 лв	21.00 лв
24 Колан за кръст (опорен колан), голям		1	25.50 лв	102.00 лв	25.50 лв	127.50 лв



25	Самонавиващо се въже за прехвърляне през ръб (10-13 метра)	1	1	922.00 лв	922.00 лв	922.00 лв	1 844.00 лв
26	Сбруя за цяло тяло, малка	2	1	150.00 лв	300.00 лв	150.00 лв	450.00 лв
27	Сбруя за цяло тяло, средна	4	1	150.00 лв	600.00 лв	150.00 лв	750.00 лв
28	Ръкавици	51	51	0.56 лв	28.56 лв	28.56 лв	57.12 лв
29	Ръкавици	164	164	1.61 лв	264.04 лв	264.04 лв	528.08 лв
30	Ръкавици	1886	1886	0.46 лв	867.56 лв	867.56 лв	1 735.12 лв
31	Ръкавици	7	7	3.57 лв	24.99 лв	24.99 лв	49.98 лв
32	Ръкавици, кожа с маншет	2	2	1.65 лв	3.30 лв	3.30 лв	6.60 лв
33	Ръкавици, защитни гумени	624	624	1.38 лв	861.12 лв	861.12 лв	1 722.24 лв
34	Ръкавици диелектрически	7	4	35.50 лв	248.50 лв	142.00 лв	390.50 лв
35	Ръкавици, латексови, еднократна употреба	5539	5539	0.06 лв	332.34 лв	332.34 лв	664.68 лв
36	Ръкавици, трико, нитрил	10	10	0.58 лв	5.80 лв	5.80 лв	11.60 лв
37	Термо ръкавици срещу изгаряне	54	54	1.85 лв	99.90 лв	99.90 лв	199.80 лв
38	Ръкавици	13	13	2.90 лв	37.70 лв	37.70 лв	75.40 лв
39	Карабинер	25	1	4.70 лв	117.50 лв	4.70 лв	122.20 лв
40	Позициониращо въже	2		10.75 лв	21.50 лв	0.00 лв	21.50 лв
41	Позициониращо въже	2		50.30 лв	100.60 лв	0.00 лв	100.60 лв
42	Позициониращо въже	2		10.75 лв	21.50 лв	0.00 лв	21.50 лв
43	Позициониращо въже	2		19.30 лв	38.60 лв	0.00 лв	38.60 лв
44	Позициониращо въже	3	1	41.00 лв	123.00 лв	41.00 лв	164.00 лв
45	Позициониращо въже	2		42.90 лв	85.80 лв	0.00 лв	85.80 лв

Предлаганата от нас обща цена е без ДДС и е образувана от сбора на сумите, посочени в колона 8 в размер на

17 514.14 лв.


В предложената от нас цена са включени всички разходи, в т.ч. транспортните разходи до мястото за изпълнение по чл. 4, ал. 3 от проекта на договор; пощенски разходи; разходи за куриерски услуги; разходи за опаковка; товаро-разтоварване и всички други разходи, необходими за цялостното и качествено изпълнение на доставките по договора.

Съгласни сме начинът на плащане да се осъществява в съответствие с условията, посочени в проекта на договора.

Забележка:

1. Ако участникът не е посочил цена за някой от артикулите се отстранява от процедурата.
2. Ако се констатира несъответствие между единичните и общите цени, участникът се отстранява от процедурата.
3. Ако предложената от участника обща цена без ДДС, за Обособена позиция № 10 "Лични предпазни средства", надхвърля сумата от 27,200.40 лв. без ДДС участникът се отстранява от процедурата.
4. Количествата по години са прогнозни. Възложителят ще заплати обща цена, която ще се формира на база единичните цени и заявените и приетите с подписания от двете страни окончателен приемо-предавателен протокол стоки.
5. Ако Изпълнителят предложи търговска отстъпка, тя следва да е отразена в единичните цени.

Дата 24.11.2017 г.


 Подпис и печат
 Борил Ташев, Управител
 (име и фамилия)
 (длъжност на представляващия участника)