



Българска народна банка

РЕШЕНИЕ за прекратяване

№ 546-51751 / 07 -05- 2019

гр. София

На основание чл. 108, т. 4, във връзка с чл. 106, ал. 6, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 2, и чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Снежанка Деянова – Главен секретар на Българската народна банка (БНБ), в качеството на упълномощено лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, със Заповед БНБ-36859/01.04.2019 г. на Управлятеля на БНБ, и предвид резултатите, отразени в Доклад от 07.05.2019 г., придружен с Протокол от 07.05.2019 г., от работата на комисия, назначена със Заповед БНБ-38514/05.04.2019 г. на главния секретар на БНБ със задача да извърши подбор на участниците, да разгледа и да оцени постъпилите оферти за участие в определения срок за получаването им, и да класира участниците по степен на съответствие на офертите с предварително обявените условия в „откритата процедура“ с предмет „Проектиране, доставка и монтаж на климатична и вентилационна техника в сградата на БНБ, пл. „Княз Александър I“ № 1, гр. София“, открита с Решение № БНБ-25508/28.02.2019 г. на Главния секретар на БНБ,

I. ОТСТРАНЯВАМ

1. на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП отстранявам участника „Джи и Ей“ ЕООД по обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на климатична техника в работните помещения на втори и трети етаж източно крило, заседателна зала на първи етаж и техническите помещения в сградата на БНБ, пл. „Княз Александър I“ № 1, гр. София“ тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, със следните мотиви:

Заличаванията на информация в документа са на основание на чл. 4, ал. 1 от Общ регламент за защита на данните.

В т. 7 позиция № 4 от техническото си предложение участникът „Джи и Ей“ ЕООД е посочил производителност от 3800 m³/h за вътрешно тяло за VRF система канален тип с номинална мощност при отопление 25kW и охлаждане 22,4 kW с номенклатура за марка и модел Toshiba MMD-AP0726HP1-E, която не отговаря на минимално изискваната в техническата спецификация към обособена позиция № 1 за вътрешно тяло за VRF система канален тип с номинална мощност при отопление 25kW и охлаждане 22,4 kW производителност от 4000 m³/h. При анализа на представените към техническото предложение на участника извадки от продуктов каталог на производителя Toshiba за модел на вътрешно тяло канален тип за VRF система с номенклатура Toshiba се установи също, че за вътрешно тяло модел Toshiba MMD-AP0726HP1-E е посочен въздушен дебит от 3 800 m³/h, която не отговаря на изискваната в техническата спецификация към обособена позиция № 1 за вътрешно тяло за VRF система канален тип с номинална мощност при отопление 25kW и охлаждане 22,4 kW производителност от 4000 m³/h.

Поради установеното по-горе несъответствие на техническото предложение на участника с поставените условия от възложителя в техническата спецификация, комисията констатира, че офертата на „Джи и Ей“ ЕООД за обособена позиция № 1 е „неподходяща“ по смисъла на т. 25, § 2 от ДР на ЗОП, както и несъответстваща на поставените условия към изпълнението на поръчката, съгласно посоченото указание в раздел „Забележки“ към образеца за техническо предложение за обособена позиция № 1 - ако техническото предложение на участника не съответства напълно на изискванията, посочени в техническата спецификация на възложителя, участникът се отстранява от по-нататъшно участие в процедурата.

2. на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП отстранявам участника „Нактайм“ ЕООД по обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на климатична техника в работните помещения на втори и трети етаж източно крило, заседателна зала на първи етаж и техническите помещения в сградата на БНБ, пл. „Княз Александър I“ № 1, гр. София“ тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, със следните мотиви:

Климатичната сплит система е такъв тип система, която се състои от комплект - външно и вътрешно тяло, свързани посредством тръбен път от медни тръби. След извършена проверка от страна на комисията на номенклатурите на предложените сплит системи в техническото предложение на „Нактайм“ ЕООД и тяхното съответствие с идентични номенклатури за сплит системи в продуктовия каталог на производителя на

климатична техника Хоккайдо („Hokkaido - General catalogue Residential-Commercial Project - Heating”), комисията установи че:

- В т. 7 позиция № 8 на техническото предложение за „Доставка на сплит система с вътрешно тяло за стенен монтаж с номинална мощност при отопление 7,0 kW и номинална мощност при охлаждане 7,0 kW“ – е оферирала марка и модел Hokkaido HKEU 715 XRV-K.

- В т. 7 позиция № 9 на техническото предложение за „Доставка на сплит система с вътрешно тяло за стенен монтаж с номинална мощност при отопление 3,5kW и номинална мощност при охлаждане 3,5kW“ – е оферирала марка и модел Hokkaido HKEU 365 XRV-K.

- В т. 7 позиция № 10 на техническото предложение за „Доставка на сплит система с вътрешно тяло за подов монтаж с номинална мощност при отопление 7,0 kW и номинална мощност при охлаждане 7,0 kW“ – е оферирала марка и модел Hokkaido HSFU 715 XRV-K.

След проверка в публичното пространство в интернет в продуктовия каталог на производителя на климатична техника Хоккайдо („Hokkaido - General catalogue Residential-Commercial Project - Heating“) комисията откри, че на горепосочените номенклатури отговарят само вътрешни тела за климатична техника.

Във връзка с горепосоченото и на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, комисията единодушно възложи на Председателя на комисията да оправи искане за предоставяне на разяснение до участника „Нактайм“ ЕООД за следното:

- Дали производителят на климатична техника предлага в своята продуктова гама сплит системи със следните идентични номенклатури: с марка и модел Hokkaido HKEU 715 XRV-K, с марка и модел Hokkaido HKEU 365 XRV-K, с марка и модел Hokkaido HSFU 715 XRV-K;

- Къде в основния продуктов каталог на производителя на климатична техника Хоккайдо („Hokkaido - General catalogue Residential-Commercial Project - Heating“) или в друг актуален публично достъпен каталог или документ на производителя комисията може да установи наличие на сплит системи със следните идентични номенклатури с марка и модел Hokkaido HKEU 715 XRV-K, с марка и модел Hokkaido HKEU 365 XRV-K, с марка и модел Hokkaido HSFU 715 XRV-K.

Председателят с писмо с № БНБ-47571/22.04.2019 г. отправи искане за разяснения до участника.

В срока за отговор постъпи писмо от участника с № БНБ-47961/23.04.2019 г., с което „Нактайм“ ЕООД дават разяснение по отправеното от комисията чрез председателя ѝ искане за разяснения по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП, с което участника декларира:

1.) В т. 7 позиция № 8 на техническото предложение за „Доставка на сплит система с вътрешно тяло за стенен монтаж с номинална мощност при отопление 7,0 kW и номинална мощност при охлаждане 7,0 kW“ при попълване на колоната с марка и модел, поради техническа грешка е изписан само модел на вътрешно тяло, а именно: Hokkaido HKEU 715 XRV-K, вместо Hokkaido HKEU 713 XAL-1/HCNI 713 XA (моделът на външно тяло е HCNI 713 XA);

2.) В т. 7 позиция № 9 на техническото предложение за „Доставка на сплит система с вътрешно тяло за стенен монтаж с номинална мощност при отопление 3,5kW и номинална мощност при охлаждане 3,5kW“ при попълване на колоната с марка и модел, поради техническа грешка е изписан само модел на вътрешно тяло, а именно: Hokkaido HKEU 365 XRV-K, вместо Hokkaido HKEU 353 XAL-1/HCNI 353 XA (моделът на външно тяло е HCNI 353 XA);

3.) В т. 7 позиция № 10 на техническото предложение за „Доставка на сплит система с вътрешно тяло за подов монтаж с номинална мощност при отопление 7,0 kW и номинална мощност при охлаждане 7,0 kW“ при попълване на колоната с марка и модел, поради техническа грешка е изписан само модел на вътрешно тяло, а именно: Hokkaido HSFU 715 XRV-K, вместо Hokkaido HSFU 710 ZA 1/HCKI 711 XA (моделът на външно тяло е HCKI 711 XA).

Участникът представя и информация в интернет, където може да се проверят подробните технически параметри на климатичните сплит системи.

Комисията разгледа обстойно представените разяснения от участника на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП. Участникът е посочил, че е допуснал техническа грешка при изписването на марката и модел в т. 7 за позиции № 8, 9 и 10 от образца за техническо предложение, като представя информация за нови марка и модел климатични системи, които да отговарят на поставените в техническата спецификация изисквания. По своя характер представянето на нови марка и модел климатични системи е промяна на техническото предложение, което съгласно чл. 104, ал. 5, изречение последно е недопустимо: „Проверката и разясненията не могат да водят до промени в техническото и ценовото предложение на участника“.

Участникът е предоставил 4 (четири) броя страници от „Джентълменско споразумение за дистрибуция – година 2018“, заверени вярно с оригинала, от които - първа и втора страници са на английски език, а трета и четвърта са на български език. Комисията установи, че страница трета отразява в превод на български посоченото на английски в страница първа от споразумението, но страница четвърта на български не отразява посоченото на английски на страница втора. Също така от преведените на български език страници 3 и 4 от „Джентълменско споразумение за дистрибуция – година 2018“ Комисията не може да установи какъв е уговорения между страните срок на действие на споразумението по дистрибуция на специфични продукти (оборудване за жилищна и бизнес климатизация) и дали споразумението е актуално и приложимо за срока за изпълнение на обществената поръчка, а не само за 2018 г., както е посочено в заглавието на споразумението, т.е. представените извадки от документ не доказват, че участникът е оторизиран да предлага климатична техника за периода за изпълнение на поръчката.

Поради установените по-горе несъответствия на техническото предложение на участника с поставените условия от възложителя в техническата спецификация, комисията определя офертата на „Нактайм“ ЕООД за обособена позиция № 1 за „неподходяща“ по смисъла на т. 25, § 2 от ДР на ЗОП, както и несъответстваща на поставените условия към изпълнението на поръчката, съгласно посоченото указание в раздел „Забележки“ към образца за техническо предложение за обособена позиция № 1 - ако техническото предложение на участника не съответства напълно на изискванията, посочени в техническата спецификация на възложителя, участникът се отстранява от по-нататъшно участие в процедурата.

3. на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП отстранявам участника „Булгруп Инженеринг“ ООД по обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на климатична техника в работните помещения на втори и трети етаж източно крило, заседателна зала на първи етаж и техническите помещения в сградата на БНБ, пл. „Княз Александър I“ № 1, гр. София“ тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, със следните мотиви:

Комисията констатира, че цифровото изписване на общата цена за изпълнение на поръчката в образца за ценово предложение на участника – 146 790,00 лв. не съответства на буквеното изписване на общата цена за изпълнение на поръчката – „сто четиридесет и пет хиляди деветстотин и петдесет лева и 0 ст“. Това несъответствие не

дава възможност на комисията да прецени коя от двете посочени общи цени на изпълнение следва да се приеме за изпълнение на предмета на обособената позиция – дали тази посочена цифрой или общата цена, посочена буквено. Комисията не може да изиска от „Булгруп Инженеринг“ ООД разяснения за установеното несъответствие в цифровото и буквено изписване на общата цена за изпълнение на поръчката по обособената позиция, тъй като това ще доведе до промяна на ценовото предложение на участника, което е недопустимо съгласно разпоредбите на ЗОП, поради което единодушно комисията определя офертата на участника за обособена позиция № 1 за „неподходяща“ по смисъла на т. 25, § 2 от ДР на ЗОП, както и несъответстваща на поставените условия към изпълнението на поръчката, съгласно посоченото указание в раздел „Забележки“ към образца за ценово предложение за обособена позиция № 1 - че при констатирано несъответствие между цифровото и буквеното изписване на общата стойност на поръчката съответният участник се отстранява от по-нататъшно участие в процедурата.

4. на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП отстранявам участника „Европарт“ ООД по обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на климатична техника в работните помещения на втори и трети етаж източно крило, заседателна зала на първи етаж и техническите помещения в сградата на БНБ, пл. „Княз Александър I“ № 1, гр. София“ тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, със следните мотиви:

Комисията констатира, че в остойностената сметка на участника е налице аритметично несъответствие между произведението на единичната цена за „монтаж на климатичната техника по т.2.4.“ (посочена в колона 4), а именно 1450 лв. без ДДС, и количество (посочена в колона 3), а именно 2 бр., с общата цена за монтаж на климатичната техника по т. 2.4. – 2960 без ДДС. Също така Комисията констатира аритметично несъответствие между произведението на единичната цена за „доставка на вътрешно тяло за VRF система (или еквивалент) стенен монтаж с номинална мощност при отопление 7.0 kW/охлажддане 7 kW.“ (посочена в колона 4), а именно 1 530 лв. без ДДС, и количество (посочена в колона 3), а именно 2 бр., с общата цена за – 3 040 без ДДС „доставка на вътрешно тяло за VRF система (или еквивалент) стенен монтаж с номинална мощност при отопление 7.0 kW/охлажддане 7 kW“.

Установените несъответствия не дават възможност на комисията да прецени коя от двете единична цена или обща цена за „монтаж на климатичната техника по т.2.4.“ и за

„доставка на вътрешно тяло за VRF система (или еквивалент) стенен монтаж с номинална мощност при отопление 7.0 kW/охлаждане 7.0 kW.“ следва да се приеме при изпълнение предмета на поръчката, тъй като промяната ще доведе до изменение на цената за изпълнение на поръчката съгласно остойностена сметка на дейностите по демонтаж, доставка и монтаж на климатична техника, и материалите за монтаж на техниката по т. II.1, т. II.2, т. II.3 от остойностената сметка, което от своя страна ще доведе до изменение на общата стойност за изпълнение на поръчката. Комисията не може да изиска от участника разяснения за установените аритметични несъответствия в остойностената сметка в ценовото предложение, тъй като това ще доведе до промяна на ценовото предложение на участника, което е недопустимо съгласно разпоредбите на ЗОП, поради което единодушно комисията определя офертата на участника за обособена позиция № 1 за „неподходяща“ по смисъла на т. 25, § 2 от ДР на ЗОП, както и несъответстваща на поставените условия към изпълнението на поръчката, съгласно посоченото указание в раздел „Забележки“ към образца за ценово предложение за обособена позиция № 1, че при констатирано аритметично несъответствие между произведението на единичната цена (колона 4) и количество (колона 3) с общата цена за всяка от дейностите (колона 5) по т. II.1, т. II.2, т. II.3 от остойностената сметка, съответният участник се отстранява от участие в процедурата.

II. ПРЕКРАТИВАМ:

Обособена позиция № 1 „Доставка и монтаж на климатична техника в работните помещения на втори и трети етаж източно крило, заседателна зала на първи етаж и техническите помещения в сградата на БНБ, пл. „Княз Александър I“ № 1, гр. София“ на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, тъй като всички получени оферти са „неподходящи“ и не отговарят на изискванията на възложителя, посочени в „Техническа спецификация по обособена позиция № 1“ - Приложение № 1, неразделна част от документацията за участие в поръчката.

III. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати до участниците в 3 (три) дневен срок от издаването му.

IV. Настоящото решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията по реда на чл. 197, ал. 1, т. 7, буква „д“ в 10-дневен срок от получаването му.

V. На основание чл. 42, ал. 2, т. 1 и т. 4 от ЗОП настоящото решение да се публикува в профила на купувача в преписката на обществената поръчка, заедно с доклада и протокола от работата на комисията при условията на чл. 24, ал. 1, т. 1 и т. 5 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки, на следния адрес:

http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPLList/PP_01224-2019-0007_BG

VI. Копие от настоящото решение да се връчи на компетентните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

СНЕЖАНКА ИВАНОВА ДЕЯНОВА

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

