



*Българска народна банка*

БНБ-21310/ 14-02-2020

**ДО**

заинтересованите лица в отграничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на средства за техническа защита на обект „Касов център на БНБ“, гр. Пловдив по обособени позиции “

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

В Българска народна банка постъпи писмено искане за разяснение, свързано с провеждането на ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на средства за техническа защита на обект „Касов център на БНБ“, гр. Пловдив по обособени позиции“.

В съответствие с документацията за участие в процедурата и на основание чл. 33, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), предоставям писмени разяснения на поставения въпрос, както следва:

**Въпрос 1:**

„В Приложение № 16 – „Затворена система за видеонаблюдение“ на страница 2 в точка 1 – [REDACTED] е посочено, че устройството трябва да отговаря на определени минимални параметри.

Посочената комбинация от технически параметри свежда избора на [REDACTED] до единствен конкретен модел от портфолиото на един производител [REDACTED]. В този смисъл в спецификацията има посочване на конкретен модел, източник, търговска марка, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстване или ограничаване участие на [REDACTED]

определени лица или някои продукти, а от там и до създаването на възможност за участие само на един производител без алтернативни конкурентни предложения. Моля за разяснение за така поставеното изискване?“

**Отговор 1:**

В документацията на обществената поръчка е предоставена в пълнота необходимата за участниците информация относно подготовката на офертите за участие в процедурата.

Следва да се има предвид, че критериите за подбор са били разгледани на първия етап на процедурата, за което сте били надлежно информирани с Решение за предварителен подбор № БНБ-04448/14.01.2020 г. От текста на решението е видно, че 5 (пет) от 6 (шест) кандидата отговарят на поставения критерий за подбор, което изключва нарушаване и ограничаване на принципа на свободна конкуренция съгласно чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

При определяне на характеристиките на средствата за техническа защита е извършено проучване в публичното пространство, което доказва наличието на повече от един възможен изпълнител по съответна обособена позиция по обществената поръчка. Документите доказващи твърдението са неразделна част от досието на обществената поръчка.

В заключение и в съответствие с изискванията на ЗОП моля да се вземе предвид, че в условията и документацията по обществената поръчка с горепосочения предмет (в обявление за обществена поръчка, в указания за подготовка на документите за участие в ограничена процедура, в техническото предложение) се съдържа изрично указание:

*„Навсякъде в техническата спецификация или в други части на документацията за участие, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход, стандарт или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.“*

**Въпрос 2:**

В Приложение № 1б – „Затворена система за видеонаблюдение“ на страница 4 в точка 4 и 5 – [REDACTED] с външен вид [REDACTED] и външен вид [REDACTED] е посочено, че устройствата трябва да бъдат с [REDACTED]  
[REDACTED]

Търсеният [REDACTED] не се предлага от нито един производител в серийно производство, което ни дава основание да смятаме, че така специфицираната [REDACTED] е част от портфолиото и/или специално произведена от единствен производител за един, конкретен доставчик. В този смисъл в спецификацията има посочване на конкретен модел, източник, търговска марка, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстване или ограничаване участие на определени лица или някои продукти, а от там и до създаването на възможност за участие само на един производител без алтернативни конкурентни предложения. Моля за разяснение за така поставеното изискване? “

### **Отговор 2:**


В документацията на обществената поръчка е предоставена в пълнота необходимата за участниците информация относно подготовката на офертите за участие в процедурата.

Следва да се има предвид, че критериите за подбор са били разгледани на първия етап на процедурата, за което сте били надлежно информирани с Решение за предварителен подбор № БНБ-04448/14.01.2020 г. От текста на решението е видно, че 5 (пет) от 6 (шест) кандидата отговарят на поставения критерий за подбор, което изключва нарушаване и ограничаване на принципа на свободна конкуренция съгласно чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

При определяне на характеристиките на средствата за техническа защита е извършено проучване в публичното пространство, което доказва наличието на повече от един възможен изпълнител по съответна обособена позиция по обществената поръчка и по конкретно по т. 4 и т. 5 от Приложение № 1б – „Затворена система за видеонаблюдение“. Документите доказващи твърдението са неразделна част от досието на обществената поръчка. В допълнение трябва да се има предвид, че в един от параметрите на оборудването по т. 4 и т. 5 е посочен ограничителния диапазон, на който трябва да отговаря минималната стойност на този параметър.

В заключение и в съответствие с изискванията на ЗОП моля да се вземе предвид, че в условията и документацията по обществената поръчка с горепосочения предмет (в обявление за обществена поръчка, в указания за подготовка на документите за участие в ограничена процедура, в техническото предложение) се съдържа изрично указание:

*„Навсякъде в техническата спецификация или в други части на документацията за участие, където се съдържа посочване на конкретен модел,*



източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход, стандарт или производство да се чете и разбира „или еквивалент“..

**Забележка!**

Искането на разяснения, които съдържат техническите параметри на средствата за техническа защита или навеждат към тях следва да се предоставят по съответния ред, предвиден в ЗЗКИ и ППЗЗКИ.

Предвид изложеното и поради обстоятелството, че информацията за техническите параметри на средствата за техническа защита са класифицирана информация по ЗЗКИ части от въпроса, в които са цитирани технически параметри или навеждаща към тях информация ще бъдат заличени.

Заинтересованите лица следва да спазват задълженията, предвидени в ЗЗКИ, относими към обработването и съхраняването на класифицирана информация, както и условията и реда за предоставяне на достъп до нея, като организационна единица, която не се съобрази с предвидените в ЗЗКИ и ППЗЗКИ разпоредби може да бъде подведена под административнонаказателна отговорност съгласно Глава осма от ЗЗКИ.

На основание чл. 33, ал. 4 от ЗОП, разяснението се предоставя чрез публикуване в профила на купувача в преписката на обществената поръчка.

С УВАЖЕНИЕ



СНЕЖАНКА ДЕЯНОВА

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР



Заличаванията на информация в документа са на основание на чл. 4, ал. 1 от Общ регламент за защита на данните.

